みつけませんか？ あなたにピッタリの暮らし。

ガスのある快適な暮らしをトータルにご提案します。
ぜひ一度、お越しください。

北ガスショールーム
SAGATIK サガティック

札幌市中央区北1条東4丁目
サッポロファクトリー1条館3F

☎(011)207-4040
●開館時間／午前10時～午後6時
●休 館 日／毎月第1・第3水曜日
（都合により変更する場合がございます）

公共交通機関によるサガティックへのアプローチ

1.中央バス環88「ファクトリー線」「サッポロファクトリー停留所」下車。
2.地下鉄東西線「バスセンター前駅」下車（徒歩5分）。
出口No.8（★印）をご利用ください。
3.札幌市内中心部よりタクシーでお越しの際は、北2条通をご利用ください。

つくることは、楽しむこと
北ガス クッキングスクール

■小樽教室
小樽市入船4丁目33番1号
北ガス小樽支店内
☎(0134)24-1511
●受付時間／午前9時～午後5時（月～金曜日）

■函館教室
函館市万代町8番1号
北ガス函館支店内
☎(0138)41-3175
●受付時間／午前9時～午後5時（月～金曜日）

■ファクトリー教室
札幌市中央区北1条東4丁目
サッポロファクトリー 1条館3F
北ガスショールーム・サガティック内
☎(011)207-4100
●受付時間／午前10時～午後6時（第1・第3水曜日・年末年始休館）

確かなネットワークとこまやかな対応で、暮らしに密着したサービスをお届けします。

こまやかに対応する お客さまセンター

お客さまのお問い合わせ窓口です。北ガスではお客さまとのかけがえのない出逢いを大切にするために、自社オペレーターが、心を込めて対応いたします。お客さまからのお問い合わせに的確にお答え出来るよう、日々学習するとともに、サービスの向上を目指しています。

心を込めてお問い合わせにお答えしています。

地域の総合窓口 KITAGAS フレアスト

ガス機器の販売、ガス工事、メンテナンス、安全点検からリフォームまでお客様のご要望にワンストップでお応えいたします。

サービスメニュー

お支払いは分割払いOK!

〈手軽な北ガスリビングローンをご利用ください。〉

●頭金なしでもご利用いただけます。
●毎月均等払いとボーナス併用払いがございます。
●簡単な手続きでご利用いただけます。
（お申し込み方法は、所定の申込用紙にご記入いただき銀行印を押していただきます。）
※お取り扱いできない場合もございますので、お支払いの詳細に関しては、販売店もしくは北海道ガスまでお問い合わせください。

ガス機器の最新情報やお料理レシピなど暮らしに役立つ情報満載!
北ガスのホームページ　http://www.hokkaido-gas.co.jp

北海道ガス株式会社

KITAGAS

札幌地区・お客さまセンター
☎(011)231-9511
札幌市中央区大通西7丁目3番地1

小樽支店／小樽市入船4丁目33番1号 ☎(0134)24-1511
函館支店／函館市万代町8番1号 ☎(0138)41-3175
千歳支店／千歳市清水町1丁目1番地1 ☎(0123)26-8600
北見支店／北見市北7条東1丁目1番地1 ☎(0157)25-3660

ガス機器のお求め・ご相談は

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
●このカタログに掲載の商品は、一般家庭用です。業務用に使用されますと、著しく機器の寿命が縮まります。
●地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認の上お買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけどの原因となります。

●このカタログは、2010年10月現在のものです。品切れや仕様変更の場合もありますのであらかじめご了承ください。
●表示価格は全て現金一括払いの場合の北海道ガスの希望小売価格です。
●表示価格には取付工事費は含まれておりません。
●表示価格は、消費税等相当額を含む「税込」表示をしておりますが、「税抜」表示の場合は含んでおりません。
●掲載されている商品写真は、実際のものとは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●掲載されているガス料金メニューは、都市ガス用の契約料金です（簡易ガスは除きます）。
●ガスの消費量・能力は13A仕様の数値となっています。他のガス種地域では異なる場合があります。

2010.10

KITAGAS
あったかを、あなたに、街に、そして未来に。

2010-2011 ガス給湯器・暖房機器カタログ

- エコウィル
- パネルヒーター
- ミスティ
- ガスFF暖房機
- ガス警報器
- 給湯暖房用熱源機
- ファンコンベクター
- ガスロードヒーティング
- ガス暖炉
- ガス温水式床暖房
- ホットドライ
- ガス給湯器
- ガス衣類乾燥機

ガスのある暮らし ウィズガス
PRINTED WITH SOY INK
ISO 14001 JSA-QA1400
JAB 認証登録
北海道ガス株式会社 札幌本社 地下一階駐車場 ルーフ面 約1,400㎡ 太陽光発電システム設置しました。

ガスのある暮らし ウィズガス

ガスだからできる暮らしがあります。

天然ガスのセントラル

気持ちよく暮らす、北ガスライフ。

熱源機1台が作り出す、2つのお湯で暖房から給湯まで。

※ガス調理機器カタログをご参照ください。

(例)品名
RUFH-KM2402AFF2-1KT
13A 天然ガス用 | LPG LPガス用

使用可能なガスの種類を青色で表しています。
LPGの品名が異なる場合はピンク色で表しています。
13A | LPG

※寸法はあくまで目安であるため、当社設計ガイドまたは、納入仕様図で必ずご確認ください。

Contents

商品トピックス 2
- エコジョーズ・Fact 2
- ガスFFふく射暖房機・ガス暖炉 6
- ガス給湯器（屋外式） 8
- 長期使用製品安全点検制度 9

ガスセントラルシステム機能の紹介
- 給湯暖房用熱源機 10
- リモコン 12
- ガス温水式床暖房 14
- パネルヒーター 16
- ファンコンベクター 16
- ホットドライ 17
- ミスティ 20

ガスセントラルシステム機種の紹介
- エコウィル ～ガス発電・給湯暖房システム～ 22
- 給湯暖房用熱源機 23
- ガス温水式床暖房 28
- パネルヒーター 34
- ファンコンベクター 36
- ホットドライ ～ガス温水浴室暖房乾燥機～ 38
- ミスティ ～ミストサウナ付浴室暖房乾燥機～ 40

ガスロードヒーティング 42
ガス給湯器 44
- ガスふろ給湯器
- ガス給湯器
- ガスふろがま
- ガス小型湯沸器

ガスFF暖房機 50
ガス暖炉 52
ガス衣類乾燥機 53
ガス警報器 54
マイコンメーター・BL制度 保守契約制度 56
給湯暖房用熱源機 別売リモコン対応一覧表 58
カテゴリ別品名一覧 64

省エネ型給湯暖房機「エコジョーズ」から広がる新しい快適、「天然ガスのセントラル」

天然ガスのセントラルは、ご家庭の厨房・給湯・暖房全てをまかなうセントラルシステム。「エコジョーズ」をはじめ、高効率&大能力ボイラーが必要なときにたっぷりのお湯を作るので、キッチン・バス・リビングと複数箇所でお湯や暖房を使用してもお湯切れの心配がありません。
また天然ガスのセントラルなら、温水式の床暖房やミストサウナ付き浴室暖房乾燥機（ミスティ）など、豊富なバリエーションの端末機をお選びいただけますので、家中すべてをお好みの快適な空間にすることが可能です。

省エネ型給湯暖房機

エコジョーズ®

省エネ型給湯暖房機「エコジョーズ」はエコロジー&エコノミー

「エコジョーズ」は、リビング・バスルーム・キッチンをトータルにまかなう潜熱回収型ガス給湯暖房熱源機。今までのボイラーに比べ、熱効率が大幅にアップした省エネルギーボイラーです。

機種のご紹介は24ページへ

エコジョーズ イメージ図



省エネ型ガス床暖房・給湯システム

Fact
Floor heating Amenity with Condensing Technology

理想の暖かさをお届けする分譲マンションのスタンダード

「ファクト」は、エコジョーズとリビングダイニングに床暖房が標準装備された、天然ガスセントラルヒーティングシステム。給湯から暖房まで、「省エネ&省コスト」「快適」「安心」をテーマに、毎日の暮らしに理想の暖かさをお届けします。

機種のご紹介は24ページへ

ファクト イメージ図



Living

■リビングルームはガス温水式床暖房がおすすめ

NOOK
Traditional & New
Floor Heating for Amenity Life
※「NOOK」は東京ガス（株）の登録商標です。

機種のご紹介は28ページへ

■リフォームなら「はやわざ」で簡単・後付け床暖房

簡単リフォームガス温水床暖房
はやわざ
※「はやわざ」は大阪ガス（株）の登録商標です。



機種のご紹介は32ページへ

■パネルヒーターのふく射暖房でワンランク上の暖かさ

パネルヒーター

機種のご紹介は34ページへ

■温水の熱でお部屋をやさしく暖める

ファンコンベクター

機種のご紹介は36ページへ

Bath Room

■バスルームはガス温水浴室暖房乾燥機がおすすめ

ガス温水浴室暖房乾燥機
ホットドライ
※「ホットドライ」は東京ガス（株）の登録商標です。

機種のご紹介は38ページへ

■さらに今話題の「ミストサウナ」で美的生活

+MISTY
※「ミスティ」は東京ガス（株）の登録商標です。

機種のご紹介は40ページへ

■楽しくバスライフ!浴室テレビ

機種のご紹介は13ページへ

1.快適性

エコジョーズなら給湯も暖房も、これ1台で大丈夫!

「エコジョーズ」はご家庭の給湯・暖房全てをまかなうセントラルシステムの省エネ型給湯暖房機。高効率&大能力ボイラーなので必要なときにたっぷりのお湯を作ります。だから、キッチン・バス・リビングと複数箇所でお湯や暖房を使用しても、お湯切れの心配がありません。
またエコジョーズなら、温水式の床暖房や今話題のミストサウナ付き浴室暖房乾燥機など、豊富なバリエーションの端末機をお選びいただけますので、家中すべてをお好みの快適な空間にすることが可能です。



■いつも快適!セルフクリーニング

機種のご紹介は24ページへ

■便利!全自動（フルオート）のふろ機能

機種のご紹介は24ページへ

2.省エネルギー性

ガスならではの排熱利用で熱効率アップ。

エコジョーズは今まで捨てられていた排熱を利用することにより、熱効率が大幅にアップし、ガスの消費量を減らすことができます。

エネルギーのムダをなくした省エネ型ボイラー！

今まで捨てていた排熱を利用し、CO_2排出量も約12%※削減しています。

※当社シミュレーション値

省エネはエネルギーの総合効率でみる時代。

電気の場合、エネルギー利用率はわずか40%程度。都市ガスなら、一次エネルギーを100%有効利用できます。



●出典:(社)日本ガス協会「ガスコージェネレーションシステム」パンフレット2009年度版

3.環境性

CO_2排出量が少なくクリーンな天然ガス。

天然ガスは、地球温暖化の原因といわれているCO_2の発生量が石炭、石油などの化石燃料と比べて少なく、NOxやSOxもほとんど発生しません。

※天然ガスは一酸化炭素(CO)が一切含まれておりません。

天然ガスのクリーン性(石炭=100)



●CO_2(二酸化炭素)、NOx(窒素酸化物)、SOx(硫黄酸化物)　●出典:IEA及び日本エネルギー経済研究所

エコジョーズなら他エネルギーシステムと比較しても、環境にやさしい。

エネルギーシステムのCO_2排気量（トン-CO_2/年）



● 札幌ドーム約4個分もエコ!

例えば〈ファクト〉のマンションとオール電化のマンションとではCO_2の年間排出量で1棟(50戸)あたり約127トン-CO_2も少なく、これは札幌ドーム約3.6個分の森林面積のCO_2吸収量に相当します。

※天然ガスはエコジョーズ+ガス厨房、灯油セントラルは灯油給湯器+灯油ボイラー+IHクッキングヒーター、オール電化は電気温水器+電気ボイラー+IHクッキングヒーターを想定した場合の当社シミュレーション値
※原油の一次エネルギー換算係数:38.2MJ/L、資源エネルギー庁 エネルギー源別発熱量表より
※CO_2排出原単位は、ガス2.36kg-CO_2/㎥(新エネルギー財団「評価指標の定義」)電気0.432kg-CO_2/kWh(2009年度北電グループ実績値)
※森林の二酸化炭素吸収量6,490kg-CO_2/ha(平成14年5月28日第1回地球環境保全と森林に関する懇談会資料による)　※札幌ドーム1個分を5.5168haと想定

POINT

ガスでも太陽光発電「ソーラー」×「エコジョーズ」

「太陽光発電(ソーラー)」は「オール電化」でなければできないとお考えではありませんか。実は「太陽光発電(ソーラー)」×「エコジョーズ」の組み合わせの方がずっとおすすめ。電気をたくさん使うオール電化に比べ売電できる余剰電力がぐんとアップ!
※戸建住宅専用となります。



4.経済性

「ガスは高い」は一昔前。天然ガスのエコジョーズなら、こんなに経済的です。

エコジョーズをお使いのお客さまは、おトクなガス料金メニュー「ゆ～ぬっく24ネオ」をお選びいただけますのでとっても経済的で家計も大助かり。

ゆ～ぬっく24ネオ

(家庭用セントラルヒーティング契約料金)

■契約条件

■以下の機器のいずれかをご家庭(専用住宅または併用住宅)でご利用いただいていること。
・エコジョーズやFact・TES等の温水式給湯暖房機
・床暖房付ガスFFふく射暖房機等の温水式暖房機と16号以上の給湯器の組み合わせ
・冷凍能力28kW以下のGHP(ガスヒーポン)

■1軒のお住まい(1需要場所)のガス使用量を1個のガスメーターで計量できること。

■家庭用の料金メニューのため、主として住居部分で使用する場合に限らせていただきます。

■契約期間は、1年間です(自動更新)。月ごとに料金メニューを変更することはできません。
(この料金はお客さまより、お申し込みをいただく必要があります。)

※現在、一般料金と暖房料金をご契約いただいているお客さまは、2個のメーターを1個にする工事が必要となります。(有料)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年計(円・税込)
「ゆ～ぬっく24ネオ」	13,889	8,790	6,162	5,823	5,254	5,481	9,758	15,853	20,187	21,000	18,765	17,952	148,914
従来料金	23,287	13,210	7,053	6,353	5,478	5,828	15,450	24,302	33,487	34,927	31,068	29,957	230,400

※年間ガス使用量1,472㎥(46.04655MJ/㎥(11,000kcal/㎥))の当社モデルにより試算
※試算条件:家庭用セントラルヒーティング契約料金「ゆ～ぬっく24ネオ」(2010年10月現在)

■料金表 46.04655 メガジュール(11,000 キロカロリー) 13A 天然ガス地区

	使用量区分(1ヵ月あたり)	基本料金(月額・税込)	1㎥あたりの基準単位料金(税込)
A	0㎥から30㎥まで	2,520.00円	113.92円
B	30㎥を超え80㎥まで	3,685.50円	75.07円
C	80㎥を超える場合	4,273.50円	67.72円

※「1㎥あたりの基準単位料金」は2010年10月現在のものです。
※原料費調整制度に基づき、単位料金は毎月調整しております。

5年間の無償保証で万一の故障も安心。

従来システムの2年間保証から5年間保証へと保証期間が大幅に延長。また、保証期間終了後も保守契約制度(有料)により、安心して長くお使いいただけます。(詳細はP57をご覧ください)



※1 販売時保証はメーカー保証と北ガス保証を合わせて5年です。
※2 無償保証期間は機器の引渡時より開始となりますのでご注意ください。

POINT

温水による安心ロードヒーティングもおトクに



ロードヒーティング(G-road mini)もエコウィル・エコジョーズと組み合わせると、おトクなガス料金「家庭用コージェネレーション契約料金」・「ゆ～ぬっく24ネオ」が適用となり、ますますおトク!

機種のご紹介は43ページへ

※戸建住宅専用のシステムとなります。

POINT

エコジョーズ住宅はこんなに増えています。

環境性・経済性にすぐれたエコジョーズは日本全国で多くのお客さまにお選びいただいています。



クリーン&パワフル
暖かなオレンジ色の炎に癒される

ガスFFふく射暖房機

ワイドな窓から広がるやさしいふく射熱

「炎の暖かさを感じる」ガスFFふく射暖房機がお部屋を快適に暖めます。床暖房内蔵タイプは、燃焼排熱を利用した、経済性の高い床暖房システムです。敷くだけのカンタン床暖房で足元から暖まり、さらに快適です。

機種のご紹介は51ページへ

床暖房付ガスFFふく射暖房機が新発売!

2010年9月、簡易床暖マットを接続できる新機種の発売を開始しました。
床暖房は、一旦暖まると低めの温度設定でも十分暖かく感じられます。
さらに床暖房は温風暖房でありがちな天井付近の温度が高くなりすぎることもありません。
16号以上の給湯器と併用いただきますと、おトクなガス料金メニュー「ゆ～ぬっく24ネオ」が適用になり、コスト面でも大変おススメです。

●ふく射による効果的な暖房

ワイドな燃焼窓が美しい前面パネルからのふく射熱が、身体を芯から暖めます。
焚き火に手を近づけるだけで暖かく感じますが、この熱の伝わり方が「ふく射」です。
ふく射効果により、同じ室温でもより暖かく感じられます。室温が設定温度に近づくにつれ、風量を少なくしていくので、より快適な暖かさが得られます。

●パワフル&スピーディ

ガスFFふく射暖房機は、パワフルかつスピーディにお部屋を暖めます。



※FFR-6007Gは点火約5秒、再点火約65秒です。

●運転モード選択で快適

消火せずに連続で燃焼する「通常運転モード」と、設定温度付近で燃焼と消火を繰り返す「セーブ運転モード（※）」の選択が可能です。
室温制御による自動消火を好まれない方は「通常運転モード」、それ以外の方は「セーブ運転モード」でご使用ください。

（※）50ページの快適機能マークの「セーブ運転」とは運転動作が異なります。

リビングを
暖かさと癒しの贅沢な住空間に

ガス暖炉

炎の揺らぎが上質な空間を演出

炎は温もりを感じさせてくれるとともに、その揺らぎは心を和ませ安らぎを与えてくれます。そして、炎の周りには、自然と人が集まり、穏やかな時間が流れます。優雅で上質な住空間を創り出すガス暖炉。暮らしにさりげなく贅沢なひとときを灯します。

機種のご紹介は52ページへ

●インテリア性

ガス暖炉はリビングルームに贅をもたらす最高のインテリア。本物の暖炉と変わらない美しい外観で、今までにないくつろぎのひとときをお届けします。また、お好みの暖炉外観を組み合わせることもできます。

●演出性

ガス暖炉の薪は、本物の薪とそっくりの擬木。炎は赤く色づけて、暖炉のムードをいっそう盛り上げます。

●快適性

ガス暖炉は、点火も消火も簡単、リモコンで操作できます。ガスを使った暖房効率と使い勝手の良さが自慢です。また、燃料にガスを使用していますので、燃料の補給やすすの発生もなく、手軽でクリーンにお使いいただけます。

●安全性

より安心してお使いいただくために、立消え安全装置、過熱防止装置などさまざまな安全装置を装備しました。安心で快適な生活を守ります。

POINT

暖炉の火の効用を初めて実証。暖炉でコミュニケーションアップ!!

暖炉の「炎」には、人を惹きつけ、癒し、コミュニケーションを促す効果があることを実証しました。

主観評価分析

〈部屋の印象〉
暖炉があるほうが、リラックスし、癒され、親しくなれると感じる。



〈相手の印象〉
暖炉があるほうが、会話の相手が自分に似ていると感じ、より親近感をもつようになる。



行動観察分析

〈相手との距離〉
暖炉があるほうが、二人の距離が近づく→人間関係が深まる。



人と人との距離は人間関係の深さを表すことはよく知られています。

〈会話の途切れた時間〉
暖炉があるほうが、会話がより弾みコミュニケーションが密になる。



（実験条件）被験者:女子大生・主婦 各15名
初対面の女子大生と主婦の2人で50分間会話。被験者2人は当初2m離れて座る。
※当実験結果は、ガス暖炉を使用して得られた結果です。
※出典:大阪ガス(株)実験データより　http://home.osakagas.co.jp/search_buy/fireplace/merit/index.html

室内をゆうゆう有効活用
賃貸マンションなどにおすすめの屋外式給湯器

ガス給湯器（屋外式）

住空間の場所をとらない屋外設置式だからユーティリティを有効活用できます

ガス瞬間湯沸器は、お湯を使いたいときに使いたいだけ!
電気温水器のようにお湯が余ったり、お湯が無くなるという心配がありません。

機種のご紹介は48ページへ

※屋外式を設置できない場合もございます。
詳しくは営業担当者までお問い合わせください。



●室内スペースを有効に利用できます。
給排気部を通す下がり天井が不要になり、天井高ものびのび。機器設置スペースも省けるので、ユーティリティを有効に活用できます。

●給排気工事も不要。工事費を節減します。
屋内の機器設置場所から、屋外までの給排気部を取り付ける必要がありませんので、工事費をその分だけ節減することができます。

●機器の運転音から、すっきり解放されます。
機器を屋外に設置することにより、運転音も気にならず快適に使用できます。

●将来的な設備更新も容易です。
将来的に機器を取り替える際にも、給排気部の更新が必要なく、取り替え工事もスムーズに行えます。

●万全の凍結予防
機器内部の雰囲気温度を検知しヒーターにより凍結予防運転を行います。また、室内リモコンでの故障診断など、メンテナンス性もアップしました。
注）水抜き作業を行う場合は、取扱説明書に従ってください。

自動排水装置

賃貸マンションなどに大変便利!!
冬期の凍結予防に役立ちます

機器本体と配管部（屋外・外壁まわりの）の残留水を自動で排出するシステムを搭載。
入居者退去時や長期不在の際に、水抜きをする手間を軽減します。
●電源プラグをOFFにすると、残留水を排出します。
●長期間の停電時も同様に自動排水します。

※GQ-2037WS-KR-KOのみの機能となります。



「長期使用製品安全点検制度」に関するお願い

対象の製品を安全に使い続けるために、長期使用製品安全点検制度※1が設けられました。
※1 消費生活用製品安全法の改正に伴い創設された制度です。

長期使用製品安全点検制度とは

事故を防ぎ、製品を長く使うために、「長期使用製品安全点検制度」が平成21年4月1日からスタートしました。製品が古くなると部品が劣化（経年劣化）し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。「長期使用製品安全点検制度」では、メーカーなどに所有者登録することで適切な時期に点検通知が届きますので、点検を受けてください。（点検には料金が掛かります）

対象機器（特定保守製品）

下記の対象製品（特定保守製品）をお持ちのお客さまは、所有者登録をしましょう。

特定保守製品 機器本体またはリモコンに「特定保守製品」と表示されています。

小型ガス湯沸器


CF式ガスふろがま

BF式ガスふろがま


FE式ガス瞬間湯沸器（給湯器）


FF式ガス瞬間湯沸器（給湯器）

平成21年3月以前に購入された製品も点検が可能ですので、詳しくはメーカーへお尋ねください（製品によっては、点検の結果で整備が必要な場合に整備用部品がない場合があります）。

特定保守製品を購入されたら

「長期使用製品安全点検制度」は、メーカーに登録された所有者へ点検時期をお知らせし、点検を促すことで事故を防止するための制度です。所有者票を返送して登録し、点検時期が来たら点検を受けましょう。

1 機器に付属されている所有者票に記入し、製造メーカーへ返送し※2所有者登録を行います。



※2 販売者、施工者に返送を依頼していただいても結構です。

2 点検時期が来たら、製造メーカーから点検通知が届きます。

3 点検（有償）を依頼します。

4 点検を受けます。※3

※3 点検結果に基づき、修理等を行う場合は別途費用が必要です。

キッチン・給湯・暖房と快適な暮らしを トータルにサポートする家庭用エネルギーシステム

天然ガスのセントラル

ECOWILL（エコウィル）

機種のご紹介は22ページへ

エコジョーズ Fact

機種のご紹介は24ページへ

住まいに合わせて選べる 多彩なバリエーション

「天然ガスのセントラル」は新築一戸建てから新築分譲マンション、既築物件のリフォームまで、それぞれの用途に合った商品を豊富にラインナップしています。

北ガスセントラル給湯暖房システムが提案する快適ライフ。

フルオートのふろ機能

全自動（フルオート）



Fact
- ●屋外式（RF）3タイプ
- ★全機種エコジョーズ

TES-フルオート
- ●屋外式（RF）2タイプ
- ●屋内式（FF）6タイプ
- ★うちエコジョーズ3タイプ

ECOWILL

2温水制御

約80℃の高温水と床暖房に最適な低温水（約60℃）を同時にコントロールできます。

ホットダッシュ機能

床が冷えている運転開始時は、一定時間高温水で循環します。

暖房温水自動制御 ※RUFH-KM2402AFF2-1KT、GTH-C2439AWXPD-FF-KR-KO、RH-KM150FF2-1KTのみの機能

外気温が変化すると自動で温水の温度を切り換え、快適な温度に保ちます。

※サーモバルブ式のパネルヒーターのみ

※一部適用できない場合がございます。

セルフクリーニング

■清潔なお湯で快適バスタイム、追いだき配管自動洗浄。

排水の際、栓を抜くと自動的に約3ℓのお湯を出し、追いだき配管を掃除してくれる機能です。

- ●湯アカの付着を抑え、いつも清潔なお湯はりができます。
- ●前の日の残り湯と新しいお湯が混ざり合うことを防ぎます。
- ●特に入浴剤をご利用いただくお客さまにはうれしい機能です。



2缶3水方式で快適ライフ

給湯用と暖房用のバーナーが別々にあるため、灯油ボイラー等で一般的な1缶3水方式のボイラーに比べ、暖房と給湯の同時使用時に能力が落ちることはありません。



インテリジェント通信

双方向通信（インテリジェント通信）を熱源機と端末機に搭載。従来システムでは、端末機から熱源機への一方向のON-OFF制御でしたが、Fact・TESではON-OFF以外の温水温度等の情報も含めて、双方向かつ個別に通信が可能です。



①熱源機リモコンからの端末機運転制御
②端末機サーモ連動凍結防止運転
③自動試運転

凍結予防のしくみ

暖房回路
↓
機器内の暖房交換器温水温度が低下すると
↓
温水循環 ＋ 低温燃焼
↓
温水温度を上昇させて暖房回路の凍結を予防

給湯・ふろ回路
↓
凍結予防ヒーターに通電させ凍結を予防

Q機能で快適シャワー

冷水サンドイッチ現象を解消する Q機能を標準装備し、湯温変動の少ない 快適シャワーを実現。

■冷水サンドイッチ現象とは…

従来の瞬間式給湯器では、避けられない現象として「後沸き・冷水サンドイッチ現象」という問題がありました。使っていたお湯を一度止めて、再度出湯したときに、まず給湯配管内に残った適温のお湯が出、つぎに給湯器内部に残って熱交換器の余熱を吸収した熱いお湯が出、最後に、点火前に熱交換器を通過した冷たい水が出た後に再び設定温度のお湯が出るためこのような現象がおこります。そして、特にシャワーの場合、お客さまに不快感を与えていました。

■Q機能とは…

熱交換器の余熱を吸収して加熱したお湯と、バイパス回路を通ってきた水をミキシングバルブで設定温度になるように混合することで、断続的に使用した場合の湯温の変動を小さくします。また、着火・燃焼までの制御を高速化すると同時に水量制御弁を強制的に絞ることで、ぬるいお湯が出るのを極力少なくした機種もあります。さらに、お湯を止めた後も燃焼用ファンの運転を続けて熱交換器の余熱を放散し、熱交換器内のお湯が過熱されるのを防ぐ工夫もしています。その結果、再出湯時の湯温変化を±3℃以内に抑えました。

（※条件:配管距離5m、設定温度40℃、1分後の再出湯）



リモコンに快適機能がこんなにたくさん!

エネルックリモコン

毎日の省エネがひと目で!!

台所リモコンで、ガス消費量や湯量（水道）使用量を数値とグラフで表示します。過去の記録と比較したり目標値の設定など、目で見てわかるので毎日の省エネに役立ちます。（また、料金単価を入力すれば金額で表示することもできます。）

≫エネルック
家族みんなで省エネ。
目で見てわかるからすぐ実行できる、節約はこのリモコンからスタート。

MC-160VC-FL



■カンタンにそれぞれの項目へ
熱源機で使用したガス・水、ご家庭内で使用した電気の積算使用量・料金（めやす）がひと目でわかります。設定をした目標をめざしてエコライフのスタートです。

①目標値や単価を設定



ガス、電気、水などの単価の設定から、それぞれの目標などエネルックに関する設定を行います。

②日々の状態をチェック

今月、今週の表示では目標に対する各1日の使用量を棒グラフで見ることができます。
今日の表示では、1時間ごとの使用量を棒グラフで見ることができます。

③目標の結果を確認



比較対照する期間の使用量に対する今月、今週、今日の現時点までの使用量と料金のめやすを棒グラフと数値で見ることができます。

④目標の達成度合いをお楽しみ画面で判定

目標に対する達成の度合いで、花火の数と3種類の判定メッセージを表示します。
お子さまといっしょに楽しみながらエコライフ。

≫エネ Live
ガス・水・電気のいずれかの現在の使用量を画面表示。

※表示している料金は実際と異なります。

BGMリモコン

お気に入りのBGMを聴きながら、リラックスバスタイム。もちろんインターホン機能付。
台所リモコンのφ3.5ステレオミニジャックに、オーディオプレーヤーを接続するだけで、浴室で音楽が楽しめます。音量も大・中・小・消音の選択が可能です。（浴室リモコンからオーディオプレーヤーの操作をすることはできません）



MC-100VC(A)-A-FL　BC-100VC(A)-A-FL　ステレオミニジャックケーブル（別売）

※上記は、HT-4207ARS-AWCとRUFHシリーズ用のリモコンの例です。
※音声ガイドはメーカーにより異なります。

浴室暖房（台所操作可）リモコン

台所リモコンから浴室暖房乾燥機をコントロール。
冬場の浴室もポカポカの快適入浴が可能です。



RC-8109マルチセット

※上記は、FTシリーズとGTHシリーズ用のリモコンの例です。
※浴室リモコンでの設定が必要となるタイプがございます。

ボイスリモコン

操作内容やおふろの状況を文字だけでなく、音声でお知らせします。操作がわかりやすく誤動作を防ぎます。

MC-100V-B-FL

BC-100V-B-FL(T)

「給湯温度を○○℃に設定しました。」
「お湯はりをします。」
「残りおよそ5分でおふろに入れます。」
「おふろが沸きました。」

※右記は、HT-4207ARS-AWCとRUFHシリーズ用のリモコンの例です。
※音声ガイドはメーカーにより異なります。

インターホンリモコン

浴室で用事を思い出した時や、急に気分が悪くなった時など、浴室のリモコンを押すだけで台所のリモコンにつながり、会話をすることができます。



MC-100VC(A)-A-FL　BC-100VC(A)-A-FL

※右記は、HT-4207ARS-AWCとRUFHシリーズ用のリモコンの例です。

エコシグナルリモコン

シャワーやキッチンでの最適なお湯の使用量をシグナルでお知らせし、ムリもムダもないお湯の使い方をおすすめします。特別な操作も不要で、お湯の使用量を強制的に制限せず、自然とエコに取り組むことができます。

MC-123V-FL　BC-123V-FL

TV付き浴室リモコン

好きなスポーツも気になるドラマもおふろの中で。入浴時間を気にせず、いつでもゆっくりバスタイムが楽しめます。

VR-7000D
希望小売価格 221,340円（税抜210,800円）
●画面サイズ：7インチ
※地上デジタル放送専用です。

※上記は、XT-4705BRS-AWPのリモコンの例です。

浴室テレビ

一回り大きい液晶画面で、ゆったりのんびりテレビ鑑賞。
好きなテレビドラマやスポーツ中継を楽しみながらリラックス。（全機種地デジ対応）

ハイビジョン画質
DS-1500HV
希望小売価格 378,000円（税抜360,000円）
●画面サイズ：15.3インチ

DS-1200(A)
希望小売価格 252,000円（税抜240,000円）
●画面サイズ：12インチ

ハイビジョン画質
YTVD-1201W-RC
希望小売価格 231,000円（税抜220,000円）
●画面サイズ：12インチ

BV-7000D
希望小売価格 181,650円（税抜173,000円）
●画面サイズ：7インチ

DS-700
希望小売価格 168,000円（税抜160,000円）
●画面サイズ：7インチ

ワンセグ専用
DS-550
希望小売価格 102,900円（税抜98,000円）
●画面サイズ：5.5インチ

NEW ワンセグ専用
YTVD-501W
希望小売価格 62,790円（税抜59,800円）
●画面サイズ：5インチ

地デジチューナー

現在アナログの浴室テレビをお使いの方が地上デジタル放送をご覧頂くためには、地デジチューナーが必要となります。現在設置の浴室テレビの型式をご確認の上、お近くの北ガスまたはフレアストまでお問い合わせください。なお、こちらに掲載されていない型式については、製造メーカーへお問い合わせください。一部の商品については、地デジ対応テレビへの買い替えが必要となりますので予めご了承願います。

メーカー	型式		地デジチューナー型式	希望小売価格（税込）
リンナイ	MV-4 BCMV-780	MV-410A MV-S1200	MVAT-DS1	33,600円 ※【別売】受光部ユニット（MVAT-DS2）5,250円
ノーリツ	YTV-1000S YTV-1001S	YTV-1201S-RC	DTU-2	33,600円 ※【別売】受光部ユニット6,615円

はじめませんか
日だまりのような暖かさの床暖房

ガス温水式床暖房

Traditional & New NOOK Floor Heating for Amenity Life

※「NOOK」は東京ガス（株）の登録商標です。

お部屋の用途や雰囲気に合わせて お好みの床仕上げができる温水マット

ふく射熱が体を優しく暖め、クリーンで快適な暖かさを実現するガス温水式床暖房「NOOK（ヌック）」。温風式暖房と違い、ゴミやほこりが出にくく、いつでもやわらかな暖かさが実感できます。用途に合わせ、木質フローリング用、カーペット用、畳用の3タイプからお選びください。

機種のご紹介は28ページへ

簡単リフォームガス温水床暖房

はやわざ®

※「はやわざ」は大阪ガス（株）の登録商標です。

一戸建てでもマンションでも 床リフォームをしたい方におすすめ!

「はやわざ」は今のお部屋に模様替え感覚で取り付けられる“簡単後付け”のガス温水式床暖房。わずか1～2日程度の工事で、美しい仕上がりの床と、ふく射熱を利用した心と身体にやさしい暖房を同時に手に入れることができます。

機種のご紹介は32ページへ

手軽に床暖房！

カーペットを敷き込んでいる場合は除去します。



●薄くてきれいな仕上がりです。
最大でも総厚み約18mmなので、カーペットから張り替える場合も、床の高さがほとんど変わりません。また、柱の凸凹など、変形した部屋にも取り付けられ、専用の見切り材を使用し、壁とすき間なく仕上げることができます。

●マンションでも安心です。
マンション用なら上の階の音をあまり意識することはない遮音性能（LL-45）を持っています。つまり下の階にも気がねいらずの床暖房なのです。

■床構造図



※ 仕上げ材がハードシリーズの場合。ピュアシリーズの場合はマイナス0.9mmとなります。

ガス温水式床暖房　6つのうれしい効果

1 風のないおだやかな暖かさだから
乾燥しすぎず、肌がカサカサしない

床暖房は、風がなく、日だまりのようなおだやかな暖かさ。女性のデリケートな肌にはうれしい暖かさです。



肌の水分量測定装置で、女性の肌の乾燥具合を測定。床暖房の数値は2時間たっても変わらないのに、エアコンは6割近くダウン。肌から水分が奪われている。

肌のカサカサがやわらいだ **YES 47.1%** n=121

暖かさがやわらかい **YES 97.2%** n=727

2 風がなくホコリを舞い上げないから
ハウスダストが減少して クリーンな室内

床暖房は風がないので、ほこりを舞い上げることがありません。小さなお子さんのいるお宅などには、ほこりを舞い上げずハウスダストの少ない床暖房がおすすめです。

3 頭寒足熱の暖かさだから
想像以上の快適さ

頭のほうが熱いと感じることがなくなった **YES 89.0%** n=728

床表面温度が一番高い床暖房は、まさに頭寒足熱の暖かさ。頭がボーっとせず、快適暖房です。



出典：東京ガス（株）調べ



暖房開始1時間後の、ソファに腰掛けた女性の足元の温度分布。赤外線熱画像装置を使用。床暖房は床面も足も温度が高く暖まっていることがわかります。

出典：東京ガス（株）調べ

4 風もなく部屋中が小春日和だから
おだやかな暖かさで お年寄りにやさしい

年をとると体温調節機能が衰えるため、風に当たって体温が奪われるとさらにつらく感じます。床暖房は風もなくおだやかで足元から暖かいので、お年寄りが活動的になります。

※1:回答はすべて65歳以上

体調がよくなった※1 **YES 56.8%** n=95

立ったり座ったりが面倒でなくなった※1 **YES 65.3%** n=95

5 暖かい床に座りたくなるから
団らんの時間が増え 家族が仲良くなる

床暖房のあるリビングでは、暖かな床に座ってくつろぎます。ラフなスタイルで家族も集まってきますから、子どもと遊ぶ機会が多くなり、団らんの時間が増えます。

子どもと遊ぶ回数が増えた **YES 54.3%** n=256

子どもを安心して遊ばせられる **YES 81.2%** n=261

床暖房の部屋に家族が集まるようになった **YES 66.3%** n=710

6 ガス温水式床暖房だから
立ち上がりも早く、温度ムラも少ない

電気式はヒーターから一定に発熱するため、接触面温度が上がりやすくなりますが、ガス温水式は室温により制御しているため、接触面温度もそれほど上がらず、低温ヤケドの心配は少なくなります。

立ち上がり時間の比較



床表面温度が9℃から27℃になるまでの時間を比較。木質フローリング根太貼仕上げの場合。

接触面温度の比較



床面に長時間密着した時の接触面温度。電気式パネル型はPTCタイプ。

ガス温水式床暖房：床仕上げ材の下に敷設した温水マットに低温水を循環させて暖房。
電気式パネル型床暖房：床仕上げ材の下に電気パネルヒーターを横太の間に敷き込み暖房。

■温水床暖房システム図



※本文中、特に記載のないデータは東京ガス（株）の調査による。 n=回答した人の総数。

ふく射暖房の
ワンランク上の暖かさ

パネルヒーター

静かでしかもクリーン

温風やファンの音がないので、お部屋は静かで落ち着いた雰囲気に。また、ゴミやホコリが舞うこともないので、小さなお子さまやアレルギー症の方にも安心です。

とても経済的

ふく射暖房は低めの室温でも暖かく感じます。温風式暖房と比較して15%※程度の省エネ効果があると言われています。

※外気温0℃、温風暖房室温22℃、ふく射暖房室温19℃の場合。

機種のご紹介は34ページへ

パネルヒーターシステムのしくみ

■個別制御パネルヒーターシステム

①パネルヒーターリモコンの運転信号で、熱源機が暖房運転を行います。
②同時にヘッダー内蔵の熱動弁を開き、その系統のパネルヒーターに温水を供給します。
③リモコンのルームサーモにより、熱動弁の開閉を行い、的確に室温をコントロールします。
④必要最小限の温水供給と熱源機の運転を行うので、経済性に優れています。
⑤熱源機側で温水の制御を行うので、パネルヒーター側にはサーモバルブ等の付属品は不要。デザイン性にも優れています。



■集中制御パネルヒーターシステム

全パネルヒーターへの温水の供給はパネルヒーターリモコンで一括して行い、各居室では、パネルヒーターに取り付けられたサーモバルブが室温に応じて発熱量を調整するサーモバルブ集中制御仕様も可能です。



温水でお部屋を
やさしく暖める

ファンコンベクター

やさしい温風が体を芯から暖めます

温水で部屋全体をやさしく暖めるガス温水暖房は、過乾燥や結露も抑え、空気も汚れず、クリーンな暖房なので、お年寄りやお子さまのお部屋にも最適です。また、移動形ファンコンベクターは温水コンセント方式なので取りはずしが簡単。夏場などの不要時は収納可能でリビングスペースを有効にお使いいただけます。

機種のご紹介は36ページへ

この1台でバスルームが変わる
家中、みんなが喜ぶ心地よい空間へ

ガス温水浴室暖房乾燥機
ホットドライ

※「ホットドライ」は東京ガス（株）の登録商標です。

冬は暖かな浴室で快適入浴
雨の日には衣類乾燥に活躍

「浴室暖房」、「衣類乾燥」、「浴室乾燥」、「涼風運転」の4つの機能を備え、冬は暖かく、夏は爽やかな快適バスタイムを実現します。

機種のご紹介は38ページへ

ホットドライは「1台4役」これまでのお風呂の悩みを解消します。

1

「お風呂が寒くて カラダにこたえる」

ヒートショックをご存じですか？
冬場の入浴時の急激な温度差は
お年寄りに大敵です。

ぽかぽか浴室暖房

冬場の浴室を短時間で暖めます。
お年寄りでも安心して入浴できます。
また、半身浴も快適です。

ヒートショックとは

急激な温度変化が体に及ぼす衝撃のこと。血管の収縮で血圧が急変動したり、脈拍が速くなったりし、深刻な事故につながるケースが多くあります。

■高齢者の家庭内溺死の増加



出典：厚生労働省人口動態統計より作成

温度バリアフリーで安心入浴

入浴中の急激な血圧変化で脳出血や狭心症などを起こす人が多く、その原因の一つに浴室温度の低さが挙げられています。そこで身体にやさしい浴室暖房。お年寄りも安心です。

■浴室温度による血圧変動の比較



浴室暖房実験では、血圧上昇がほとんど見られませんでした。
冬場、入浴による急激な温度差は、とくにお年寄りには大敵。
浴室暖房なら、快適に安心して一番風呂が楽しめます。
（予備暖房として入浴前にご使用ください。）

出典：「脱衣室・浴室温度と生理反応」国立公衆衛生院

2

「洗濯物の干し場がなくて 困っています…」

洗濯物を室内に干すと部屋は狭くなるし、
冬は結露が増えて不快ですね。

ふんわり衣類乾燥

浴室内に洗濯物を干すことができ、
部屋は広々と使えます。
冬の結露の発生も抑えます。

入浴していない時間を使い、浴室を衣類乾燥室にすることができます。天気や時間に関係なく、外出中に急いで乾かしたい時も、自分の都合にあわせて干せるので大変便利です。また、ドラム式の衣類乾燥機と違って、ハンガーに干したまま乾かせるのでシワになりませんし、雨に濡れたコートや靴を乾かすこともできます。

ランニングコスト
1回の乾燥運転（約1時間） ガス代 約30円（税込）

※外気温度75%・外気温度15℃・含有水分1.240g　※「ゆ〜ぬっく24ネオ（B区画）」試算値による

3 「お掃除してもカビがすぐ生えるんです」

浴室はどうしてもジメジメしがち。
カビは、この湿気を絶たないと
すぐ発生してしまいます。
お掃除もタイヘンです。

からっと浴室乾燥

温風により浴室全体をカラッと乾燥。
カビや結露の発生を抑え、同時に換気も行い、
清潔で気持ちいいバスルームになります。

■浴室内湿度の変化



浴室乾燥運転
大阪ガス（株）実測値
（条件）
●外気温28℃、湿度60%
●浴室：ユニットバス0.75坪
●乾燥運転前に30分間散湯

換気と温風の力※で、すばやくカビの発生しにくい湿度 60%以下にします。
おふろ掃除の手間もグンと省け、イヤな臭いも排出します。

※換気のみの運転も可能です。

4 「暑い日の入浴はムシムシしてきらい！」

夏の暑い時期にお風呂に入ると、
湿気と暑さでカラダが
まいってしまいますね。

さわやか涼風

涼風運転で快適さわやか。
入浴後は扇風機代わりにも
使えて便利です。

■サーモビュワーによる人体温度分布



大阪ガス（株）実測値
（条件）
●浴室内温度　約30℃
●浴室：ユニットバス0.75坪
●10分間入浴後のデータ

「せっかくの入浴後にまた汗が…」そんな暑い季節のおふろも涼風運転にすればさわやか。浴室の湿気を排出しながら涼風を送るので夏の入浴も快適そのものです。

建築基準法に対応した、24時間換気システム

24時間換気はシックハウス対策の切り札として2003年7月1日から建築基準法が改正され、住宅の建材の有害物質の規制と共に法制化されました。居室で1時間当たり0.5回以上の換気設備が、トイレ・ユーティリティなどは1時間当たり0.3回以上の換気ができる設備が必要になりました。換気回数とは室内の体積に対して1時間にその体積の何回分を入れ替えしなければならないかを表した数値です。たとえば100㎡の住宅で天井の高さが2.4mだと240㎥の空気が存在します。それを1時間に0.5回換気だと120㎥/hを入れ替える能力のある換気設備が必要になります。
北ガスでは、2室換気用（浴室・ユーティリティ<またはトイレ>）、3室換気用（浴室・ユーティリティ・トイレ）と、多彩なラインアップを取り揃えています。（ミストサウナ付もあります。）

2室タイプ

浴室とユーティリティの換気をまかなえます。



3室タイプ

浴室とユーティリティ、トイレの換気をまかなえます。



「カビ菌」の増殖を防ぎ、洗濯物のイヤなニオイを分解するプラズマクラスターイオン技術※を搭載。

※「プラズマクラスターイオン」はシャープ(株)の商標です。

除菌イオン　ついていない機種もありますので機能マークをご確認ください。

※対応機種はHBDシリーズのみです。（HBD-4105AUSKを除く）

除菌イオン（乾燥運転時のみ）

1 イオン放出



自然界にあるのと同じ＋と－のイオンを放出。水分子に包まれているので長寿命。

2 浮遊菌攻撃



カビ菌やウィルスの表面に付着した時のみ非常に酸化力の強い OH ラジカルに変化し、瞬時に表面のタンパク質から水素（H）を抜き取りタンパク質を分解。

3 水になって空気中に戻る



OH ラジカルと水素（H）が結合し、水（H_2O）になって空気中に戻る

湿度センサーにより浴室内の湿度を検知しながら、衣類乾燥や浴室乾燥を全自動で行います。

全自動乾燥　ついていない機種もありますので機能マークをご確認ください。

全自動乾燥機能　衣類乾燥　浴室乾燥

こんなことはありませんか

●いつも通りに衣類乾燥をしても、日によって乾き方が違うので、いちいち見に行っている。
●浴室乾燥をする場合、何分にタイマーをセットすれば良いか、わからない。



全自動乾燥なら…

●乾燥運転は、乾き具合を湿度センサーが監視し、しっかり乾燥したあとで、自動的に運転を停止します。
●面倒なタイマー設定が不要になり、生乾きやムダな乾燥も防止します。

従来品の場合



全自動乾燥の場合



乾燥開始後、一定時間が経つと湿度センサーで浴室内の湿度を測定し、乾き具合を判定します。乾き具合によって、次回判定までの時間を決定し、再判定をおこないます。この動作を繰り返し、しっかり乾いたら乾燥を自動的に停止します。

美容と健康に効果的な ミストサウナ&ホットドライ

MiSTY ミストサウナ付浴室暖房乾燥機
※「ミスティ」は東京ガス（株）の登録商標です。

浴室でいつでも簡単リラックス 細かな霧が体をやさしく包みます

健康にも美容にも効果的なミストサウナは、浴室暖房乾燥機の新しい機能。約60℃の温水が細かな霧状の粒になって温風とともに噴出され、湿った空気が身体に熱を伝えやすくするため、発汗効果も高まり、お肌はしっとり、リラックスできます。

機種のご紹介は40ページへ

ミストサウナで美的生活 ミストサウナ Q&A

Q. ミストサウナってなに?

A. ミストが浴室全体を高湿度状態に保つ、低温サウナ。室温は約40℃と、ドライサウナに比べて体への負担を抑えられるため、誰でも気持ちいい汗をかける新しい入浴法です。

Q. 気になるランニングコストは?

A. 1回（30分）使用で約33円。毎日楽しんでも家計にやさしいランニングコストで、気軽にエステが楽しめます。

※算定条件：当社実測値。1616サイズ（一坪タイプ）のユニットバス、水温15℃。
※ゆ～ぬっく（24キオ（BD区画）試算値による。
※電気代・水道代込み。

Q. ドライサウナとどう違うの?

A. **息苦しくなく低刺激! だから、体へかかる負担を軽減。**

ドライサウナは温度約80～100℃、湿度は10%。それに比べて、ミストサウナは約40℃前後でたっぷりの水分をキープできます。

肌やのど、髪にもやさしい! だから、キレイへの近道。

ミストサウナの細かい霧でおおわれた浴室内。ドライサウナのように温度が高く乾燥しないので、肌やのど、髪にまでうるおいを与えます。入浴後お肌はツヤツヤに。



Q. 今求められる浴室の過ごし方って?

A. 浴室は体を洗う目的のほかに、疲れを癒しリラックスするための場所にも。今、美容と健康への関心が高まっています。



300人に聞きました。入浴時間はどんな時間ですか?（浴室の過ごし方アンケート　リンナイ（株）調べ）

+MiSTY

5つのうれしい効果

※「ミスティ」は東京ガス（株）の登録商標です。

1 気持ちよく汗をかけます 発汗効果

ミストによって湿った空気が体に熱を伝えやすくするため、ミストサウナに入ると気持ちよく汗をかけるようになります。

2 毛穴が開いて、汚れを洗い流します 洗浄効果

ミストサウナに入ると、毛穴が開き汗と一緒に体内の老廃物が流れ出るため、洗浄効果が高くなります。

■皮脂量の変化



皮膚にモデル汚れを塗布し、入浴前後で比較。
入浴条件／ミストサウナ&シャワー10分＋3分、全身浴10分、温度はいずれも約40℃
出典／東京ガス都市生活研究所

3 お肌がしっとり潤い、体の芯から暖まります 保湿・保温効果

手足の先まで暖かさが持続します。入浴前と比較すると水分量が増加します。

■深部体温（直腸温）の比較



入浴条件／入浴時間10分、温度約40℃　出典／東京ガス都市生活研究所

4 息苦しくなく安心して入れます 体への負担軽減効果

お湯につからないミストサウナは、血圧や脈拍にそう影響を与えません。体に与える負担が少なく、お年寄りからお子さんまで安心して入浴ができます。

■血圧変化の比較



■脈拍変化の比較



入浴条件／入浴時間10分、温度約40℃　出典／東京ガス都市生活研究所

5 疲れも少なくリラックスして気分爽快です リフレッシュ効果

入浴後すぐと20分経過した後に、「さわやか」と感じるか聞いたところ、「さわやか」と感じるのは全身浴に比べてミストサウナ浴の方が多く、それが長く持続しています。

■さわやか得点の変化の比較



VAS法＝主観的評価による。
出典／群馬大学と東京ガス都市生活研究所との研究

※上記内容は実験結果によるものですが、その効果の度合いについては個人差がございます。

＊ミストの使用前にカラダの準備を…

メイクをしっかり落としておきましょう

発汗効果を高めるために、スムーズな発汗を妨げるメイクは、入浴前にしっかり落としておきましょう。

汗をかきやすいようにコップ1杯、水分補給。

入浴前にミネラルウォーターやスポーツドリンクを補給しておきます。発汗しやすくなり、また、入浴中の脱水も防ぐことができます。入浴中でものどが乾いたら水分を補給してください。

エコウィル

ガス・マイホーム発電 エコウィル
ECO WILL®
ガス発電・給湯暖房システム

エコウィルは、家庭用ガス コージェネレーションシステムです

「コージェネレーション」とは、ひとつのエネルギーから熱や電気など複数のエネルギーを取り出して利用すること。エコウィルは、クリーンな天然ガスで発電し、その時に出る熱でお湯をつくって、給湯や暖房をまかなう優れたエネルギーシステムです。

●エコウィルのしくみ



ECOWILL

ガスエンジン発電ユニット
GEH-0106ARS-K

排熱利用給湯暖房ユニット
ST-151-GTH242A-FFABL

本体セット
GEH-0106ARS-K+ST-151-GTH242A-FFABL

希望小売価格
798,000円(税抜760,000円)

■ガスエンジン発電ユニット
●寸法／幅610×奥行380×高さ938mm
●発電出力／1.0kW
●排熱出力／2.8kW
●最大ガス消費量／4.92kW(4,230kcal/h)

■排熱利用給湯暖房ユニット
●寸法／幅700×奥行400×高さ1,955mm
●給湯能力／30号(貯湯あり時)、24号(補助熱源機単独運転時)
●暖房能力／14.00kW(12,000kcal/h)高温(75℃)時
●追いだき能力／12.00kW(10,300kcal/h)

※排熱利用給湯暖房ユニットの配管カバーは価格に含まれません。

リモコンセット

本体セット+リモコンセット
GEH-0106ARS-K+ST-151-GTH242A-FFABL+RC-8052Pマルチ
希望小売価格
842,940円(税抜802,800円)

台所リモコン

浴室リモコン

インターホン機能付きリモコン
RC-8052Pマルチ
希望小売価格
44,940円(税抜42,800円)

部材

[別売] 配管カバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,500 円（税込）
循環アダプター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7,014 円（税込）
給排気トップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29,011 円（税込）

給湯暖房用熱源機

エコジョーズ®はエネルギーのムダをなくした省エネ型ボイラーです。

今まで捨てていた排熱を利用し、CO_2排出量も約12%※削減しています。

※当社シミュレーション値

熱源機タイプ紹介

熱源機タイプ	ふろ機能		エコジョーズ	開放式暖房回路	密閉式暖房回路	備　考
	自動足し湯機能	追いだき				
Fact	○	○※循環	○	○	○	●屋外式(RF)3タイプ ★全機種エコジョーズ
TES-フルオート	○	○※循環	○	○	○	●屋外式(RF)2タイプ ●屋内式(FF)6タイプ ★うちエコジョーズ3タイプ
TES-オート		○※循環	—	○		●屋内式(FF)2タイプ
TES-オートジェット		○※高温水供給	—	○		●屋内式(FF)1タイプ ★買替専用
TES-ベーシック	給湯暖房		—	○		●屋内式(FF)2タイプ
TES-シングル	暖房専用		—	○	○	●屋内式(FF)1タイプ ●屋外式(RF)1タイプ

快適機能マークのご紹介

- Q機能：「冷水サンドイッチ現象」を解消し、いつでも一定の湯温を保つ機能です。※詳細はP11を参照
- オート止水機能：設定湯量になると、自動的に出湯をストップします。
- 予約お湯はり：お好みの時間に自動的にお湯はりを完了します。
- 自動足し湯：お湯が減ると自動的に足し湯をします。
- 自動保温：リモコンで設定した温度を自動的に保ちます。
- フレックス保温：保温開始を湯温低下に応じて、30分・45分・60分と自動的に可変し、効率的な保温と省エネルギーをはかります。
- 追いだき（普通）：冷めたお湯を設定温度まで温めます。
- 追いだき（高温水供給）：高温水を供給して、設定温度まで温めます。
- セルフクリーニング：排水の際、栓をぬくと自動的に追いだき配管を掃除してくれる機能です。※詳細はP11を参照
- TV付浴室リモコン：TV付浴室リモコンが装着可能です。※詳細はP13を参照
- インターホンリモコン：浴室と台所で会話ができるリモコンが装着可能です。※詳細はP13を参照
- エネルックリモコン：現在や過去のガス使用量、水道使用量を表示するエネルック対応リモコンが装着可能です。※詳細はP12を参照
- BGMリモコン：台所リモコンのステレオミニジャックにオーディオプレーヤーを接続するだけで浴室で音楽が楽しめるリモコンが装着可能です。※詳細はP12を参照
- ボイスリモコン：お風呂の沸きあがりや給湯温度の変更をリモコンから声でお知らせします。※詳細はP13を参照
- 呼び出しブザー：台所リモコンのブザーが鳴り、呼び出しができます。
- 浴室暖房（台所操作可）：台所リモコンからも浴室の暖房運転が操作できます。※詳細はP12を参照 ※浴室リモコンでの設定が必要となるタイプがございます。
- 床暖房・パネルヒーター：温水床暖房とパネルヒーターが使えるタイプです。※詳細はP14～16を参照
- 暖房2温水：暖房用に高温と低温の2種類の温水を送水できます。※詳細はP10を参照
- 暖房温水自動制御：外気温が変化すると自動で温水の温度を切り換え、快適な温度に保ちます。※サーモバルブ式のパネルヒーターのみ※一部適用できない場合がございます。
- 自動給水：暖房水が不足すると自動で補給します。(水抜きホッパー等の排水設備が必要)
- 低NOx：低NOxバーナーの採用でNOx濃度60ppm以下の排出量を実現し、生活環境の汚染を防止します。
- 故障表示：リモコンにエラー番号を表示。熱源機の状態がすぐにわかり、スピーディな修理対応ができます。
- 自己診断：異常燃焼を熱源機自身がキャッチする「自己診断機能」を装備し、安全な燃焼を確保しながら故障サインを出します。
- BL-bs：(財)ベターリビングが優良な住宅設備機器として認めた商品につけられるマークです。さらにBL部品のうち、環境の保全に寄与する特長を有する住宅部品は「BL-bs部品」として認定されています
- BL

密閉Fact<RF式>

ECOジョーズ

FT4208ARS4AWCH 24号

13A | LPG

希望小売価格

451,500円(税抜430,000円)

●寸法／幅480×奥行240×高さ1,614mm
●給湯能力／41.9kW
●暖房能力／17.4kW
●追いだき能力／8.8kW

※寸法には別売配管カバーセットを含む

標準リモコン

標準台所リモコン(浴室暖房スイッチ付き)
RC-9109M-KITA
希望小売価格
17,325円(税込)

標準浴室リモコン
RC-9109S-KITA
希望小売価格
17,325円(税込)

※オプションリモコンは、巻末の「リモコン一覧表」をご参照ください。

部材

[別売] 循環アダプター ・・・・・・・・・・ 7,014円（税込）
配管カバーセット ・・・・・・・・・・ 87,150円（税込）
壁貫通セット ・・・・・・・・・・・・ 17,325円（税込）
膨張タンク ・・・・・・・・・・・・・ 24,150円（税込）

快適機能

Q機能	オート	予約お湯はり	自動足し湯	自動保温	フレックス保温	
追いだき（音量）		セルフクリーニング		インターホンリモコン		
BGMリモコン	ボイスリモコン	呼び出しブザー	浴室暖房（台所操作可）	床暖房・パネルヒーター	暖房2温水	
		低NOx	故障表示	自己診断	BL-bs	

開放Fact<RF式>

ECOジョーズ

XT-4705BRS-AWP 27号

13A | LPG

希望小売価格

483,000円(税抜460,000円)

●寸法／幅480×奥行285×高さ1,337mm
●給湯能力／48.1kW
●暖房能力／14.0kW
●追いだき能力／8.72kW

※寸法には別売配管カバーセットを含む

標準リモコン

標準台所リモコン(浴室暖房スイッチ付き)
MC-635-KT
希望小売価格
14,070円(税込)

標準浴室リモコン
FC-633-KT
希望小売価格
18,480円(税込)

※オプションリモコンは、巻末の「リモコン一覧表」をご参照ください。

部材

[別売] 循環アダプター ・・・・・・・・・・ 7,014円（税込）
配管カバーセット ・・・・・・・・・・ 42,000円（税込）
壁貫通ユニット ・・・・・・・・・・・ 16,800円（税込）
側方排気アダプター ・・・・・・・・・ 16,590円（税込）
センター排気アダプター ・・・・・・・ 9,450円（税込）

快適機能

Q機能	オート	予約お湯はり	自動足し湯	自動保温	フレックス保温	
追いだき（音量）		セルフクリーニング	TV付浴室リモコン	インターホンリモコン	エネルックリモコン	
BGMリモコン	ボイスリモコン	呼び出しブザー	浴室暖房（台所操作可）	床暖房・パネルヒーター	暖房2温水	
	自動給水	低NOx	故障表示	自己診断	BL-bs	

ECOジョーズ

HT-4207ARS-AWC 24号

13A | LPG

希望小売価格

451,500円(税抜430,000円)

●寸法／幅480×奥行250×高さ1,338mm
●給湯能力／41.86kW
●暖房能力／17.4kW
●追いだき能力／9.88kW

※寸法には別売配管カバーセットを含む

標準リモコン

標準台所リモコン(浴室暖房スイッチ付き)
MC-100V-B-FL
希望小売価格
14,385円(税込)

標準浴室リモコン
BC-100V-B-FL（T）
希望小売価格
18,585円(税込)

※カラーバリエーションでホワイトもあります。
※オプションリモコンは、巻末の「リモコン一覧表」をご参照ください。

部材

[別売] 循環アダプター ・・・・・・・・・・ 7,014円（税込）
配管カバーセット ・・・・・・・・・・ 42,000円（税込）
壁貫通ユニット ・・・・・・・・・・・ 16,800円（税込）
側方排気アダプター ・・・・・・・・・ 16,800円（税込）
センター排気アダプター ・・・・・・・ 11,025円（税込）

快適機能

Q機能	オート	予約お湯はり	自動足し湯	自動保温	フレックス保温	
追いだき（音量）		セルフクリーニング		インターホンリモコン	エネルックリモコン	
BGMリモコン	ボイスリモコン	呼び出しブザー	浴室暖房（台所操作可）	床暖房・パネルヒーター	暖房2温水	
	自動給水	低NOx	故障表示	自己診断	BL-bs	

開放TES-フルオート<FF式>

ECOジョーズ

RUFH-K2402AFF2-6AKT 24号

13A | LPG

希望小売価格

537,600円(税抜512,000円)

●寸法／幅480×奥行250×高さ1,351mm
●給湯能力／41.86kW
●暖房能力／17.4kW
●追いだき能力／9.88kW

※寸法には別売据置台を含む
※最大給排気延長には、制限がございますので、詳しくは営業担当者までお問い合わせください

標準リモコン

標準台所リモコン
MC-123V-FL
希望小売価格
13,230円(税込)

標準浴室リモコン
BC-123V-FL
希望小売価格
14,910円(税込)

※オプションリモコンは、巻末の「リモコン一覧表」をご参照ください。

部材

[別売] 循環アダプター ・・・・・・・・・・ 7,014円（税込）
据置台 ・・・・・・・・・・・・・・・ 12,600円（税込）
給排気トップ ・・・・・・・・・・・・ 39,558円（税込）

快適機能

Q機能	オート	予約お湯はり	自動足し湯	自動保温	フレックス保温	
追いだき（音量）		セルフクリーニング		インターホンリモコン	エネルックリモコン	
BGMリモコン	ボイスリモコン	呼び出しブザー	浴室暖房（台所操作可）	床暖房・パネルヒーター	暖房2温水	
	自動給水	低NOx	故障表示	自己診断	BL-bs	

GTH-2434AWX3H-FF-KO 24号

13A | LPG

希望小売価格

434,700円(税抜414,000円)

●給湯能力／41.9kW

GTH-1634AWX3H-FF-KO 16号

13A | LPG

希望小売価格

390,600円(税抜372,000円)

●寸法／幅480×奥行240×高さ1,380mm
●給湯能力／27.9kW
●暖房能力／14.0kW
●追いだき能力／10.5kW

※寸法には別売据置台を含む

標準リモコン

標準リモコンマルチセット(浴室暖房スイッチ付き)
RC-8109マルチセット
希望小売価格
33,600円(税込)

※オプションリモコンは、巻末の「リモコン一覧表」をご参照ください。

部材

[別売] 循環アダプター ・・・・・・・・・・ 7,014円（税込）
据置台 ・・・・・・・・・・・・・・・ 13,860円（税込）
給排気トップ（24号）・・・・・・・・・ 39,558円（税込）
給排気トップ（16号）・・・・・・・・・ 28,638円（税込）

快適機能

Q機能	オート	予約お湯はり	自動足し湯	自動保温	フレックス保温	
追いだき（音量）		セルフクリーニング		インターホンリモコン	エネルックリモコン	
BGMリモコン	ボイスリモコン	呼び出しブザー	浴室暖房（台所操作可）	床暖房・パネルヒーター	暖房2温水	
	自動給水	低NOx	故障表示	自己診断	BL	

RUFH-V1613AFF2-3BKT 16号

13A | LPG

希望小売価格

410,550円(税抜391,000円)

●寸法／幅480×奥行250×高さ1,351mm
●給湯能力／27.9kW
●暖房能力／14.0kW
●追いだき能力／9.30kW

※寸法には別売据置台を含む

標準リモコン

標準台所リモコン
MC-120V-FL
希望小売価格
13,230円(税込)

標準浴室リモコン
BC-120V-FL
希望小売価格
14,910円(税込)

※オプションリモコンは、巻末の「リモコン一覧表」をご参照ください。

部材

[別売] 循環アダプター ・・・・・・・・・・ 7,014円（税込）
据置台 ・・・・・・・・・・・・・・・ 12,600円（税込）
給排気トップ ・・・・・・・・・・・・ 28,638円（税込）

快適機能

Q機能	オート	予約お湯はり	自動足し湯	自動保温	フレックス保温	
追いだき（音量）		セルフクリーニング		インターホンリモコン	エネルックリモコン	
BGMリモコン	ボイスリモコン	呼び出しブザー	浴室暖房（台所操作可）	床暖房・パネルヒーター	暖房2温水	
	自動給水	低NOx	故障表示	自己診断	BL	

開放TES-フルオート<RF式>

FT4209ARSAQ 24号

13A | LPG

希望小売価格

510,615円(税抜486,300円)

●給湯能力／41.9kW

FT2809ARSAQ 16号

13A | LPG

希望小売価格

494,865円(税抜471,300円)

●寸法／幅480×奥行240×高さ1,324mm
●給湯能力／27.9kW
●暖房能力／14.0kW
●追いだき能力／9.88kW

※買替専用
※寸法には別売配管カバーセットを含む

標準リモコン

標準台所リモコン(浴室暖房スイッチ付き)
RC-9109M-KITA
希望小売価格
17,325円(税込)

標準浴室リモコン
RC-9109S-KITA
希望小売価格
17,325円(税込)

※オプションリモコンは、巻末の「リモコン一覧表」をご参照ください。

部材

[別売] 循環アダプター ・・・・・・・・・・ 7,014円（税込）
配管カバー ・・・・・・・・・・・・・ 29,190円（税込）
壁貫通セット ・・・・・・・・・・・・ 18,480円（税込）

快適機能

Q機能	オート	予約お湯はり	自動足し湯	自動保温	フレックス保温	
追いだき（音量）		セルフクリーニング		インターホンリモコン		
BGMリモコン	ボイスリモコン	呼び出しブザー	浴室暖房（台所操作可）	床暖房・パネルヒーター	暖房2温水	
		低NOx	故障表示	自己診断	BL	

密閉TES-フルオート<FF式>

ECOジョーズ

RUFH-KM2402AFF2-1KT 24号

13A | LPG

希望小売価格

525,000円(税抜500,000円)

●寸法／幅480×奥行250×高さ1,358mm
●給湯能力／41.86kW
●暖房能力／17.4kW
●追いだき能力／9.88kW

※寸法には別売据置台を含む
※設置状況によっては、下記の別売部材の他にも別売部材が必要となる場合がございます。また、最大給排気延長にも制限がございますので、詳しくは営業担当者までお問い合わせください

標準リモコン

標準台所リモコン
MC-123V-FL
希望小売価格
13,230円(税込)

標準浴室リモコン
BC-123V-FL
希望小売価格
14,910円(税込)

※オプションリモコンは、巻末の「リモコン一覧表」をご参照ください。

部材

[別売] 循環アダプター ・・・・・・・・・・ 7,014円（税込）
給排気トップ ・・・・・・・・・・・・ 39,558円（税込）
据置台 ・・・・・・・・・・・・・・・ 12,600円（税込）
膨張タンク ・・・・・・・・・・・・・ 26,250円（税込）

快適機能

Q機能	オート	予約お湯はり	自動足し湯	自動保温	フレックス保温	
追いだき（音量）		セルフクリーニング		インターホンリモコン	エネルックリモコン	
BGMリモコン	ボイスリモコン	呼び出しブザー	浴室暖房（台所操作可）	床暖房・パネルヒーター	暖房2温水	
暖房温水自動制御		低NOx	故障表示	自己診断	BL-bs	

ECOジョーズ

GTH-C2439AWXPD-FF-KR-KO 24号

13A | LPG

希望小売価格

525,000円(税抜500,000円)

●寸法／幅480×奥行240×高さ1,985mm
●給湯能力／41.9kW
●暖房能力／17.4kW
●追いだき能力／9.88kW

※寸法には別売据置台を含む
※設置状況によっては、下記の別売部材の他にも別売部材が必要となる場合がございます。また、最大給排気延長にも制限がございますので、詳しくは営業担当者までお問い合わせください

標準リモコン

標準リモコンマルチセット(浴室暖房スイッチ付き)
RC-9109マルチセット
希望小売価格
34,650円(税込)

※オプションリモコンは、巻末の「リモコン一覧表」をご参照ください。

部材

[別売] 循環アダプター ・・・・・・・・・・ 7,014円（税込）
給排気トップ ・・・・・・・・・・・・ 39,558円（税込）
据置台 ・・・・・・・・・・・・・・・ 15,225円（税込）
膨張タンク ・・・・・・・・・・・・・ 24,150円（税込）

快適機能

Q機能	オート	予約お湯はり	自動足し湯	自動保温	フレックス保温	
追いだき（音量）		セルフクリーニング		インターホンリモコン	エネルックリモコン	
BGMリモコン	ボイスリモコン	呼び出しブザー	浴室暖房（台所操作可）	床暖房・パネルヒーター	暖房2温水	
暖房温水自動制御		低NOx	故障表示	自己診断	BL-bs	

開放TES-オート<FF式>

RUFH-V1613SAFF2-3BKT 16号

13A | LPG

希望小売価格

393,750円(税抜375,000円)

●寸法／幅480×奥行250×高さ1,351mm
●給湯能力／27.9kW
●暖房能力／14.0kW
●追いだき能力／9.30kW

※寸法には別売据置台を含む

標準リモコン

標準台所リモコン
MC-120V-FL
希望小売価格
13,230円(税込)

標準浴室リモコン
BC-120V-FL
希望小売価格
14,910円(税込)

※オプションリモコンは、巻末の「リモコン一覧表」をご参照ください。

部材

[別売] 循環アダプター ・・・・・・・・・・ 7,014円（税込）
据置台 ・・・・・・・・・・・・・・・ 12,600円（税込）
給排気トップ ・・・・・・・・・・・・ 28,638円（税込）

快適機能

Q機能	オート	予約お湯はり	自動足し湯	自動保温	フレックス保温	
追いだき（音量）		セルフクリーニング		インターホンリモコン	エネルックリモコン	
BGMリモコン	ボイスリモコン	呼び出しブザー	浴室暖房（台所操作可）	床暖房・パネルヒーター	暖房2温水	
	自動給水	低NOx	故障表示	自己診断	BL	

GTH-1634SAWX3H-FF-KO 16号

13A | LPG

希望小売価格

355,950円(税抜339,000円)

●寸法／幅480×奥行240×高さ1,380mm
●給湯能力／27.9kW
●暖房能力／14.0kW
●追いだき能力／10.5kW

※寸法には別売据置台を含む

標準リモコン

標準リモコンマルチセット(浴室暖房スイッチ付き)
RC-8109マルチセット
希望小売価格
33,600円(税込)

※オプションリモコンは、巻末の「リモコン一覧表」をご参照ください。

部材

[別売] 循環アダプター ・・・・・・・・・・ 7,014円（税込）
据置台 ・・・・・・・・・・・・・・・ 13,860円（税込）
給排気トップ ・・・・・・・・・・・・ 28,638円（税込）

快適機能

Q機能	オート	予約お湯はり	自動足し湯	自動保温	フレックス保温	
追いだき（音量）		セルフクリーニング		インターホンリモコン		
BGMリモコン	ボイスリモコン	呼び出しブザー	浴室暖房（台所操作可）	床暖房・パネルヒーター	暖房2温水	
	自動給水	低NOx	故障表示	自己診断	BL	

開放TES-オートジェット<FF式>

YGV1668FT3H 16号

13A | LPG

希望小売価格

341,250円(税抜325,000円)

●寸法／幅480×奥行240×高さ1,380mm
●給湯能力／27.9kW
●暖房能力／14.0kW
●追いだき能力／23.7kW

※買替専用
※寸法には別売据置台を含む
※COセンサー部品の交換が必要となります。（目安3～4年、有償）

標準リモコン

標準リモコンマルチセット
YPRR50
希望小売価格
27,300円(税込)

※オプションリモコンは、巻末の「リモコン一覧表」をご参照ください。

部材

[別売] ふろアダプター ・・・・・・・・・・ 10,500円（税込）
クロスアダプター（BD245 取種用）29,400円（税込）
据置台 ・・・・・・・・・・・・・・・ 14,700円（税込）

快適機能

Q機能	オート	予約お湯はり	自動足し湯	自動保温	フレックス保温	
追いだき（音量）		追いだき（高温お知）		インターホンリモコン		
BGMリモコン	ボイスリモコン	呼び出しブザー	浴室暖房（台所操作可）	床暖房・パネルヒーター	暖房2温水	
	自動給水	低NOx	故障表示	自己診断	BL	

開放TES-ベーシック<FF式>

RUH-V1613FF2-3BKT 16号

13A | LPG

希望小売価格

280,350円(税抜267,000円)

●寸法／幅480×奥行250×高さ1,351mm
●給湯能力／27.90kW
●暖房能力／14.00kW

※寸法には別売据置台を含む

標準リモコン

標準台所リモコン
MC-140VSD-FL
希望小売価格
15,435円(税込)

標準浴室リモコン
BC-140V-FL
希望小売価格
15,435円(税込)

部材

[別売] 据置台 ・・・・・・・・・・・・ 12,600円（税込）
給排気トップ ・・・・・・・・・・ 28,638円（税込）

快適機能

Q機能	オート止水機能	予約お湯はり	自動足し湯	自動保温	フレックス保温	
追いだき直接検知	追いだき自動検知	セルフクリーン	TVR対応リモコン	インターホンリモコン	エネルックリモコン	
BGMリモコン	ボイスリモコン	呼び出しブザー	浴室暖房自動制御	床暖房・パネルヒーター	暖房2温水	
暖房温水自動制御	自動給水	低NOx	故障表示	自己診断	BL	

GQH-1644WXA3H-FF-KO 16号

13A | LPG

希望小売価格

322,980円(税抜307,600円)

●寸法／幅480×奥行240×高さ1,380mm
●給湯能力／27.90kW
●暖房能力／14.00kW

※寸法には別売据置台を含む

標準リモコン

標準台所リモコン
RC-7607M
希望小売価格
9,975円(税込)

部材

[別売] 据置台 ・・・・・・・・・・・・ 13,860円（税込）
給排気トップ ・・・・・・・・・・ 28,638円（税込）

快適機能

Q機能	オート止水機能	予約お湯はり	自動足し湯	自動保温	フレックス保温	
追いだき直接検知	追いだき自動検知	セルフクリーン	TVR対応リモコン	インターホンリモコン	エネルックリモコン	
BGMリモコン	ボイスリモコン	呼び出しブザー	浴室暖房自動制御	床暖房・パネルヒーター	暖房2温水	
暖房温水自動制御	自動給水	低NOx	故障表示	自己診断	BL	

密閉TES-シングル<FF式>

RH-KM150FF2-1KT

13A | LPG

希望小売価格

294,000円(税抜280,000円)

●寸法／幅470×奥行240×高さ1,253mm
●暖房能力／17.40kW

※寸法には別売据置台を含む
※設置状況によっては、下記の別売部材の他にも別売部材が必要となる場合がございますので、詳しくは営業担当者までお問い合わせください

標準リモコン

部材

[別売] 据置台 ・・・・・・・・・・・・ 17,325円（税込）
給排気トップセット ・・・・・・・・ 39,900円（税込）

快適機能

Q機能	オート止水機能	予約お湯はり	自動足し湯	自動保温	フレックス保温	
追いだき直接検知	追いだき自動検知	セルフクリーン	TVR対応リモコン	インターホンリモコン	エネルックリモコン	
BGMリモコン	ボイスリモコン	呼び出しブザー	浴室暖房自動制御	床暖房・パネルヒーター	暖房2温水	
暖房温水自動制御	自動給水	低NOx	故障表示	自己診断	BL-bs	

開放TES-シングル<RF式>

FS-0704ARS-W3

13A | LPG

希望小売価格

105,000円(税抜100,000円)

●寸法／幅250×奥行200×高さ1,030mm
●暖房能力／7.15kW

※寸法には別売配管カバーを含む
※LPGは品名が異なります
※専用の不凍液が別途必要です

標準リモコン

部材

[別売] 配管カバー ・・・・・・・・・・・・ 6,195円（税込）
排気カバー ・・・・・・・・・・・・ 4,935円（税込）

快適機能

Q機能	オート止水機能	予約お湯はり	自動足し湯	自動保温	フレックス保温	
追いだき直接検知	追いだき自動検知	セルフクリーン	TVR対応リモコン	インターホンリモコン	エネルックリモコン	
BGMリモコン	ボイスリモコン	呼び出しブザー	浴室暖房自動制御	床暖房・パネルヒーター	暖房2温水	
暖房温水自動制御	自動給水	低NOx	故障表示	自己診断	BL	

POINT

ちょっとした暮らしの工夫で
上手にエコ生活はじめませんか。



北ガスマスコットキャラクター
「てん太くん」

1 シャワーをこまめに止めましょう!

シャワーを1分節約すると
約3,000円/年節約!
※水温11℃、お湯40℃、シャワー(1分間12ℓ)、湯沸器(熱効率80%)、天然ガス使用、「ゆ～ぬっく24ネオ」C区画、1日3回365日

シャワーヘッドにスイッチのある節水シャワーヘッドなら、シャワー時間の短縮にも便利ですね。

2 お風呂には時間を空けずに入りましょう!

追いだきをしないようにすると
約1,800円/年節約!
※40℃のお湯を2時間後(1.5℃下がったお湯)追いだき、浴槽200ℓ、湯沸器(熱効率77%)、天然ガス使用、「ゆ～ぬっく24ネオ」C区画、1日2回365日

お風呂のふたをするのも温度低下を緩和できます。

3 お風呂は半身浴で、しっかりと暖まりましょう!

浴槽のお湯の量50ℓ・温度を2℃下げると
約5,000円/年節約!
※水温11℃、お湯38℃、お湯の量150ℓ、湯沸器(熱効率80%)、天然ガス使用、「ゆ～ぬっく24ネオ」C区画、1日1回365日

たとえば42℃以上のお湯にはそんなに長く入っておれず、表面だけ暖まって冷めやすくなっている場合があります。ぬるめのお湯でも20分程度入るとしっかりと身体の芯まで暖まることができ、リラックス効果もあります。

※当社シミュレーション値

ガス温水式床暖房 NOOK（ヌック）

※「NOOK」は東京ガス（株）の登録商標です。

サイズがいろいろ揃って自由な形に敷き込める温水マット。

温水マットには、フローリング仕上げ用、カーペット仕上げ用、畳仕上げ用があります。サイズも豊富に揃い、さまざまなお部屋に対応できます。

耐圧・耐熱・耐久性に優れた架橋ポリエチレン管を埋設。

温水マットには、耐圧、耐熱、耐久性に優れた架橋ポリエチレン管の温水配管を使用していますので、たとえばカーペット仕上げの場合でも、安心して家具などを置くことができます。

※温水マットの耐圧は、長期2kg/cm²、短期8kg/cm²。たとえばグランドピアノなら、450kgまで大丈夫です。
（ピアノの足の下に100φの受け皿を置いた場合）

ハード温水マット＜密閉式熱源機対応＞

シリーズ		品　名	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	暖房能力 (kW)	希望小売価格 (円・税込)	希望小売価格 (円・税抜)
フローリング用（小根太なし）	UFMシリーズ	UFM-12FD-D2433	3,333	2,424	12	1.15	76,650	73,000
		UFM-12FD-D2727	2,727	2,727	12	1.06	75,600	72,000
		UFM-12FD-D2430	3,030	2,424	12	1.04	74,550	71,000
		UFM-12ED-D2130	3,030	2,121	12	0.91	67,200	64,000
		UFM-12ED-D2424	2,424	2,424	12	0.83	61,950	59,000
		UFM-12ED-D2127	2,727	2,121	12	0.82	58,800	56,000
		UFM-12ED-D1830	3,030	1,818	12	0.78	53,550	51,000
		UFM-12ED-D2124	2,424	2,121	12	0.73	51,450	49,000
		UFM-12ED-D1827	2,727	1,818	12	0.70	43,050	41,000
		UFM-12DD-D1530	3,030	1,515	12	0.65	43,050	41,000
		UFM-12DD-D1824	2,424	1,818	12	0.63	42,000	40,000
		UFM-12DD-D1524	2,424	1,515	12	0.52	39,900	38,000
		UFM-12DD-D1818	1,818	1,818	12	0.47	36,750	35,000
		UFM-12DD-D1515	1,515	1,515	12	0.33	33,600	32,000
		UFM-12CD-D1809	909	1,818	12	0.24	27,300	26,000
		UFM-12CD-D2406	606	2,424	12	0.21	27,300	26,000
		UFM-12CD-D2106	606	2,121	12	0.18	26,250	25,000
		UFM-12CD-D1806	606	1,818	12	0.16	25,200	24,000
		UFM-12BD-D0909	909	909	12	0.12	17,850	17,000
フローリング用（小根太入り）	UFMシリーズ	UFM-12FBSK2433-O2	3,288	2,424	12	1.13	78,540	74,800
		UFM-12FBCK3324-O2	2,379	3,333	12	1.12	78,540	74,800
		UFM-12FBSK2727-O2	2,682	2,727	12	1.04	76,230	72,600
		UFM-12FBSK2430-O2	2,985	2,424	12	1.03	75,075	71,500
		UFM-12FBCK3024-O2	2,379	3,030	12	1.02	75,075	71,500
		UFM-12EBSK2130-O2	2,985	2,121	12	0.90	66,990	63,800
		UFM-12EBCK3021-O2	2,076	3,030	12	0.89	66,990	63,800
		UFM-12EBSK2424-O2	2,379	2,424	12	0.82	61,215	58,300
		UFM-12EBSK2127-O2	2,682	2,121	12	0.81	60,060	57,200
		UFM-12EBCK2721-O2	2,076	2,727	12	0.80	60,060	57,200
		UFM-12EBSK1830-O2	2,985	1,818	12	0.77	55,440	52,800
		UFM-12EBCK3018-O2	1,773	3,030	12	0.76	55,440	52,800
		UFM-12EBSK2124-O2	2,379	2,121	12	0.72	49,665	47,300
		UFM-12EBCK2421-O2	2,076	2,424	12	0.71	49,665	47,300
		UFM-12EBSK1827-O2	2,682	1,818	12	0.69	43,890	41,800
		UFM-12EBCK2718-O2	1,773	2,727	12	0.69	43,890	41,800
		UFM-12DBSK1530-O2	2,985	1,515	12	0.64	43,890	41,800
		UFM-12DBCK3015-O2	1,470	3,030	12	0.63	43,890	41,800
		UFM-12DBSK1824-O2	2,379	1,818	12	0.61	42,735	40,700
		UFM-12DBCK2418-O2	1,773	2,424	12	0.61	42,735	40,700
		UFM-12DBSK1524-O2	2,379	1,515	12	0.51	41,580	39,600
		UFM-12DBCK2415-O2	1,470	2,424	12	0.51	41,580	39,600
		UFM-12DBSK1818-O2	1,773	1,818	12	0.46	38,115	36,300
		UFM-12CBSK0918-O2	1,773	909	12	0.23	28,298	26,950
		UFM-12CBCK1809-O2	864	1,818	12	0.22	28,298	26,950
		UFM-12CBSK0624-O2	2,379	606	12	0.20	27,143	25,850
		UFM-12CBCK2406-O2	561	2,424	12	0.19	27,143	25,850
		UFM-12CBSK0621-O2	2,076	606	12	0.18	27,143	25,850
		UFM-12CBCK2106-O2	561	2,121	12	0.17	27,143	25,850
		UFM-12CBSK0618-O2	1,773	606	12	0.15	25,988	24,750
		UFM-12CBCK1806-O2	561	1,818	12	0.14	25,988	24,750
		UFM-12BBSK0909-O2	864	909	12	0.11	18,480	17,600

ハード温水マット＜密閉式熱源機対応＞

シリーズ		品　名	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	暖房能力 (kW)	希望小売価格 (円・税込)	希望小売価格 (円・税抜)
フローリング用（リフォーム用・小根太入り）	UFMシリーズ	UFM-7EA-SKD2130-O2	2,985	2,121	7	0.97	81,165	77,300
		UFM-7EA-CKD3021-O2	2,076	3,030	7	0.97	81,165	77,300
		UFM-7EA-SKD2424-O2	2,379	2,424	7	0.89	74,235	70,700
		UFM-7EA-SKD2127-O2	2,682	2,121	7	0.87	72,765	69,300
		UFM-7EA-CKD2721-O2	2,076	2,727	7	0.87	72,765	69,300
		UFM-7EA-SKD1830-O2	2,985	1,818	7	0.83	67,200	64,000
		UFM-7EA-CKD3018-O2	1,773	3,030	7	0.82	67,200	64,000
		UFM-7EA-SKD2124-O2	2,379	2,121	7	0.78	60,270	57,400
		UFM-7EA-CKD2421-O2	2,076	2,424	7	0.77	60,270	57,400
		UFM-7EA-SKD1827-O2	2,682	1,818	7	0.75	53,130	50,600
		UFM-7EA-CKD2718-O2	1,773	2,727	7	0.74	53,130	50,600
		UFM-7DA-SKD1530-O2	2,985	1,515	7	0.69	53,130	50,600
		UFM-7DA-CKD3015-O2	1,470	3,030	7	0.68	53,130	50,600
		UFM-7DA-SKD1824-O2	2,379	1,818	7	0.67	51,765	49,300
		UFM-7DA-CKD2418-O2	1,773	2,424	7	0.66	51,765	49,300
		UFM-7DA-SKD1524-O2	2,379	1,515	7	0.55	50,400	48,000
		UFM-7DA-CKD2415-O2	1,470	2,424	7	0.55	50,400	48,000
		UFM-7DA-SKD1818-O2	1,773	1,818	7	0.49	46,200	44,000
		UFM-7DA-SKD0918-O2	1,773	909	7	0.25	34,335	32,700
		UFM-7DA-CKD1809-O2	864	1,818	7	0.24	34,335	32,700
		UFM-7BA-SKD0909-O2	864	909	7	0.12	22,470	21,400

ハード温水マット

シリーズ		品　名	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	暖房能力 (kW)	希望小売価格 (円・税込)	希望小売価格 (円・税抜)
フローリング用（小根太なし）	NEW UFMシリーズ	UFM-12FE-D2433	3,333	2,424	12	1.11	71,400	68,000
		UFM-12FE-D2727	2,727	2,727	12	1.02	70,350	67,000
		UFM-12FE-D2430	3,030	2,424	12	1.01	69,300	66,000
		UFM-12EE-D2130	3,030	2,121	12	0.88	63,000	60,000
		UFM-12EE-D2424	2,424	2,424	12	0.81	57,750	55,000
		UFM-12EE-D2127	2,727	2,121	12	0.80	54,600	52,000
		UFM-12EE-D1830	3,030	1,818	12	0.76	50,400	48,000
		UFM-12EE-D2124	2,424	2,121	12	0.71	48,300	46,000
		UFM-12DE-D1530	3,030	1,515	12	0.63	39,900	38,000
		UFM-12EE-D1827	2,727	1,818	12	0.68	39,900	38,000
		UFM-12DE-D1824	2,424	1,818	12	0.61	38,850	37,000
		UFM-12DE-D1524	2,424	1,515	12	0.51	37,800	36,000
		UFM-12DE-D1818	1,818	1,818	12	0.45	34,650	33,000
		UFM-12DE-D1515	1,515	1,515	12	0.32	31,500	30,000
		UFM-12CE-D1809	909	1,818	12	0.23	25,725	24,500
		UFM-12CE-D2406	606	2,424	12	0.20	25,725	24,500
		UFM-12CE-D2106	606	2,121	12	0.18	24,675	23,500
		UFM-12CE-D1806	606	1,818	12	0.15	23,625	22,500
		UFM-12BE-D0909	909	909	12	0.11	16,800	16,000
	LFMシリーズ	LFM-12FD-D2433	3,333	2,424	12	1.11	71,400	68,000
		LFM-12FD-D2727	2,727	2,727	12	1.03	70,350	67,000
		LFM-12FD-D2430	3,030	2,424	12	1.01	69,300	66,000
		LFM-12ED-D2130	3,030	2,121	12	0.89	63,000	60,000
		LFM-12ED-D2424	2,424	2,424	12	0.81	57,750	55,000
		LFM-12ED-D2127	2,727	2,121	12	0.80	54,600	52,000
		LFM-12ED-D1830	3,030	1,818	12	0.76	50,400	48,000
		LFM-12ED-D2124	2,424	2,121	12	0.71	48,300	46,000
		LFM-12DD-D1530	3,030	1,515	12	0.63	39,900	38,000
		LFM-12ED-D1827	2,727	1,818	12	0.68	39,900	38,000
		LFM-12DD-D1824	2,424	1,818	12	0.61	38,850	37,000
		LFM-12DD-D1524	2,424	1,515	12	0.51	37,800	36,000
		LFM-12DD-D1818	1,818	1,818	12	0.46	34,650	33,000
		LFM-12DD-D1515	1,515	1,515	12	0.32	31,500	30,000
		LFM-12CD-D2406	606	2,424	12	0.20	25,725	24,500
		LFM-12CD-D1809	909	1,818	12	0.23	25,725	24,500
		LFM-12CD-D2106	606	2,121	12	0.18	24,675	23,500
		LFM-12CD-D1806	606	1,818	12	0.15	23,625	22,500
		LFM-12BD-D0909	909	909	12	0.11	16,800	16,000

ハード温水マット

シリーズ		品　名	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	暖房能力 (kW)	希望小売価格 (円・税込)	希望小売価格 (円・税抜)
フローリング用(小根太入り)	LFMシリーズ	LFM-12FBSK2433	3,288	2,424	12	1.07	78,540	74,800
		LFM-12FBCK3324	2,379	3,333	12	1.07	78,540	74,800
		LFM-12FBSK2727	2,682	2,727	12	0.98	76,230	72,600
		LFM-12FBCK3024	2,379	3,030	12	0.97	75,075	71,500
		LFM-12FBSK2430	2,985	2,424	12	0.97	75,075	71,500
		LFM-12EBSK2130	2,985	2,121	12	0.85	66,990	63,800
		LFM-12EBCK3021	2,076	3,030	12	0.85	66,990	63,800
		LFM-12EBSK2424	2,379	2,424	12	0.78	61,215	58,300
		LFM-12EBCK2721	2,076	2,727	12	0.76	60,060	57,200
		LFM-12EBSK2127	2,682	2,121	12	0.76	60,060	57,200
		LFM-12EBSK1830	2,985	1,818	12	0.73	55,440	52,800
		LFM-12EBCK3018	1,773	3,030	12	0.72	55,440	52,800
		LFM-12EBCK2421	2,076	2,424	12	0.68	49,665	47,300
		LFM-12EBSK2124	2,379	2,121	12	0.68	49,665	47,300
		LFM-12EBSK1827	2,682	1,818	12	0.66	43,890	41,800
		LFM-12EBCK2718	1,773	2,727	12	0.65	43,890	41,800
		LFM-12DBSK1530	2,985	1,515	12	0.61	43,890	41,800
		LFM-12DBCK3015	1,470	3,030	12	0.60	43,890	41,800
		LFM-12DBCK2418	1,773	2,424	12	0.58	42,735	40,700
		LFM-12DBSK1824	2,379	1,818	12	0.58	42,735	40,700
		LFM-12DBCK2415	1,470	2,424	12	0.48	41,580	39,600
		LFM-12DBSK1524	2,379	1,515	12	0.48	41,580	39,600
		LFM-12DBSK1818	1,773	1,818	12	0.43	38,115	36,300
		LFM-12CBSK0918	1,773	909	12	0.22	28,298	26,950
		LFM-12CBCK1809	864	1,818	12	0.21	28,298	26,950
		LFM-12CBSK0624	2,379	606	12	0.19	27,143	25,850
		LFM-12CBCK2406	561	2,424	12	0.18	27,143	25,850
		LFM-12CBSK0621	2,076	606	12	0.17	27,143	25,850
		LFM-12CBCK2106	561	2,121	12	0.16	27,143	25,850
		LFM-12CBCK1806	561	1,818	12	0.14	25,988	24,750
		LFM-12CBSK0618	1,773	606	12	0.14	25,988	24,750
		LFM-12BBSK0909	864	909	12	0.11	18,480	17,600

●小根太なしハード温水マット（密閉式熱源機対応・フローリング用）



●小根太入りハード温水マット（密閉式熱源機対応・フローリング用）



リフォーム用
●小根太入りハード温水マット（密閉式熱源機対応・フローリング用）



●小根太なしハード温水マット（フローリング用）





●小根太入りハード温水マット（フローリング用）



ソフト温水マット

シリーズ		品　名	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	暖房能力 (kW)	希望小売価格 (円・税込)	希望小売価格 (円・税抜)
カーペット用	UCMシリーズ	UCM-9E3A-R/L	2,990	2,080	9	0.72	67,725	64,500
		UCM-9E4A-R	2,380	2,380	9	0.66	63,000	60,000
		UCM-9E1C-R/L	2,990	1,770	9	0.61	57,750	55,000
		UCM-9D1C-R/L	2,990	1,470	9	0.51	47,250	45,000
		UCM-9E2C-R/L	2,680	1,770	9	0.55	46,200	44,000
		UCM-9D2C-R/L	2,380	1,470	9	0.41	44,100	42,000
		UCM-9D3C-R/L	1,770	1,770	9	0.37	39,900	38,000
		UCM-9C1C-S	1,770	860	9	0.18	29,400	28,000
		UCM-9B1C-S	860	860	9	0.09	21,000	20,000
畳用	UTMシリーズ	UTM-12-FB-SD	2,985	2,990	12	0.80	109,200	104,000
		UTM-12-FA-SD	2,985	2,180	12	0.56	90,300	86,000
		UTM-12-EA-SD	2,379	2,200	12	0.47	69,300	66,000

●ソフト温水マット（カーペット用）

設置例

※温水接続位置により上とRのいずれかになります。



●ソフト温水マット（畳用）

設置例





床暖房専用薄畳

畳縁は多くのカラーバリエーションから
お選びいただけます。

※半畳サイズの縁なしタイプもあります。
※価格等につきましては営業担当者までお問い合わせください。

床暖房リモコン　タイマー機能を使えば、寒い朝もお目覚め時にはポカポカです。

●二温度熱源機用(室温制御タイプ)
FC-08DR
希望小売価格 15,225円(税抜14,500円)

●二温度熱源機用(室温制御タイプ)
FC-W08DR
希望小売価格 19,950円(税抜19,000円)
※2系統制御タイプ

●二温度熱源機用(室温制御タイプ)
FC-07DR
希望小売価格 14,175円(税抜13,500円)

※写真はDユカコントローラ C-R60です。

●二温度熱源機用(室温制御タイプ)
Dユカコントローラ C-R60
希望小売価格 11,550円(税抜11,000円)
<フローリング用、カーペット用>

Dユカコントローラ C-RB
希望小売価格 11,550円(税抜11,000円)
<畳用>

●一温度熱源機用(床温制御タイプ)
Dシステムコントローラ BKF
希望小売価格 16,800円(税抜16,000円)
<仕上げ材共通>
付属品／床温センサー

●はやわざ用(室温制御タイプ)
Dユカコントローラ C-R30
希望小売価格 11,550円(税抜11,000円)

ガス温水式床暖房 はやわざ

簡単リフォームガス温水床暖房 はやわざ

※「はやわざ」は大阪ガス(株)の登録商標です。

仕上げ材　傷がつきにくい<ハードシリーズ>やキッチン・サニタリー用の<3㎜合板製化粧シートフローリング>などバリエーションも豊富。

●ハードシリーズ〈7タイプ〉

天然銘木 フローリングの表面は、選りすぐりの天然銘木を使用。高級感ある仕上がりになります。

ワックス不要 ハードシリーズなら厚塗りハード塗装なので、ワックス塗りが不要。お手入れが楽になりました。

F★★★★ ホルムアルデヒドの発生量が最も少ない建築材料として、建築基準法の内装仕上げの使用面積が制限されていない、最高等級「F ☆☆☆☆」の性能認定を受けています。

耐傷性 ハードシリーズなら、灰皿や食器などを落としたり、イスによる凹み傷、掃除機による引っかき傷も目立ちにくくなっています。

ハードシリーズ

※一般フローリングにくらべて凹み量は約40%改善されています。(JIS落球衝撃試験に準じた当社実測値より)

HIR20002K	HIR20017K	HIR20048K	HIR43345K	HIR40505K	HIR45205K	HIR46205K
(ブラックウォルナット)	(ハードメイプル)	(ブラックチェリー)	(ユーラシアンバーチ)	(ナチュラルベージュ)	(エレガントブラウン)	(カジュアルブラウン)
希望小売価格37,590円(税込)(24枚/ケース)	希望小売価格37,590円(税込)(24枚/ケース)	希望小売価格37,590円(税込)(24枚/ケース)	希望小売価格37,590円(税込)(24枚/ケース)	希望小売価格34,440円(税込)(24枚/ケース)	希望小売価格34,440円(税込)(24枚/ケース)	希望小売価格34,440円(税込)(24枚/ケース)

※ピュアシリーズ〈4タイプ〉のご紹介も可能ですので、営業担当者にお問い合わせください。　※1枚の寸法(mm) 長さ909.0×幅151.5×厚み3.9(ハードシリーズ)　長さ909.0×幅151.5×厚み3.0(ピュアシリーズ)

●3㎜合板製化粧シートフローリング〈3タイプ〉　※キッチンやサニタリー用のフローリングです。

耐水性 水こぼれによる黒ずみの原因はアルカリ汚染ですが、3㎜合板製化粧シートフローリングはアルカリ汚染しない素材になっています。

防汚性 家庭生活での汚れ（洗剤、しょうゆ、コーヒーなど）による変色や汚染がないフローリングです。

F★★★★ 3㎜合板製化粧シートフローリングも最高等級「F ☆☆☆☆」の性能認定を受けています。

HBF05HTG	HBF62HTG	HBFMDHTG
(ナチュラルベージュ)	(カジュアルブラウン)	(ミディアムチェリー)
希望小売価格33,180円(税込)(24枚/ケース)	希望小売価格33,180円(税込)(24枚/ケース)	希望小売価格33,180円(税込)(24枚/ケース)

※1枚の寸法(mm) 長さ909.0×幅151.5×厚み3.0

設置に必要な部材

●はやわざ温水マット

●はやわざダミーマット

●周辺見切部材

(ナチュラルベージュ)
※はやわざフローリング仕上げ材に合わせてお選びください。

※その他必要部材は営業担当者にお問い合わせください。
※暖房性能を確保するため、はやわざ温水マットはお部屋の50%以上の敷設率が必要です。

マンション用フローリング仕上げタイプ　厚み14mm

品名	仕上げ寸法(mm) 長さ		希望小売価格(円・税込)
YAM-14A-G3024	3,028	2,422	105,000
YAM-14A-G2430	2,422	3,028	105,000
YAM-14A-G2724	2,725	2,422	94,815
YAM-14A-G2427	2,422	2,725	94,815
YAM-14A-G3021	3,028	2,119	92,190
YAM-14A-G2130	2,119	3,028	92,190
YAM-14A-G2424	2,422	2,422	81,165
YAM-14A-G2721	2,725	2,119	81,900
YAM-14A-G2127	2,119	2,725	81,900
YAM-14A-G3018	3,028	1,816	76,965
YAM-14A-G1830R	1,816	3,028	76,965
YAM-14A-G1830L	1,816	3,028	76,965
YAM-14A-G2421	2,422	2,119	73,500
YAM-14A-G2124	2,119	2,422	73,500
YAM-14A-G2718	2,725	1,816	70,035
YAM-14A-G1827R	1,816	2,725	70,035
YAM-14A-G1827L	1,816	2,725	70,035
YAM-14A-G2418	2,422	1,816	61,530
YAM-14A-G1824R	1,816	2,422	61,530

品名	仕上げ寸法(mm) 長さ		希望小売価格(円・税込)
YAM-14A-G1824L	1,816	2,422	61,530
YAM-14A-G2715	2,725	1,513	59,325
YAM-14A-G1527R	1,513	2,725	59,325
YAM-14A-G1527L	1,513	2,725	59,325
YAM-14A-G2118	2,119	1,816	55,335
YAM-14A-G1821R	1,816	2,119	55,335
YAM-14A-G1821L	1,816	2,119	55,335
YAM-14A-G2415	2,422	1,513	53,655
YAM-14A-G1524R	1,513	2,422	53,655
YAM-14A-G1524L	1,513	2,422	53,655
YAM-14A-G1818L	1,816	1,816	48,930
YAM-14A-G2115	2,119	1,513	47,565
YAM-14A-G1521R	1,513	2,119	47,565
YAM-14A-G1521L	1,513	2,119	47,565
YAM-14A-G1815	1,816	1,513	42,000
YAM-14A-G1518R	1,513	1,816	42,000
YAM-14A-G1518L	1,513	1,816	42,000
YAM-14A-G1506	1,513	604	15,750

戸建用フローリング仕上げタイプ　厚み12mm

品名	仕上げ寸法(mm) 長さ		希望小売価格(円・税込)
YAM-12A-E3027	3,028	2,725	79,065
YAM-12A-E2730	2,725	3,028	79,065
YAM-12A-E3024	3,028	2,422	69,510
YAM-12A-E2430	2,422	3,028	69,510
YAM-12A-E2724	2,725	2,422	61,635
YAM-12A-E2427	2,422	2,725	61,635
YAM-12A-E3021	3,028	2,119	59,850
YAM-12A-E2130	2,119	3,028	59,850
YAM-12A-E2424	2,422	2,422	54,075
YAM-12A-E2721	2,725	2,119	53,130
YAM-12A-E2127	2,119	2,725	53,130
YAM-12A-E1830R	1,816	3,028	50,400
YAM-12A-E1830L	1,816	3,028	50,400
YAM-12A-E2421	2,422	2,119	49,875
YAM-12A-E2124	2,119	2,442	49,875
YAM-12A-E1827R	1,816	2,725	48,300
YAM-12A-E1827L	1,816	2,725	48,300
YAM-12A-E1530R	1,513	3,028	43,470

品名	仕上げ寸法(mm) 長さ		希望小売価格(円・税込)
YAM-12A-E1530L	1,513	3,028	43,470
YAM-12A-E1824R	1,816	2,422	41,475
YAM-12A-E1824L	1,816	2,422	41,475
YAM-12A-E1527R	1,513	2,725	40,005
YAM-12A-E1527L	1,513	2,725	40,005
YAM-12A-E1821R	1,816	2,119	36,435
YAM-12A-E1821L	1,816	2,119	36,435
YAM-12A-E1524R	1,513	2,422	36,015
YAM-12A-E1524L	1,513	2,422	36,015
YAM-12A-E1818L	1,816	1,816	32,340
YAM-12A-E1521R	1,513	2,119	32,130
YAM-12A-E1521L	1,513	2,119	32,130
YAM-12A-E1518R	1,513	1,816	28,455
YAM-12A-E1518L	1,513	1,816	28,455
YAM-12A-E1809	1,816	907	20,160
YAM-12A-E1506	1,513	604	12,705
YAM-12A-E0909	907	907	10,920

※温水マットはお部屋の形状ごとに合わせて選択します。　※カーペット一畳用はP31をご参照ください。

熱源機

手軽に床暖房をお考えなら
暖房専用熱源機

FS-0704ARS-W3
希望小売価格
105,000円(税抜100,000円)
●寸法／幅250×奥行200×高さ1,030mm
●暖房能力／7.15kW
●60～80℃　2温度タイプ

※寸法には別売配管カバーを含む
※専用の不凍液が別途必要です

住まいの快適性を追求するなら給湯暖房用熱源機

ecoジョーズ
RUFH-KM2402AFF2-1KT
希望小売価格
525,000円(税抜500,000円)
●寸法／幅480×奥行250×高さ1,358mm
●給湯能力／41.86kW
●暖房能力／17.40kW
●追いだき能力／9.88kW

※寸法には別売据置台を含む

GTH-2434AWX3H-FF-KO
希望小売価格
434,700円(税抜414,000円)
●寸法／幅480×奥行240×高さ1,380mm
●給湯能力／41.9kW
●暖房能力／14.0kW
●追いだき能力／10.5kW

※寸法には別売据置台を含む

※床暖房リモコンは、P31をご参照ください。

バリエーション豊富な仕上げ材で簡単リフォーム。

はやわざカーペット仕上げ

やわらかく暖かな感触のカーペットなら 赤ちゃんからお年寄りまで家族みんな大喜び。

- カーペット張り替えの手軽さで床暖房。下地フェルト等を撤去し、ソフト温水マット〈カーペット用〉(P31参照)を使えば、子供部屋なども簡単に床暖房に早がわり。
- 仕上げ用カーペットは、豊富なバリエーションを取り揃えています。子どもの成長に合わせてカーペットを変えることもできますので、独自のインテリアが楽しめます。
- はがして洗える(手洗い)「タイルカーペット」と1枚で敷きつめる「ロールカーペット」の2タイプがあります。

タイルカーペットの設置例

■床構造図



タイルカーペット

■キャラクタータイルカーペット(それいけ!アンパンマン) ©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

アンパンマンF　アンパンマンS　ばいきんまん　メロンパンナ

カレーパンマン　しょくぱんまん　ドキンちゃん　ロールパンナ

■カラータイルカーペット

ベージュ　ゴールド　スカイ　ピンク　エメラルド

ロールカーペット

ウールレックス(アイボリー)　ニューカントリーホーム(ベージュ)　ムーディ(グリーン)　ナイロンアリーナ300(グレー)　ポートランド(パープル)

※他にも多数のバリエーションがあります。
※価格等につきましては営業担当者にお問い合わせください。

はやわざ畳仕上げ

和室(畳部屋)に床暖房をつけたい!! 古くなった畳の入れ替えを! とお考えの方に。

- 畳を入れ替えるような手軽さで、和室にも床暖房。ソフト温水マット〈畳用〉(P31参照)と段差調整材を使い、仕上げ高さを変えることなく床暖房にすることができます。
- 床暖房なのに畳本来の足触りを実現できます。
- 畳表は「天然い草タイプ」と耐久性に優れた「人造い草タイプ」がございます。

※床暖房専用薄畳はP31をご参照ください。

■床構造図



たとえばこんなプラン(8畳)なら



●マンションプランお見積例

はやわざフローリング〈5ケース/ハードシリーズ・ナチュラルベージュ〉	172,200円(税込)
はやわざ温水マット(YAM-14A-G3024)	105,000円(税込)
設置に必要な部材	191,474円(税込)
熱源機(FS-0704ARS-W3)床暖房用リモコン・配管カバー	122,745円(税込)
合計金額	591,419円(税込)

※床改修面積:13.0㎡、床暖房面積:7.3㎡

施工費が別途必要です。

※ガス工事・電気工事(一次側)・断熱工事などが必要な場合は別途見積りとなります。
※その他の部材が必要な場合は別途見積りとなります。
※条件によっては設置できない場合がありますので、必ず現場調査が必要になります。
※商品の詳細については、営業担当者にお問い合わせください。

●施工手順(フローリングの場合)

1 施工前

2 既設のストーブなどを撤去し、カーペットをはがした後に温水マット・ダミーマットを敷きつめます。

3 温水マット・ダミーマットの上には仕上げ材(フローリング)を貼ります。

4 熱源機を取り替え、温水マットを接続します。

5 夏涼しく、冬暖かい床暖房付きフローリングのできあがり。

パネルヒーター

壁　掛　形

〈ZIR シリーズ〉

※写真はZIR-0803AWN-0216です

奥行50mm～(ZIRシリーズ)の超薄型設計。壁掛形ですのでお部屋のスペースを有効にお使いいただけます。

〈ZMR シリーズ〉

※写真はZMR-1303AWN-0313です

壁掛・床置兼用形

〈ZIR シリーズ〉

※写真はZIR-1403AWN-0216です
※自立架台は別売です

壁掛でも床置でも設置可能な兼用形。設置スペースに応じた使い分けが可能です。

〈ZMR シリーズ〉

※写真はZMR-1203AYN-0216です

床　置　形

〈ZIR シリーズ〉

※写真はZIR-1403AFN-0116です

全高を200mm(ZMRシリーズ)に抑えた(自立架台含む)床置形。リビングルームにオススメです。

〈ZMR シリーズ〉

※写真はZMR-0703AFN-0116です

縦　形

〈ZIR シリーズ〉

デザイン性にも優れた縦形タイプ。

※写真はZIR-1403AWN-1806です

タオルハンガー形

〈ZIR シリーズ〉

暖房と同時にタオルを乾燥することができる便利な構造。ゆるやかなカーブを持ったユニークなデザインは空間を個性的に演出します。

※写真はZIR-0403AWN-0804です

サーモバルブ付パネルヒーターイメージ



600RL3GTVA1
希望小売価格 53,130円(税込)
※サイズは他にもございます。

※サーモバルブ仕様の場合、別売で主に下記部材が必要となります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

●旭イノベックス製
バルブボディ(複管式用ストレート)……12,810円(税込)
バルブボディ(複管式用アングル)……14,385円(税込)
サーモヘッド……5,565円(税込)
樹脂管圧縮継手(2個セット)……3,003円(税込)
●森永エンジニアリング製
本体購入時に標準付属品が付きます。

※密閉仕様で鉄製パネルヒーターが必要となる場合は営業担当者までお問い合わせください。

パネルヒーター

タイプ		品　名	高さ※1(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	能力※2 (kW)	希望小売価格 (円・税込)	希望小売価格 (円・税抜)
ZIRシリーズ	壁掛形	ZIR-0203AWN-0204	270	460	50	0.27	27,720	26,400
		ZIR-0503AWN-0308	350	820	50	0.54	41,580	39,600
		ZIR-0703AWN-0212	270	1,240	50	0.71	43,890	41,800
		ZIR-0803AWN-0312	350	1,240	50	0.82	47,355	45,100
		ZIR-0803AWN-0216	270	1,600	50	0.91	48,510	46,200
		ZIR-1003AWN-0316	350	1,600	50	1.09	50,820	48,400
	壁掛・床置兼用形	ZIR-1103AWN-0212	270	1,240	90	1.17	58,380	55,600
		ZIR-1303AWN-0216	210	1,600	90	1.36	62,370	59,400
		ZIR-1403AWN-0216	270	1,600	90	1.53	67,620	64,400
		ZIR-1603AWN-0316	350	1,600	90	1.70	73,920	70,400
	床置形	ZIR-1003AFN-0116	150	1,600	90	1.06	60,060	57,200
		ZIR-1403AFN-0116	150	1,600	125	1.46	75,075	71,500
	縦　形	ZIR-0803AWN-1803	1,800	325	51	0.84	99,015	94,300
		ZIR-1103AWN-1804	1,800	445	51	1.17	123,585	117,700
		ZIR-1403AWN-1806	1,800	605	51	1.51	155,610	148,200
		ZIR-1706AWN-1807	1,800	725	51	1.67	184,275	175,500
		ZIR-1805AWN-1608	1,600	845	51	1.63	200,655	191,100
		ZIR-2005AWN-1808	1,800	845	51	1.83	211,575	201,500
		ZIR-2105AWN-1809	1,800	925	51	1.92	230,160	219,200
		ZIR-2105AWN-1610	1,600	1,005	51	1.95	232,050	221,000
	タオル・ハンガー形	ZIR-0303AWN-0504	580	476	64	0.37	59,535	56,700
		ZIR-0403AWN-0804	800	476	64	0.46	71,085	67,700

※1高さは本体の高さを示し、壁掛・床置兼用形および床置形の自立架台の高さは100mmに設定できます。
※2放熱能力は室温20℃、放熱器入口温度80℃、温水流量2.5ℓ/minでの値です。
[付属]ブラケット(床置形を除く)、自立架台(床置形)
[別売]自立架台(壁掛・床置兼用形用)…5,775円(税込)　配管カバー(床又は壁取り出し用)…1,680円(税込)　コートハンガー(縦形用)…2,100円(税込)

タイプ		品　名	高さ※1(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	能力※2 (kW)	希望小売価格 (円・税込)	希望小売価格 (円・税抜)
ZMRシリーズ	壁掛形	ZMR-0403AWN-0304	300	416	84	0.47	40,110	38,200
		ZMR-0703AWN-0307	300	716	84	0.87	49,455	47,100
		ZMR-1003AWN-0310	300	1,016	84	1.20	60,165	57,300
		ZMR-1303AWN-0313	300	1,316	84	1.52	68,355	65,100
		ZMR-1603AWN-0316	300	1,616	84	1.83	78,120	74,400
		ZMR-1903AWN-0319	300	1,916	84	2.12	89,565	85,300
		ZMR-2203AWN-0322	300	2,216	84	2.40	101,115	96,300
		ZMR-2503AWN-0325	300	2,516	84	2.67	111,405	106,100
	壁掛・床置兼用形	ZMR-0303AYN-0204	200	416	84	0.34	34,860	33,200
		ZMR-0503AYN-0207	200	716	84	0.63	41,265	39,300
		ZMR-0703AYN-0210	200	1,016	84	0.89	47,670	45,400
		ZMR-0903AYN-0213	200	1,316	84	1.13	55,020	52,400
		ZMR-1203AYN-0216	200	1,616	84	1.36	61,425	58,500
		ZMR-1403AYN-0219	200	1,916	84	1.59	70,035	66,700
		ZMR-1603AYN-0222	200	2,216	84	1.81	77,280	73,600
		ZMR-1803AYN-0225	200	2,516	84	2.02	83,895	79,900
	床置形	ZMR-0203AFN-0104	100	416	84	0.21	32,025	30,500
		ZMR-0303AFN-0107	100	716	84	0.40	36,225	34,500
		ZMR-0503AFN-0110	100	1,016	84	0.57	40,530	38,600
		ZMR-0603AFN-0113	100	1,316	84	0.73	45,675	43,500
		ZMR-0703AFN-0116	100	1,616	84	0.89	49,875	47,500
		ZMR-0903AFN-0119	100	1,916	84	1.04	55,965	53,300
		ZMR-1003AFN-0122	100	2,216	84	1.19	61,635	58,700
		ZMR-1103AFN-0125	100	2,516	84	1.34	65,940	62,800

※1高さは本体の高さを示し、壁掛・床置兼用形および床置形の自立架台の高さは80～100mmに設定できます。
※2放熱能力は室温20℃、放熱器入口温度80℃、温水流量2.5ℓ/minでの値です。
[付属]ブラケットまたは自立架台、配管カバー又はシーリングプレート、接続継手

パネルヒーターリモコン

●二温度熱源機用
Dパネルヒーターリモコン C-RP
希望小売価格 15,750円(税抜15,000円)

●二温度熱源機用
FC-06MDH
希望小売価格 14,490円(税抜13,800円)
※サーモバルブ仕様の場合のみ使用できます。

ファンコンベクター

快適機能マークのご紹介

- 入りタイマー：設定した時刻に運転を開始します。
- 切りタイマー：設定した時刻に運転を停止します。
- おやすみタイマー：設定後一定の時間で運転を停止します。
- 自動運転：室温と温水温度を感知し、風量を自動的に強・弱・停止と切り替えて暖房します。
- チャイルドロック：お子様のいたずらや誤操作などによる運転を防ぎます。

移動形ファンコンベクター

コードレスリモコン

HH-5306AME-RT
希望小売価格 94,500円(税抜90,000円)
●寸法／幅605×奥行195×高さ475mm ●暖房能力／5.37kW
[付属] コードレスリモコン

快適機能：入りタイマー／切りタイマー／チャイルドロック／自動運転

NEW

コードレスリモコン

FH-3508AME-RT
希望小売価格 75,600円(税抜72,000円)
●寸法／幅445×奥行200×高さ475mm ●暖房能力／3.50kW
[付属] コードレスリモコン

快適機能：入りタイマー／切りタイマー／チャイルドロック／自動運転

床置形ファンコンベクター

FH-50FEA-T
希望小売価格 81,900円(税抜78,000円)
●寸法／幅600×奥行160×高さ430mm ●暖房能力／5.47kW

FH-30FEA-T
希望小売価格 73,500円(税抜70,000円)
●寸法／幅600×奥行160×高さ430mm ●暖房能力／3.60kW

FH-25FEA-T
希望小売価格 68,250円(税抜65,000円)
●寸法／幅600×奥行160×高さ430mm ●暖房能力／2.80kW

快適機能：入りタイマー／おやすみタイマー／自動運転／チャイルドロック

移動形ファンコンベクター関連部材



温水コンセントセット

ゴム管付き温水プラグ

温水コンセントセット
L-OCH-BE-10+L-OCH-CA（10φ用）
希望小売価格 8,400円(税抜8,000円)

L-OCH-BE+L-OCH-CA（7φ用）
希望小売価格 7,350円(税抜7,000円)

ゴム管付き温水プラグ
L-OCH-PE-LNA
希望小売価格 9,009円(税抜8,580円)
[付属] 温水ゴム管1.7m

温水ゴム管1.7m（買替用セット）
L-PE-1+L-PE-JS
希望小売価格 8,746円(税抜8,330円)

壁掛形ファンコンベクター

HH-2309AVS-RT
希望小売価格 60,900円(税抜58,000円)
●寸法／幅385×奥行80×高さ890mm ●暖房能力／2.33kW

快適機能：入りタイマー／おやすみタイマー／自動運転／チャイルドロック

BH-2301AVS-RT
希望小売価格 60,900円(税抜58,000円)
●寸法／幅385×奥行80×高さ890mm ●暖房能力／2.33kW

BH-1701AVS-RT
希望小売価格 56,700円(税抜54,000円)
●寸法／幅385×奥行80×高さ890mm ●暖房能力／1.74kW

快適機能：入りタイマー／切りタイマー／自動運転／チャイルドロック

脱衣室暖房機

コードレスリモコン

FH-3109AUS
希望小売価格 60,900円(税抜58,000円)
●寸法／幅495×奥行170×高さ240mm ●暖房能力／3.10kW
[付属] コードレスリモコン

快適機能：入りタイマー／切りタイマー

MEMO

ホットドライ

ガス温水浴室暖房乾燥機
ホットドライ

※「ホットドライ」は東京ガス（株）の登録商標です。

快適機能マークのご紹介

- オートルーバー：各モードで欲しいゾーンへリモコンで調節可能。暖房性能、乾燥性能が大幅にアップします。
- コードレスリモコン：浴室内でのリモコン操作が可能となり、冬の暖房、夏の涼風モードでの使いやすさが向上します。
- 浴室内温調：予備暖房時の温度調節により、浴室内の温度を快適にキープします。
- 全自動乾燥：湿度センサーにより浴室内の湿度を検知しながら、衣類乾燥や浴室乾燥を全自動で行います。※詳細はP19を参照
- 急速暖房：急速暖房モードで能力がアップ、大風量で素早く、暖房を行います。
- 急速暖房・乾燥：急速暖房・乾燥モードで能力がアップ、大風量で素早く、暖房、乾燥を行います。
- 除菌イオン：「カビ菌」の増殖を防ぎ、また、衣類乾燥時の洗濯物のニオイを分解する、プラズマクラスターイオン技術®を搭載。
※「プラズマクラスターイオン」はシャープ（株）の商標です。 ※詳細はP19を参照

浴室暖房乾燥機<天井カセット形>

※写真はFBD-4108ACSKです

コードレスリモコン

リモコン

単独換気タイプ
FBD-4108ACSK
希望小売価格 113,400円（税抜108,000円）
●寸法／幅578×奥行585×高さ195mm ●加熱能力／4.10kW
［付属］ コードレスリモコン

快適機能：オートルーバー／コードレスリモコン／浴室内温調／急速暖房・乾燥

単独換気タイプ
FBD-3308ACSK
希望小売価格 103,425円（税抜98,500円）
●寸法／幅578×奥行585×高さ195mm ●加熱能力／3.26kW
［付属］ リモコン

快適機能：オートルーバー／全自動乾燥／急速暖房・乾燥

中間ダクトファン接続タイプ
FBD-3308ACS
希望小売価格 99,750円（税抜95,000円）
●寸法／幅578×奥行585×高さ195mm ●加熱能力／3.26kW
［付属］ リモコン

快適機能：オートルーバー／全自動乾燥／急速暖房・乾燥

※写真はHBD-3304KCSK-J1Pです

コードレスリモコン

リモコン

単独換気タイプ
HBD-3304LCSK-J1P
希望小売価格 96,600円（税抜92,000円）
●寸法／幅454×奥行327×高さ185mm ●加熱能力／3.30kW
［付属］ コードレスリモコン

快適機能：オートルーバー／コードレスリモコン／浴室内温調／急速暖房・乾燥／除菌イオン

単独換気タイプ
HBD-3304KCSK-J1P
希望小売価格 96,600円（税抜92,000円）
●寸法／幅454×奥行327×高さ185mm ●加熱能力／3.30kW
［付属］ リモコン

快適機能：オートルーバー／浴室内温調／急速暖房・乾燥／除菌イオン

中間ダクトファン接続タイプ
HBD-3304KCS-P
希望小売価格 88,200円（税抜84,000円）
●寸法／幅454×奥行327×高さ185mm ●加熱能力／3.30kW
［付属］ リモコン

快適機能：オートルーバー／浴室内温調／急速暖房／除菌イオン

中間ダクトファン接続タイプ
HBD-3304MCS-P
希望小売価格 88,200円（税抜84,000円）
●寸法／幅454×奥行327×高さ185mm ●加熱能力／3.30kW
［付属］ リモコン
※リモコン換気スイッチレス仕様

快適機能：オートルーバー／浴室内温調／急速暖房／除菌イオン

浴室暖房乾燥機<壁掛形>

コードレスリモコン

FBD-4108BUSK
希望小売価格 99,750円（税抜95,000円）
●寸法／幅620×奥行170×高さ240mm ●暖房能力／4.07kW
［付属］ コードレスリモコン

快適機能：オートルーバー／コードレスリモコン／浴室内温調／全自動乾燥／急速暖房・乾燥

コードレスリモコン

HBD-4105AUSK-P
希望小売価格 96,600円（税抜92,000円）
●寸法／幅620×奥行165×高さ240mm ●暖房能力／4.07kW
［付属］ コードレスリモコン

快適機能：オートルーバー／コードレスリモコン／浴室内温調／全自動乾燥／急速暖房／除菌イオン

コードレスリモコン

HBD-4105AUSK
希望小売価格 86,100円（税抜82,000円）
●寸法／幅620×奥行165×高さ240mm ●暖房能力／4.07kW
［付属］ コードレスリモコン

快適機能：オートルーバー／コードレスリモコン／浴室内温調／急速暖房

浴室暖房乾燥機<24時間換気タイプ一天井カセット形>

リモコン

3室換気タイプ
FBD-3308KCSKJ3
希望小売価格 143,850円（税抜137,000円）
●寸法／幅488.5×奥行687.8×高さ205mm ●加熱能力／3.26kW
［付属］ リモコン

快適機能：オートルーバー／浴室内温調／急速暖房・乾燥／除菌イオン

リモコン

3室換気タイプ
HBD-3304KCSK-J3P
希望小売価格 146,685円（税抜139,700円）
●寸法／幅468×奥行711×高さ185mm ●加熱能力／3.30kW
［付属］ リモコン

快適機能：オートルーバー／浴室内温調／急速暖房・乾燥／除菌イオン

リモコン

2室換気タイプ
FBD-3308KCSKJ2
希望小売価格 138,600円（税抜132,000円）
●寸法／幅488.5×奥行687.8×高さ205mm ●加熱能力／3.26kW
［付属］ リモコン

快適機能：オートルーバー／浴室内温調／急速暖房／除菌イオン

リモコン

2室換気タイプ
HBD-3304KCSK-J2P
希望小売価格 124,635円（税抜118,700円）
●寸法／幅468×奥行711×高さ185mm ●加熱能力／3.30kW
［付属］ リモコン

快適機能：オートルーバー／浴室内温調／急速暖房・乾燥／除菌イオン

ミスティ

MiSTY ミストサウナ付浴室暖房乾燥機

※「ミスティ」は東京ガス（株）の登録商標です。

快適機能マークのご紹介

- **オートルーバー**：各モードで欲しいゾーンへリモコンで調節可能。暖房性能、乾燥性能が大幅にアップします。
- **コードレスリモコン**：浴室内でのリモコン操作が可能となり、冬の暖房、夏の涼風モードでの使いやすさが向上します。
- **浴室内温調**：予備暖房時の温度調節により、浴室内の温度を快適にキープします。
- **全自動乾燥**：湿度センサーにより浴室内の湿度を検知しながら、衣類乾燥や浴室乾燥を全自動で行います。 ※詳細はP19を参照
- **急速暖房・乾燥**：急速暖房・乾燥モードで能力がアップ、大風量で素早く、暖房、乾燥を行います。
- **クールミスト**：夏場の暑い時や、入浴後のほてった身体をクールダウンするミストです。
- **除菌イオン**：「カビ菌」の増殖を防ぎ、また、衣類乾燥時の洗濯物のニオイを分解する、プラズマクラスターイオン技術*を搭載。
  ※「プラズマクラスターイオン」はシャープ（株）の商標です。 ※詳細はP19を参照

ミスト一体型浴室暖房乾燥機<天井カセット形>

リモコン　ミスト用浴室内リモコン

単独換気タイプ
BBD-3306ACSK-M
希望小売価格 202,650円（税抜193,000円）
●寸法／幅530×奥行585×高さ250mm ●加熱能力／3.30kW
［付属］ リモコン、ミスト用浴室内リモコン

快適機能：オートルーバー／コードレスリモコン／浴室内温調／急速暖房・乾燥

リモコン　コードレスリモコン

単独換気タイプ
HBD-3305KCSK-JMP
希望小売価格 207,900円（税抜198,000円）
●寸法／幅400×奥行275×高さ260mm ●加熱能力／3.30kW
［付属］ リモコン、コードレスリモコン

快適機能：オートルーバー／コードレスリモコン／浴室内温調／急速暖房・乾燥／クールミスト／除菌イオン

リモコン　ミスト用浴室内リモコン

中間ダクトファン接続タイプ
BBD-3306ACS-M
希望小売価格 195,300円（税抜186,000円）
●寸法／幅530×奥行585×高さ250mm ●加熱能力／3.30kW
［付属］ リモコン、ミスト用浴室内リモコン

快適機能：オートルーバー／コードレスリモコン／浴室内温調／急速暖房・乾燥

リモコン　コードレスリモコン

中間ダクトファン接続タイプ
HBD-3306MCS-MP
希望小売価格 204,750円（税抜195,000円）
●寸法／幅400×奥行275×高さ260mm ●加熱能力／3.30kW
［付属］ リモコン、コードレスリモコン
※リモコン換気スイッチレス仕様（24時間換気システム対応）

快適機能：オートルーバー／コードレスリモコン／浴室内温調／急速暖房・乾燥／クールミスト／除菌イオン

ミスト一体型浴室暖房乾燥機<24時間換気タイプ>天井カセット形>

リモコン　ミスト用浴室内リモコン

3室換気タイプ
BBD-3306ACSKJ3M
希望小売価格 246,750円（税抜235,000円）
●寸法／幅530×奥行817×高さ250mm ●加熱能力／3.26kW
［付属］ リモコン、ミスト用浴室内リモコン

快適機能：オートルーバー／コードレスリモコン／浴室内温調／全自動乾燥／急速暖房・乾燥／クールミスト

リモコン　コードレスリモコン

3室換気タイプ
HBD-3306KCSK-J3MP
希望小売価格 242,550円（税抜231,000円）
●寸法／幅487.5×奥行764×高さ260mm ●加熱能力／3.30kW
［付属］ リモコン、コードレスリモコン

快適機能：オートルーバー／コードレスリモコン／浴室内温調／急速暖房・乾燥／クールミスト／除菌イオン

リモコン　ミスト用浴室内リモコン

2室換気タイプ
BBD-3306ACSKJ2M
希望小売価格 241,500円（税抜230,000円）
●寸法／幅530×奥行817×高さ250mm ●加熱能力／3.26kW
［付属］ リモコン、ミスト用浴室内リモコン

快適機能：オートルーバー／コードレスリモコン／浴室内温調／全自動乾燥／急速暖房・乾燥／クールミスト

リモコン　コードレスリモコン

2室換気タイプ
HBD-3306KCSK-J2MP
希望小売価格 237,090円（税抜225,800円）
●寸法／幅487.5×奥行764×高さ260mm ●加熱能力／3.30kW
［付属］ リモコン、コードレスリモコン

快適機能：オートルーバー／コードレスリモコン／浴室内温調／急速暖房・乾燥／クールミスト／除菌イオン

G-road ガスロードヒーティング

冬の雪かきにサヨナラ、温水による安心ロードヒーティング。

冬の悩みのタネの一つになっているのが、雪かきと雪捨て場所。北ガスの、ガスによるロードヒーティングシステム〔G-road〕は経済性、安心、快適の3つを基本コンセプトに開発されました。屋外に設置されたコンパクトなガス熱源機が、地面に埋設されたパイプに温水を循環させ、降る雪を融かします。

ロードヒーティングは信頼と実績がポイントです。

雪国ならではの高度なテクノロジーであらゆるニーズに対応。

G-road mid MS・店舗駐車場等(60～420㎡／台)
G-road mini 戸建住宅アプローチ等(20～60㎡／台)

責任施工
効率的なシステム設計から施工まで当社が責任をもって行います。

メンテナンス
システム設置後2年間は無償保証。また安心してお使いいただける保守契約制度を設けております。(G-road mid のみ)

省スペース
熱源機・ポンプ・制御装置を1台にまとめたコンパクトサイズです。

低燃費
効率的な制御と、「融雪用季節契約料金」の適用によりランニングコストの低減を実現。

コンデンシングタイプ
従来の熱源機よりも熱効率が最大時で約15%アップ!（当社比）。その分低ランニングコストを実現いたしました。

●温水循環パイプ
温水循環パイプには、耐久性と施工性に優れた架橋ポリエチレンパイプを採用。アスファルトからインターロッキングまで、舗装の種類や設置場所を選ばず、どこでも融かすことができます。

●循環水
パイプを循環する温水には、不凍液を使用するので、運転しない時でも凍結の心配はありません。

●運転操作
連続運転(消し忘れ防止タイマー付き)と、路盤温度センサー、降雪センサー(オプション)による自動運転が可能です。操作は、室内に取り付けられたリモコンで簡単にできます。



G-road取付イメージ

G-road mid

マンション・ビル・店舗前や、駐車スペース・立体駐車場のスロープなど、中規模の融雪面積に適しています。

■G-road mid システム図



G-road mini

冬の悩みのタネは雪かきと雪捨て場所。G-road miniは、そんな悩みを解消してくれる、北国の強い味方です。

■G-road mini システム図



設置例

快適機能マークのご紹介

- 入り タイマー：設定した時刻に運転を開始します。
- 切り タイマー：設定した時刻に運転を停止します。
- 自動 運転：降雪センサーと路盤温度センサーによって、自動的に運転・停止を繰り返します。
- 保温 運転：非降雪時に路盤温度を一定に保ち降雪時の融雪を早めます。降雪時は自動運転します。

G-road mid

コンデンシング(高効率)タイプ

標準融雪面積 280～420㎡
HR-4409RCA-P(CC)
13A | LPG
希望小売価格
2,223,375円(税抜2,117,500円)
●寸法／幅1,512×奥行420×高さ1,150mm
●加熱能力／127.5kW

標準融雪面積 140～280㎡
HR-4409RCA-P(C)
13A | LPG
希望小売価格
1,588,125円(税抜1,512,500円)
●寸法／幅1,006×奥行420×高さ1,150mm
●加熱能力／85.0kW

標準融雪面積 60～140㎡
HR-4409RCA-P
13A | LPG
希望小売価格
952,875円(税抜907,500円)
●寸法／幅500×奥行420×高さ1,150mm
●加熱能力／42.5kW

部材

リモコン

路盤温度センサー

降雪センサー

[別売] リモコン（MC-93B） ・・・・・・・・・ 9,660円（税込）
路盤温度センサー ・・・・・・・・・・・・ 18,795円（税込）
降雪センサー ・・・・・・・・・・・・・・ 57,750円（税込）
上方排気アダプター ・・・・・・・・・・ 19,950円（税込）

入り タイマー / 切り タイマー / 自動 運転 / 保温 運転

ノーマルタイプ

標準融雪面積 280～420㎡
HR-4403RA-P(CC)
13A | LPG
希望小売価格
2,223,375円(税抜2,117,500円)
●寸法／幅1,512×奥行420×高さ1,150mm
●加熱能力／125.4kW

標準融雪面積 140～280㎡
HR-4403RA-P(C)
13A | LPG
希望小売価格
1,588,125円(税抜1,512,500円)
●寸法／幅1,006×奥行420×高さ1,150mm
●加熱能力／83.6kW

標準融雪面積 60～140㎡
HR-4403RA-P
13A | LPG
希望小売価格
952,875円(税抜907,500円)
●寸法／幅500×奥行420×高さ1,150mm
●加熱能力／41.8kW

部材

リモコン

路盤温度センサー

降雪センサー

[付属] リモコン
[別売] 路盤温度センサー ・・・・・・・・・・ 18,795円（税込）
降雪センサー ・・・・・・・・・・・・・・ 57,750円（税込）
上方排気アダプター ・・・・・・・・・・ 22,050円（税込）

入り タイマー / 切り タイマー / 自動 運転 / 保温 運転

G-road mini

標準融雪面積 20～60㎡
GR-153RFA
13A | LPG
希望小売価格
262,500円(税抜250,000円)
●寸法／幅471×奥行195×高さ615mm
●加熱能力／17.4Okw
※LPGは品名が異なります

部材

リモコン

路盤温度センサー

降雪センサー
※1台のリモコンで最大3台の運転が可能です

[別売] リモコン ・・・・・・・・・・・・・・ 15,015円（税込）
路盤温度センサー ・・・・・・・・・・・・ 34,650円（税込）
降雪センサー ・・・・・・・・・・・・・・ 57,750円（税込）
配管カバーセット ・・・・・・・・・・・・ 14,490円（税込）
排気カバー ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,940円（税込）

入り タイマー / 切り タイマー / 自動 運転 / 保温 運転

ガス給湯器

グレードアップで広がる お湯のバリエーション。

北ガスでは、先進機能を搭載したパワフルなガス給湯器を多彩にラインナップ。快適なお湯ライフをサポートします。

用途で選べる色々なお湯のラインナップ。

ガスふろ給湯器

おふろのお湯はり、
追いだきができる便利なタイプ。

1台でキッチン、洗面所、シャワーなどに給湯できます。

詳しくは46ページへ

ガス給湯器

蛇口からおふろへ
お湯を落とし込むタイプ。

1台でキッチン、洗面所、シャワーなどに給湯できます。
（追いだきはできません。）

詳しくは47ページへ

ガスふろがま

おふろのことならおまかせ。
おふろ専用タイプ。

追いだきによっておふろを沸かします。
（シャワー付きのタイプもございます。）

詳しくは48ページへ

ガス小型湯沸器

キッチンにピッタリのコンパクトタイプ。

詳しくは49ページへ

BF式ガスふろがまをお使いのお客さまへ 壁貫通形ガスふろ給湯器をおすすめします。



給排気トップ開口部に
収まるコンパクト設計。

機器の紹介は
P47へ



今までの浴槽は狭い。



これからは、広い浴槽をお使いになれます。

●専用浴槽（詳しくは営業担当者にお問い合わせください。）

〈FRP〉

サイズ		品名	排水栓位置	希望小売価格（税込）
1,100（満水量:265L）	浴槽	RPB-1102WAR/L11-A	右	76,650円
		RPB-1102WAL/L11-A	左	
	フタ	RTB-110SKR	右	11,550円
		RTB-110SKL	左	
1,200（満水量:270L）	浴槽	RPB-1202WAR/L11-A	右	87,150円
		RPB-1202WAL/L11-A	左	
	フタ	RTB-120SKR	右	12,600円
		RTB-120SKL	左	

〈FRP（浅型）〉

サイズ		品名	排水栓位置	希望小売価格（税込）
1,100（満水量:240L）	浴槽	RPB-1112VWAR/L11-A	右	76,650円
		RPB-1112VWAL/L11-A	左	
	フタ	RTB-110SKR	右	11,550円
		RTB-110SKL	左	
1,200（満水量:270L）	浴槽	RPB-1212VWAR/L11-A	右	88,200円
		RPB-1212VWAL/L11-A	左	
	フタ	RTB-120SKR	右	12,600円
		RTB-120SKL	左	

ゆったり大能力 ライフスタイルで選べる湯量

ガス給湯器の能力は、号数で表示されています。これは、「水温＋25℃」のお湯を1分間に何リットル出せるかということを示すもので、号数が大きいほど一度に大量のお湯を使うことができます。この表は、号数によって使える湯量のめやすです。ご家族の人数や、お湯の使い方などをよくご検討いただき、ふさわしいタイプをお選びください。



（水温＋25℃上昇時の計算値）

快適機能マークのご紹介

- Q 機能：「冷水サンドイッチ現象」を解消し、いつでも一定の湯温を保つ機能です。
- オート止水機能：設定湯量になると、自動的に出湯をストップします。
- 給湯配管可能：シャワー・浴室以外に給湯配管を一系統接続できます。※ガスふろ※専用の機能マークです。
- 予約お湯はり：お好みの時間に自動的にお湯はりを完了します。
- 自動足し湯：お湯が減ると自動的に足し湯をします。
- 自動保温：リモコンで設定した温度を自動的に保ちます。
- 追いだき（省エネ）：冷めたお湯を設定温度まで温めます。
- 給湯・追いだき同時使用：給湯とふろ追いだきを同時に使用することができます。
- セルフクリーニング：排水の際、栓をぬくと自動的に追いだき配管を掃除してくれる機能です。
- インターホンリモコン：浴室と台所で会話ができるリモコンが装着可能です。
- ボイスリモコン：お風呂の沸きあがりや給湯温度の変更をリモコンから声でお知らせします。
- 呼び出しブザー：台所リモコンのブザーが鳴り、呼び出しができます。（台所リモコンと浴室リモコンを設置時に使用できます。）
- 安心センサー：バーナーの燃焼状態、又は排ガス中のCO濃度を監視し、不完全燃焼になった場合、自動的に給湯器の運転を停止します。
- 低NOx：低NOxバーナーの採用でNOx濃度60ppm以下の排出量を実現し、生活環境の汚染を防止します。
- 故障表示：リモコンに故障箇所と内容を表示。給湯器の状態がすぐにわかり、スピーディな修理対応ができます。
- 自己診断：異常燃焼を給湯器自身がキャッチする「自己診断機能」を装備し、安全な燃焼を確保しながら故障サインを出します。

大切なご案内 事故を防ぎ、長く安全に使うために

「長期使用製品安全点検制度」に関するお願い。

対象の製品を安全に使い続けるために、「長期使用製品安全点検制度」※が設けられました。（平成21年4月1日より開始）点検制度の対象機種（特定保守製品※）を購入し、所有者票にてメーカーに所有者情報を登録いただきますと、点検時期が近づきましたら点検時期をお知らせし、点検（有償）を受けていただくことで経年劣化による事故を防止するための制度です。
製品に 特定保守製品 のマークが入ったものを購入した場合は、製品に同梱の所有者票に記載して投函またはインターネットでご登録ください。

※消費生活用製品安全法の改正に伴い創設された制度です。
※特定保守製品とは「消費生活用製品のうち、長時間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して、特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの（消安法第2条第4項）として指定された製品です。

ガスふろ給湯器-オート<壁貫通型>

RUF-HV162A（H） 16号
13A | LPG
希望小売価格
285,285円（税抜271,700円）
●寸法／幅291×奥行518×高さ404mm
●給湯能力／27.9kW
●追いだき能力／8.14kW
［付属品］浴室リモコン

※BF式ふろがまからの取替にお勧めします
※ダクト設置はできません。
※屋内半密閉式機（浴槽固定タイプ）には取り付けられません
※この商品には別売の専用浴槽が必要です（詳しくはP45）
詳しくは営業担当者にお問い合わせください

別売リモコン

台所リモコン
MC-127V
希望小売価格
15,435円（税込）

部材

快適機能
Q 機能 / オート止水機能 / 給湯配管可能 / 予約お湯はり / 自動足し湯 / 自動保温
追いだき（省エネ） / 給湯・追いだき同時使用 / セルフクリーニング / インターホンリモコン / ボイスリモコン / 呼び出しブザー
安心センサー / 低NOx / 故障表示 / 自己診断

ガス給湯器<FF式>

特定保守製品
RUX-V2015SFFUA-KO 20号
13A | LPG
希望小売価格
181,440円（税抜172,800円）
●寸法／幅350×奥行200×高さ610mm
●給湯能力／34.88kW

特定保守製品
RUX-V1615SFFUA-KO 16号
13A | LPG
希望小売価格
175,665円（税抜167,300円）
●寸法／幅350×奥行200×高さ610mm
●給湯能力／27.91kW

※写真は20号タイプです

特定保守製品
RUX-V2400FFUA 24号
13A | LPG
希望小売価格
169,470円（税抜161,400円）
●寸法／幅350×奥行224×高さ600mm
●給湯能力／41.86kW

別売リモコン
浴室リモコン
BC-140V
希望小売価格
15,435円（税込）

部材
［別売］給排気トップ ・・・・・・・・・・ 26,565円（税込）

快適機能
Q 機能 / オート止水機能 / 給湯配管可能 / 予約お湯はり / 自動足し湯 / 自動保温
追いだき（省エネ） / 給湯・追いだき同時使用 / セルフクリーニング / インターホンリモコン / ボイスリモコン / 呼び出しブザー
安心センサー / 低NOx / 故障表示 / 自己診断

別売リモコン
浴室リモコン
BC-70V-1
希望小売価格
15,435円（税込）

部材
［別売］給排気トップ ・・・・・・・・・・ 29,011円（税込）

快適機能
Q 機能 / オート止水機能 / 給湯配管可能 / 予約お湯はり / 自動足し湯 / 自動保温
追いだき（省エネ） / 給湯・追いだき同時使用 / セルフクリーニング / インターホンリモコン / ボイスリモコン / 呼び出しブザー
安心センサー / 低NOx / 故障表示 / 自己診断

ガスふろ給湯器-オート<FF式>

NEW

特定保守製品
RUF-V1615AFFD（A） 16号
13A | LPG
希望小売価格
305,235円（税抜290,700円）
●寸法／幅470×奥行230×高さ700mm
●給湯能力／27.92kW
●追いだき能力／9.30kW

※下記の別売リモコンにはインターホン機能はついておりません。
詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

別売リモコン
台所リモコン
MC-121V
希望小売価格
13,230円（税込）

浴室リモコン
BC-120V
希望小売価格
14,910円（税込）

台所リモコン
MC-100V-A（B）-FL ・・・・・・・・・ 14,385円（税込）
浴室リモコン
BC-100V-A（B）-FL（T）・・・・・・・・・ 18,585円（税込）

部材
［別売］循環アダプター ・・・・・・・・・・ 7,014円（税込）
配管カバー ・・・・・・・・・・ 6,405円（税込）
給排気トップ ・・・・・・・・・・ 29,011円（税込）

快適機能
Q 機能 / オート止水機能 / 給湯配管可能 / 予約お湯はり / 自動足し湯 / 自動保温
追いだき（省エネ） / 給湯・追いだき同時使用 / セルフクリーニング / インターホンリモコン / ボイスリモコン / 呼び出しブザー
安心センサー / 低NOx / 故障表示 / 自己診断

ガスふろ給湯器-シンプルオート<FF式>

特定保守製品
GX-206AF-1 20号
13A | LPG
希望小売価格
288,750円（税抜275,000円）
●寸法／幅470×奥行239×高さ630mm
●給湯能力／34.90kW
●追いだき能力／8.49kW

※下記の別売リモコンにはインターホン機能はついておりません。
詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

別売リモコン
台所リモコン
MC-630
希望小売価格
9,870円（税込）

浴室リモコン
FC-630
希望小売価格
12,180円（税込）

部材
［別売］循環アダプター ・・・・・・・・・・ 7,014円（税込）
給排気トップ ・・・・・・・・・・ 29,011円（税込）

快適機能
Q 機能 / オート止水機能 / 給湯配管可能 / 予約お湯はり / 自動足し湯 / 自動保温
追いだき（省エネ） / 給湯・追いだき同時使用 / セルフクリーニング / インターホンリモコン / ボイスリモコン / 呼び出しブザー
安心センサー / 低NOx / 故障表示 / 自己診断

NEW

特定保守製品
RUF-V1615SAFFD（A） 16号
13A | LPG
希望小売価格
263,235円（税抜250,700円）
●寸法／幅470×奥行230×高さ700mm
●給湯能力／27.92kW
●追いだき能力／9.30kW

※下記の別売リモコンにはインターホン機能はついておりません。
詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

別売リモコン
台所リモコン
MC-121V
希望小売価格
13,230円（税込）

浴室リモコン
BC-120V
希望小売価格
14,910円（税込）

台所リモコン
MC-100V-A（B）-FL ・・・・・・・・・ 14,385円（税込）
浴室リモコン
BC-100V-A（B）-FL（T）・・・・・・・・・ 18,585円（税込）

部材
［別売］循環アダプター ・・・・・・・・・・ 7,014円（税込）
配管カバー ・・・・・・・・・・ 6,405円（税込）
給排気トップ ・・・・・・・・・・ 29,011円（税込）

快適機能
Q 機能 / オート止水機能 / 給湯配管可能 / 予約お湯はり / 自動足し湯 / 自動保温
追いだき（省エネ） / 給湯・追いだき同時使用 / セルフクリーニング / インターホンリモコン / ボイスリモコン / 呼び出しブザー
安心センサー / 低NOx / 故障表示 / 自己診断

ガス給湯器<FF式>

特定保守製品
PH-20QLXTSL 20号
13A | LPG
希望小売価格
166,950円（税抜159,000円）
●寸法／幅350×奥行185×高さ585mm
●給湯能力／34.90kW
※LPGは仕様が異なります

特定保守製品
PH-16QLXTSL 16号
13A | LPG
希望小売価格
162,750円（税抜155,000円）
●寸法／幅350×奥行185×高さ585mm
●給湯能力／27.90kW
※LPGは仕様が異なります

別売リモコン
台所リモコン
MC-115V
希望小売価格
14,700円（税込）

浴室リモコン
FC-115V
希望小売価格
14,700円（税込）

ミュージックインターホンリモコンマルチセット
MFC-115AD ・・・・・・・・・・・・・・ 41,790円（税込）

部材
［別売］給排気トップ ・・・・・・・・・・ 26,565円（税込）

快適機能
Q 機能 / オート止水機能 / 給湯配管可能 / 予約お湯はり / 自動足し湯 / 自動保温
追いだき（省エネ） / 給湯・追いだき同時使用 / セルフクリーニング / インターホンリモコン / ボイスリモコン / 呼び出しブザー
安心センサー / 低NOx / 故障表示 / 自己診断

ガス給湯器<FE式>

※使用中にレンジフード、換気扇を回すと燃焼排ガスの逆流による一酸化炭素中毒の恐れがあります。
※使用中に換気に注意し、換気のために設けられている給気口や排気口は絶対にふさがないでください。

特定保守製品
RUX-V1611SWFA-KO 16号
13A | LPG
希望小売価格
158,025円（税抜150,500円）
●寸法／幅350×奥行170×高さ538mm
●給湯能力／27.90kW
※買替専用

NEW

特定保守製品
PH-163EWHFSL 16号
13A | LPG
希望小売価格
157,500円（税抜150,000円）
●寸法／幅350×奥行150×高さ520mm
●給湯能力／27.90kW

別売リモコン
浴室リモコン
BC-140V
希望小売価格
15,435円（税込）

部材

快適機能
Q 機能 / オート止水機能 / 給湯配管可能 / 予約お湯はり / 自動足し湯 / 自動保温
追いだき（省エネ） / 給湯・追いだき同時使用 / セルフクリーニング / インターホンリモコン / ボイスリモコン / 呼び出しブザー
安心センサー / 低NOx / 故障表示 / 自己診断

別売リモコン
台所リモコン
MC-115V
希望小売価格
14,700円（税込）

浴室リモコン
FC-115V
希望小売価格
14,700円（税込）

部材

快適機能
Q 機能 / オート止水機能 / 給湯配管可能 / 予約お湯はり / 自動足し湯 / 自動保温
追いだき（省エネ） / 給湯・追いだき同時使用 / セルフクリーニング / インターホンリモコン / ボイスリモコン / 呼び出しブザー
安心センサー / 低NOx / 故障表示 / 自己診断

ガス給湯器<RF式>

GQ-2037WS-KR-KO 20号
13A | LPG
希望小売価格
119,700円(税抜114,000円)
●寸法／幅350×奥行170×高さ520mm
●給湯能力／34.8kW

別売リモコン

台所リモコン
RC-7607M
希望小売価格
9,975円(税込)

浴室リモコン
RC-7607S
希望小売価格
12,180円(税込)

部材
[別売] 配管カバー SET ・・・・・・・・・ 19,635 円（税込）
壁貫通 SET ・・・・・・・・・・・・ 9,870 円（税込）
給水電磁弁 SET ・・・・・・・・・ 14,700 円（税込）
自動排水栓 SET ・・・・・・・・・ 44,100 円（税込）

快適機能
Q機能 | オート止水機能 | 給湯配管可能 | 予約お湯はり | 自動足し湯 | 自動保温
追いだき直湯 | 給湯栓同時使用 | セルフクリーン | インターホンリモコン | ボイスリモコン | 呼び出しブザー
安心センサー | 低NOx | 故障表示 | 自己診断

ガスふろがま<BF式>

※(R/L)は循環パイプの左右を示しています。
※2011年3月をもって出荷を終了します。

特定保守製品
RBF-81S2K3(R/L) 8.5号
13A | LPG
希望小売価格
142,065円(税抜135,300円)
●寸法／幅250×奥行555×高さ663mm
●給湯能力／14.70kW
●ふろ追いだき能力／5.90kW

特定保守製品
RBF-3SK2(A)(R/L) 8.5号
13A | LPG
希望小売価格
140,910円(税抜134,200円)
●寸法／幅250×奥行555×高さ665mm
●給湯能力／14.70kW
●ふろ追いだき能力／5.90kW

部材
[別売] 給排気トップ ・・・・・・・・・・ 17,640 円（税込）

快適機能
Q機能 | オート止水機能 | 給湯配管可能 | 予約お湯はり | 自動足し湯 | 自動保温
追いだき直湯 | 給湯栓同時使用 | セルフクリーン | インターホンリモコン | ボイスリモコン | 呼び出しブザー
安心センサー | 低NOx | 故障表示 | 自己診断

部材
[別売] 給排気トップ ・・・・・・・・・・ 17,640 円（税込）

快適機能
Q機能 | オート止水機能 | 給湯配管可能 | 予約お湯はり | 自動足し湯 | 自動保温
追いだき直湯 | 給湯栓同時使用 | セルフクリーン | インターホンリモコン | ボイスリモコン | 呼び出しブザー
安心センサー | 低NOx | 故障表示 | 自己診断

ガスふろがま<BF式>

※(R/L)は循環パイプの左右を示しています。
※2011年3月をもって出荷を終了します。

特定保守製品
RBF-ERS1(R/L)
13A | LPG
希望小売価格
66,465円(税抜63,300円)
●寸法／幅230×奥行553×高さ636mm
●ふろ追いだき能力／9.97kW(13A)
9.04kW(LPG)

部材
[別売] 給排気トップ ・・・・・・・・・・ 14,385 円（税込）

快適機能
Q機能 | オート止水機能 | 給湯配管可能 | 予約お湯はり | 自動足し湯 | 自動保温
追いだき直湯 | 給湯栓同時使用 | セルフクリーン | インターホンリモコン | ボイスリモコン | 呼び出しブザー
安心センサー | 低NOx | 故障表示 | 自己診断

給湯暖房機（エコジョーズ・TES）、ガス給湯器、ガスふろがま等を設置する際は

有資格者による工事が必要

屋内に「給湯暖房機（エコジョーズ・TES）」「ガス給湯器」「ガスふろがま」等のガス機器ならびにこれらの排気筒を設置する際は、法令※1によりガス消費機器設置工事監督者が自ら実地に監督し、技術上の基準を遵守して工事を行わなければなりません。また、工事完了後は、機器本体及び排気筒の見やすい場所に「表示ラベル」を貼付しなければなりません。

※1　特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律

排気筒を再使用する場合

機器の取り替え時であっても排気筒を再使用する場合は、ガス消費機器設置工事監督者が自ら実地に監督し、技術上の基準を遵守して工事を行わなければなりません。技術上の基準に適合していない排気筒は、同時に取り替える必要があります。

表示ラベルの例

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第6条の規定による表示		
工事事業者の氏名又は名称	日本ガス社(株)	
工事事業者の連　絡　先	札幌市中央区北4条東5丁目 TEL011-000-1234	
監督者の氏名	日本ガス太郎	資格証の番号 0123 456 789
施　工　内　容	機器及び給排気部設置	
施　工　年　月　日	平成22年10月1日	

ガス小型湯沸器

どんなキッチンにもぴったりのシンプルでコンパクトなデザイン。

こんな時、自動的に火が消えます。
不完全燃焼防止装置

●お部屋が酸素不足になったとき
万が一、お部屋の酸素が不足したとき、自動的にガスを遮断し火を消します。

●熱交換器（フィン）が詰まったとき
長年使用していると、熱交換器（フィン）が詰まりやすくなります。フィンが詰まると不完全燃焼が起きる場合があり、こんなときにも自動的にガスを遮断し火を消します。

お湯を出すと、換気扇が回ります。
換気扇連動スイッチ ※別売

小型湯沸器を取り付ける際は、給湯と同時に自動的に換気扇が回る「換気扇連動スイッチ」の設置をおすすめします。

ワンプッシュ式点火・消火
湯温・湯量の調節、お湯から水への切り替えもワンプッシュ。

キッチンシャワー
ストレート流水とシャワー流水をシーソーボタンでワンタッチ切り替え。自由に動くシャワーヘッドも便利です。

温度コントロール
お好みの出湯温度を本体で自由にコントロール。いつでも快適なお湯が使えます。

お客さまの用途に合う小型湯沸器を、お選びください。

元止め式 ※お湯を使う場所の近くに設置
35cmの長い出湯管でイヤな水ハネがありません。点火や出湯、消火も簡単操作。

先止め式 ※お湯を使う場所から離れたところに設置
お湯を使う場所から離れた場所に設置しても、給湯配管によりお湯が使えます。

快適機能マーク ※次の機能は、共通機能として全機種に標準装備されています。

- 消し忘れタイマー：ついうっかりの消し忘れにも約10分～20分後に消火し、出湯を自動的に停止するので安全です。
- セーフティロック：不完全燃焼防止装置が作動すると自動的にガスを遮断し、機器をロックします。
- タイムスタンプ：点検時期をお知らせランプで報知

大切なご案内　事故を防ぎ、長く安全に使うために

「長期使用製品安全点検制度」に関するお願い。

対象の製品を安全に使い続けるために、「長期使用製品安全点検制度」※が設けられました。（平成21年4月1日より開始）
点検制度の対象機種（特定保守製品※）を購入し、所有者票にてメーカーに所有者情報を登録いただきますと、点検時期が近づきましたら点検時期をお知らせし、点検（有償）を受けていただくことで経年劣化による事故を防止するための制度です。
製品に 特定保守製品 のマークが入ったものを購入した場合は、製品に同梱の所有者票に記載して投函またはインターネットでご登録ください。

※消費生活用製品安全法の改正に伴い創設された制度です。
※特定保守製品とは「消費生活用製品のうち、長時間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して、特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの（消安法第2条第4項）として指定された製品です。

ガス小型湯沸器<元止め式>

特定保守製品
RUS-V51WTK(WH) 5号
13A | LPG
希望小売価格
36,750円(税抜35,000円)
●寸法／幅290×奥行136×高さ372mm
●給湯能力／8.72kW

部材
[付属] 出湯管
[別売] 換気扇連動スイッチ ・・・・・・・・・ 9,975 円（税込）

特定保守製品
RUS-V51WTK(SL) 5号
13A | LPG
希望小売価格
36,750円(税抜35,000円)
●寸法／幅290×奥行136×高さ372mm
●給湯能力／8.72kW

部材
[付属] 出湯管
[別売] 換気扇連動スイッチ ・・・・・・・・・ 9,975 円（税込）

特定保守製品
YR546K 5号
13A | LPG
希望小売価格
36,225円(税抜34,500円)
●寸法／幅288×奥行135×高さ358mm
●給湯能力／8.72kW

部材
[付属] 出湯管
[別売] 換気扇連動スイッチ ・・・・・・・・・ 7,350 円（税込）

ガス小型湯沸器<元止め式>

特定保守製品
PH-5BS 5号
13A | LPG
希望小売価格
36,225円(税抜34,500円)
●寸法／幅288×奥行141×高さ360mm
●給湯能力／8.78kW

部材
[付属] 出湯管
[別売] 換気扇連動スイッチ ・・・・・・・・・ 5,040 円（税込）

ガス小型湯沸器<先止め式>

特定保守製品
RUS-V53WTK(WH) 5号
13A | LPG
希望小売価格
37,905円(税抜36,100円)
●寸法／幅290×奥行136×高さ372mm
●給湯能力／8.72kW

部材
[別売] 換気扇連動スイッチ ・・・・・・・・・ 9,975 円（税込）

特定保守製品
YS546 5号
13A | LPG
希望小売価格
37,380円(税抜35,600円)
●寸法／幅288×奥行135×高さ358mm
●給湯能力／8.72kW

部材
[別売] 換気扇連動スイッチ ・・・・・・・・・ 7,350 円（税込）

ガスFF暖房機

パワフルなガスの暖房だから快適なあたたかさをひと冬中おとどけします。

厳しい冬を快適に暮らすには、安心・安全でパワフルな暖房機。お部屋の空気を清潔にキープし、部屋も人も芯から温めてくれます。温風式に加えてふく射式もラインアップ。バリエーション豊富になりました。

ガスFF暖房機

■ 優秀な暖房力が快適さにあらわれる、北ガスならではのFF暖房機。

パワフル

寒さの厳しい北海道の冬も、パワフルで安定した能力で快適な暖かさをつくります。安定供給の都市ガスだから、燃料補給の手間もかかりません。

エコノミー

電子ルームサーモが暖めすぎをチェックして自動的にスイッチをON-OFF。また、室温に応じてガス量と風量を調節しますので、経済性にも優れています。

クリーン

燃焼に必要な空気は外から取り入れ、排気も直接屋外へ排出するFF式。お部屋の空気を使いませんので、室内の空気はクリーンです。



セーフティ

停電や万が一の異常過熱に備えて、安全装置は二重三重。安心機能が心地よさを広げます。

スピーディ

立ち上がりが早く、ファンで送り出す温風がお部屋のすみずみまで暖めます。

快適機能マークのご紹介

入り タイマー	設定した時刻に運転を開始します。	切り タイマー	設定した時刻に運転を停止します。	インテリジェントタイマー	ご希望の時刻にタイマーをセットすると、その時間までにご希望の室温に暖めます。	セーブ運転	室内が設定温度に達すると、室内設定を自動的に2℃下げて省エネ運転します。
温風下吹き出し	室内を足もとからすばやく暖めます。	フィルターサイン	フィルターが目詰まりするとランプが光って、お掃除をお知らせします。	故障表示	機器本体にエラー番号が表示、もしくはランプでお知らせします。	急速暖房	急速暖房運転ですばやくお部屋を暖めます。

90タイプ

RHF-1004FTⅢ 13A LPG

希望小売価格 218,400円(税抜208,000円)

●寸法／幅930×奥行315×高さ670mm
●暖房能力／9.21kW
※寸法には背面カバーを含む

[別売] 標準給排気トップ ・・・・・・・・・・・・ 5,565円（税込）

快適機能：入り タイマー／切り タイマー／インテリジェントタイマー／セーブ運転／温風下吹き出し／フィルターサイン／故障表示／急速暖房
暖房の目安(東京地方)：木造 24畳まで(39.5m²)／コンクリート造 38畳まで(62.5m²)

50タイプ

RHF-557FTⅢ(A) 13A LPG

希望小売価格 168,735円(税抜160,700円)

●寸法／幅550×奥行250×高さ750mm
●暖房能力／5.27kW
※寸法には背面カバーを含む

[別売] 標準給排気トップ ・・・・・・・・・・・・ 5,565円（税込）

快適機能：入り タイマー／切り タイマー／インテリジェントタイマー／セーブ運転／温風下吹き出し／フィルターサイン／故障表示／急速暖房
暖房の目安(東京地方)：木造 14畳まで(23.0m²)／コンクリート造 22畳まで(36.5m²)

RHF-556FTⅢ(A) 13A LPG

希望小売価格 168,735円(税抜160,700円)

●寸法／幅750×奥行250×高さ554mm
●暖房能力／5.26kW
※寸法には背面カバーを含む

[別売] 標準給排気トップ ・・・・・・・・・・・・ 5,565円（税込）

快適機能：入り タイマー／切り タイマー／インテリジェントタイマー／セーブ運転／温風下吹き出し／フィルターサイン／故障表示／急速暖房
暖房の目安(東京地方)：木造 14畳まで(23.0m²)／コンクリート造 22畳まで(36.5m²)

40タイプ

RHF-432FTⅢ(A) 13A LPG

希望小売価格 135,660円(税抜129,200円)

●寸法／幅550×奥行250×高さ750mm
●暖房能力／4.12kW
※寸法には背面カバーを含む

[別売] 標準給排気トップ ・・・・・・・・・・・・ 5,565円（税込）

快適機能：入り タイマー／切り タイマー／インテリジェントタイマー／セーブ運転／温風下吹き出し／フィルターサイン／故障表示／急速暖房
暖房の目安(東京地方)：木造 11畳まで(18.5m²)／コンクリート造 17畳まで(28.0m²)

RHF-431FTⅢ(A) 13A LPG

希望小売価格 135,450円(税抜129,000円)

●寸法／幅750×奥行250×高さ554mm
●暖房能力／4.11kW
※寸法には背面カバーを含む

[別売] 標準給排気トップ ・・・・・・・・・・・・ 5,565円（税込）

快適機能：入り タイマー／切り タイマー／インテリジェントタイマー／セーブ運転／温風下吹き出し／フィルターサイン／故障表示／急速暖房
暖房の目安(東京地方)：木造 11畳まで(18.5m²)／コンクリート造 17畳まで(28.0m²)

30タイプ

RHF-308FTⅢ(A) 13A LPG

希望小売価格 104,580円(税抜99,600円)

●寸法／幅425×奥行250×高さ680mm
●暖房能力／2.88kW
※寸法には背面カバーを含む

[別売] 標準給排気トップ ・・・・・・・・・・・・ 5,565円（税込）

快適機能：入り タイマー／切り タイマー／インテリジェントタイマー／セーブ運転／温風下吹き出し／フィルターサイン／故障表示／急速暖房
暖房の目安(東京地方)：木造 8畳まで(13.0m²)／コンクリート造 12畳まで(20.0m²)

20タイプ

RHF-263FTⅢ(A) 13A LPG

希望小売価格 84,525円(税抜80,500円)

●寸法／幅425×奥行250×高さ680mm
●暖房能力／2.49kW
※寸法には背面カバーを含む

[別売] 標準給排気トップ ・・・・・・・・・・・・ 5,565円（税込）

快適機能：入り タイマー／切り タイマー／インテリジェントタイマー／セーブ運転／温風下吹き出し／フィルターサイン／故障表示／急速暖房
暖房の目安(東京地方)：木造 7畳まで(11.5m²)／コンクリート造 11畳まで(18.5m²)

床暖房付ガスFFふく射暖房機

60タイプ

NEW



UFH-6110UG ※LPGは品名が異なります。 13A LPG

希望小売価格 270,900円(税抜258,000円)

●寸法／幅680×奥行258×高さ610mm
●暖房能力／6.0kW(スーパーフ床暖房同時使用)
●床暖房能力／2.06kW
※寸法には背面カバーを含まない

[別売] 薄型給排気筒 ・・・・・・・・・・・・ 9,870円（税込）
背面カバー ・・・・・・・・・・・・ 11,340円（税込）
ガード ・・・・・・・・・・・・ 12,705円（税込）
ソフトパネル（4.5畳） ・・・・・・・・・・・・ 85,785円（税込）
ソフトパネル（3畳・正方形） ・・・・・・ 57,225円（税込）
ソフトパネル（3畳・長方形） ・・・・・・ 57,225円（税込）
不凍液（5L） ・・・・・・・・・・・・ 3,780円（税込）
補充液（200ml） ・・・・・・・・・・・・ 1,365円（税込）

快適機能：入り タイマー／切り タイマー／インテリジェントタイマー／セーブ運転／温風下吹き出し／フィルターサイン／故障表示／急速暖房
暖房の目安(東京地方)：木造 16畳まで(26.5m²)／コンクリート造 25畳まで(41.5m²)
床暖房適応面積：最大 4.5畳 ソフトパネル使用の場合

ガスFFふく射暖房機

60タイプ



FFR-6007G ※LPGは品名が異なります。 13A LPG

希望小売価格 199,500円(税抜190,000円)

●寸法／幅680×奥行258×高さ610mm
●暖房能力／6.02kW
※寸法には背面カバーを含まない

[別売] 薄型給排気筒 ・・・・・・・・・・・・ 9,870円（税込）
背面カバー ・・・・・・・・・・・・ 11,340円（税込）
ガード ・・・・・・・・・・・・ 12,705円（税込）

快適機能：入り タイマー／切り タイマー／インテリジェントタイマー／セーブ運転／温風下吹き出し／フィルターサイン／故障表示／急速暖房
暖房の目安(東京地方)：木造 16畳まで(26.5m²)／コンクリート造 25畳まで(41.5m²)

ガス暖炉

快適機能マークのご紹介 ※次の機能は標準装備されています。

入り タイマー	設定した時刻に運転を開始します。	切り タイマー	設定した時刻に運転を停止します。
温風下吹き出し	室内を足もとからすばやく暖めます。	故障表示	機器本体にエラー番号が表示されます。
おさえめ運転	お部屋の温度が設定室温を超えると燃焼を停止し、お部屋の温度が下がると自動で点火する機能です。		

70タイプ

NEW

曲面ガラス　ブラック

RHFE-750ETR-GB 13A | LPG
●フロントパネル:曲面ガラス　ブラック
希望小売価格 924,000円(税抜880,000円)

●寸法／幅902×奥行123×高さ679mm(曲面ガラス)
幅900×奥行88×高さ679mm(ステンレス)
●暖房能力／7.16kW

型式内訳
本体
RHFE-750ETR・・・・・ 787,500 円（税抜 750,000 円）
フロントパネル
RHFE-750ETR-GB-F・・・ 136,500 円（税抜 130,000 円）
RHFE-750ETR-GS-F・・・ 136,500 円（税抜 130,000 円）
RHFE-750ETR-S-F・・・ 105,000 円（税抜 100,000 円）

※受注生産品です。受注後約3ヶ月必要です。

曲面ガラス　シルバー

RHFE-750ETR-GS 13A | LPG
●フロントパネル:曲面ガラス　シルバー
希望小売価格 924,000円(税抜880,000円)

部材
[別売] 給排気トップ・・・・・・・・・・ 18,795 円（税込）
ファイヤースクリーン・・・・・・ 198,450 円（税込）

標準設置可能な部屋の広さの目安
木造 19畳まで(31.5m²)
コンクリート造 30畳まで(49.5m²)

ステンレス

RHFE-750ETR-S 13A | LPG
●フロントパネル:ステンレス
希望小売価格 892,500円(税抜850,000円)

別売　ファイヤースクリーンについて

使用中や使用直後、フロントパネルは熱くなります。フロントパネルには手を触れないようにしてください。(フロントパネル中央部の温度は約190℃まで上昇します)小さなお子さまのいるご家庭などではファイヤースクリーン(別売)等をご検討ください。

ファイヤースクリーン
希望小売価格 198,450円(税抜189,000円)

別売　ファイヤーセット

アクセサリとして、ファイヤーセットもお買い求め可能です。

ファイヤーセット
希望小売価格 14,910円(税抜14,200円)

ガス衣類乾燥機

雨の日も、雪の日も、パワフル&スピード乾燥。

あわただしく過ぎてゆく毎日。
夫婦共働きや育ち盛りのお子さまがいらっしゃるご家庭では、洗濯だって大仕事。ゆとりある日々のためにも、家事の負担は少しでも減らしたいもの。ガスの衣類乾燥機なら、パワフルな熱風でふっくら清潔に仕上がるので、小さなお子さまからお年寄りまで安心のやさしさです。

パワフル

洗濯物5キロ分を、約50分でスピード乾燥

約5kgの洗濯物をわずか50分でスピーディに乾燥。忙しい朝や夜、帰宅後の洗濯・乾燥・アイロンがはもラクラクです。また、まとめ洗いや大量洗いでは、2回目の洗濯が終わる頃に1回目の乾燥が終了。約2時間で2回の洗濯・乾燥がすべて完了します。

■1回あたりの乾燥時間



エコノミー

電気よりもだんぜんガス。省コストがなによりうれしい。

熱効率の良いガスは、洗濯物をスピーディに乾燥。だから洗濯1回分(乾燥重量5kg)の乾燥が約53円(税込)。一方、電気式では約3.6倍も時間がかかる上、コストも約2倍の89円(税込)。家計を預かるかしこいミセスなら、もちろんガスを選びます。

■1回あたりのコスト



ふっくら

衣服のすみずみまで熱風を届けます。

ふっくら乾燥の決め手は、ガスによる熱風です。洗濯物を入れたドラムを回転させ、ファンで熱風を送り込みながら乾燥。衣類の繊維の一本一本まで熱風が行きわたり、ふっくらと優しい肌ざわりに仕上げます。



※乾燥時間、コスト等はRDT-51Sの場合です。
※5kgの衣類を乾燥させた場合の当社試算
「1㎥あたりの基準単位料金」は2010年10月現在のものです。
ガス(13A):174.95円(税込)／㎥(一般契約)、電気:23.68円(税込)／kWh(従量電灯B(30A))

ガス衣類乾燥機

※5.0kgタイプ

RDT-51S 13A | LPG
希望小売価格 123,900円(税抜118,000円)
●寸法／幅650×奥行545×高さ684mm
●最大ガス消費量／4.65kW
[別売] 排湿筒

※3.0kgタイプ

RDT-30A 13A | LPG
希望小売価格 94,500円(税抜90,000円)
●寸法／幅550×奥行490×高さ608mm
●最大ガス消費量／2.91kW
[別売] 排湿筒

ガス衣類乾燥機専用台(別売)
DS-41HSF
希望小売価格 14,385円(税抜13,700円)
●5kg,3kg兼用
●寸法／幅643, 716, 810, 883×奥行532×高さ1,150, 1,210, 1,270, 1,330, 1,380mm

ガス警報器



万が一の時に警報でお知らせする心強いパートナーです。

北ガスでは、ガス警報器や火災警報機能付き都市ガス警報器をおすすめしております。また、一般のご家庭に設置の義務化が始まった住宅用火災警報器についてもラインナップしております。

NS 日本消防検定協会 鑑定品

北ガスの火災警報機能付き都市ガス警報器は、国の基準に適合し、日本消防検定協会の検査に合格した「鑑定マーク」がついています。

北ガスの火災警報機能付き都市ガス警報器は1台3役。安心のための必需品です。



一般のご家庭に、住宅用火災警報器などの設置が義務化されました。

■設置義務付けはいつから? どこに設置?

	新築住宅※1	既存住宅※2	設置場所		
			台所※2	寝室※1	階段※1
札幌市	平成18年6月1日	平成20年6月1日	○	○	○
小樽市		平成23年6月1日	×	○	○
函館市		平成23年6月1日	×	○	○
北斗市		平成23年6月1日	×	○	○
千歳市		平成20年6月1日	○	○	○
石狩市		平成20年6月1日	○	○	○
北広島市		平成20年6月1日	○	○	○
北見市		平成23年6月1日	×	○	○

※1 法律・政令・省令などで義務付けられているため全国共通。
※2 条例により制定するため自治体により異なる。

○:設置義務あり
×:設置義務なし

火災警報機能には、火災による煙を感知する「煙感知」と、温度上昇を感知する「熱感知」タイプがあります。寝室、階段等は早期発見に適した「煙感知」設置が義務付け。台所には「煙感知」以外にも「熱感知」の設置も可能です。

まとめて何台も買うお金がない! 自分で取り付けするのは…

おまかせください!月々の支払いがお手軽な5年リースがあります!!

■北ガスの警報器リースならこんなにいいことがいっぱい! (リースは北ガスのお客さまのみ。)

・月々のリース料金はとってもリーズナブル。しかも毎月のガス料金と一緒にご請求しますのでお支払いもラクラク。
・5年保証で、その間に警報器が故障した場合には無償でお取り替えします(故意に破損した場合を除きます)。
・北ガスの担当者が設置にお伺いいたしますので、ご自分で設置する必要がありません。
・火災警報器を複数台リース契約する場合は一台あたりのリース料金が割安になります。

	感知機能			設置場所	月々のリース料(個別契約)(税込)
	火災	一酸化炭素	ガス		
火災警報機能付き都市ガス警報器	○	○	○	ガスをお使いの場所(キッチンなど)	273円
火災警報器	○	–	–	設置義務付けの場所(自治体により異なります)	252円
都市ガス警報器	–	○	○	ガスをお使いの場所(キッチンなど)	199円
LPガス警報器	–	–	○	ガスをお使いの場所(キッチンなど)	199円

※集合住宅で6戸以上を全戸一括でリース契約していただく、お得な「一括リース方式」もあります。ご相談ください。
※警報器はリース契約期間中の機種変更はできません。

都市ガス警報器

不完全燃焼(CO)方式 都市ガス 1台2役

壁掛
XW-105G (音声/ブザー)
希望小売価格
7,875円(税抜7,500円)
●月払いリース料(個別契約)199円(税込)
●13Aガス専用

天井付
XW-205G (音声/ブザー)
希望小売価格
7,875円(税抜7,500円)
●月払いリース料(個別契約)199円(税込)
●13Aガス専用

壁掛
KN-72CH (音声)
希望小売価格
7,875円(税抜7,500円)
●月払いリース料(個別契約)199円(税込)
●13Aガス専用

火災警報機能付き都市ガス警報器

火災 不完全燃焼(CO)方式 都市ガス 1台3役

NEW

壁掛 煙感知
SS-GLB (音声)
希望小売価格
14,700円(税抜14,000円)
●月払いリース料(個別契約)273円(税込)
●13Aガス専用

NEW

天井付 煙感知
SS-GLC (音声)
希望小売価格
14,700円(税抜14,000円)
●月払いリース料(個別契約)273円(税込)
●13Aガス専用

都市ガス警報器

不完全燃焼(CO)方式 都市ガス 1台2役

NEW

天井付 24V
KN-82DH (音声/ブザー)
希望小売価格
12,600円(税抜12,000円)
●13Aガス専用

火災警報機能付き都市ガス警報器

火災 不完全燃焼(CO)方式 都市ガス 1台3役

NEW

壁掛 煙感知
YP-757 (音声)
希望小売価格
14,700円(税抜14,000円)
●月払いリース料(個別契約)273円(税込)
●13Aガス専用

壁掛 煙感知
XW-105S (音声)
希望小売価格
14,700円(税抜14,000円)
●月払いリース料(個別契約)273円(税込)
●13Aガス専用

天井付 煙感知
XW-205S (音声)
希望小売価格
14,700円(税抜14,000円)
●月払いリース料(個別契約)273円(税込)
●13Aガス専用

火災警報機能付き都市ガス警報器

火災 不完全燃焼(CO)方式 都市ガス 1台3役

壁掛 熱感知
XW-105GK (音声/ブザー)
希望小売価格
14,700円(税抜14,000円)
●月払いリース料(個別契約)273円(税込)
●13Aガス専用

天井付 熱感知
XW-205GK (音声/ブザー)
希望小売価格
14,700円(税抜14,000円)
●月払いリース料(個別契約)273円(税込)
●13Aガス専用

火災警報器

火災

天井 壁掛兼用 煙感知
BLS2QA (音声)
希望小売価格
9,450円(税抜9,000円)
●メーカー保証5年
●月払いリース料(個別契約)
252円/台(税込)

NEW

天井 壁掛兼用 煙感知
SA-182E (音声)
希望小売価格
6,825円(税抜6,500円)
●メーカー保証5年
●月払いリース料(個別契約)
252円/台(税込)

火災警報機能付き不完全燃焼警報器

火災 不完全燃焼(CO)方式 1台2役

壁掛 煙感知
SC-104E (音声)
希望小売価格
13,125円(税抜12,500円)
●メーカー保証5年

LPガス警報器

LPガス

壁掛
XH-681F (音声)
希望小売価格
7,875円(税抜7,500円)
●月払いリース料(個別契約)199円(税込)

ガス警報器・火災警報器の設置場所



※都市ガス警報器および火災警報機能付き都市ガス警報器の天井付けタイプは別売取付ベースおよび電源工事が必要です。
※都市ガスのみを感知するタイプもございます。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

マイコンメーター

～万が一の時、ガスを自動遮断する、暮らしの見張り番～

北ガスだから安心。
快適なガスライフをサポートします。

1 多量のガス漏れ

ゴム管はずれやガス栓開放など、ガスメーターの能力により定められた流量を超えてガスが流れると、ガスを遮断し、赤ランプ点滅でお知らせします。

2 ガス圧力の低下

ガス使用中に、ガス圧力が低下したとき、ガスを遮断し、赤ランプ点滅でお知らせします。

3 30日間微量漏えい

微量のガス漏れや口火連続使用など、30日間以上連続してガスが流れた場合、赤ランプ点滅でお知らせします。(ガスは遮断しません)

オプション

6 警報器などと連動してマイコンメーターを遮断させることもできます。

(ただし有償となります)

4 長時間の使用

器具の消し忘れなどで、ガス器具の一般的な使用時間を超えて一定量のガスが連続して流れたとき、ガスを遮断し、赤ランプ点滅でお知らせします。

※お風呂の沸かし過ぎや、鍋が焦げるのを防止するものではありません。長い時間一定量のガスが流れている場合に、ガスを止めるものです。

5 大きな地震

ガス使用中に震度5強以上の揺れを感知すると、ガスを遮断し、赤ランプ点滅でお知らせします。

BL制度（優良住宅部品認定制度）

製品の優秀さの証しです。

BL制度（優良住宅部品認定制度）は品質・性能・価格・アフターサービスなどの優れた住宅部品を認定し、広く一般に普及することにより、優良な住宅部品の技術開発を誘導するとともに、生活水準の向上と消費者の保護並びに住宅生産の健全な育成を図ることをねらいとした制度です。
さらにBL部品のうち、環境の保全に寄与する特長を有する住宅部品は「BL-bs部品」として認定されています。

環境の保全
BL-bs
省エネルギー
暖・冷房システム（熱源機／湯暖）

BLマーク証紙
品名 暖房システム（熱源部BH（記載））
この商品は優良住宅部品として認定したものです。
(財)ベターリビング

保守契約制度

TES

無償保証期間

北ガスではガスセントラル給湯暖房システム（TES）に対し2年間の保証期間を設けていますが万一この期間に修理が必要になった場合は、無償で修理させていただきます。

保守契約

●TESは、熱源機を中心に端末機器が一体となって機能するシステムです。熱源機や端末機器は、日頃のお手入れとともに、定期的なメンテナンスによる管理が快適にお使いいただくポイントです。
●保守契約制度はTESをお客さまに快適かつ安心してお使いいただくために、毎年1回の定期点検と故障時のフルメンテナンスサービス（修理に要する出張料、技術料及び部品代のすべてが無償）をセットにした有料メンテナンス契約です。
※11年目以降は出張料及び技術料は無償で、部品代が有償となります。
●TES-シングルについては、毎年1回の定期点検に、「暖房用循環水（不凍液）」への専用補充液添加を含みます。
●契約料金は年間8,400円（税込）です。（一部型式、密閉回路の場合は、金額が異なります。）

Fact・TES-エコジョーズ

無償保証期間

北ガスでは省エネ型ガス床暖房・給湯システム（Fact）及びTES-エコジョーズに対し5年間の保証期間を設けていますが万一この期間に修理が必要になった場合は、無償で修理させていただきます。

保守契約

●Fact及びTES-エコジョーズは、熱源機を中心にいくつもの端末機器が一体となって機能するシステムです。熱源機や端末機器は、日頃のお手入れとともに、定期的なメンテナンスによる管理が快適にお使いいただくポイントです。
●保守契約制度はFact及びTES-エコジョーズをお客さまに快適かつ安心してお使いいただくために、販売時保証開始から起算して6～15年目まで、毎年1回の定期点検と故障時のフルメンテナンスサービス（修理に要する出張料、技術料及び部品代のすべてが無償）をセットにした有料メンテナンス契約です。
※11～15年目までは出張料及び技術料は無償で、部品代が有償となります。
●契約料金は年間8,400円（税込）です。（密閉回路の場合は、金額が異なります。なお、中和器は販売時保証開始から起算して6～10年目までの消耗による交換費用はいただきません。）
●中和器の消耗による交換が通常よりも割安な料金<2,520円（税込）＋部品代>で行えます。
※販売時保証開始から起算して6～10年目までの中和器の消耗による交換費用はいただきません。
※保守契約にご加入でない場合は、8,820円（税込）＋部品代程度の費用がかかります。

ガスロードヒーティング（G-road midのみ）

無償保証期間

北ガスではガスロードヒーティング（G-road mid）に対し2年間の保証期間を設けていますが万一この期間に修理が必要になった場合は、無償で修理させていただきます。

保守契約

●G-road midはボイラー・ポンプユニット・制御ユニット（センサー類）等を組み合わせたシステムです。どこか調子が悪くなると運転効率が悪くなったり、故障したりすることになります。
●保守契約制度はG-road midをお客さまに快適かつ安心してお使いいただくために、毎年1回の定期点検と故障時のフルメンテナンスサービス（修理に要する出張料、技術料及び部品代のすべてが無償）をセットにした有料メンテナンス契約です。

メンテナンスメニュー



※1 販売時保証はメーカー保証と北ガス保証を合わせて5年です。
※2 無償保証期間は機器の引渡時より開始となりますのでご注意ください。



給湯暖房用熱源機別売リモコン対応一覧表

●標準リモコン　○オプションリモコン

リモコン代表品名		MC-635-KT	FC-633-KT	MC-638	FC-635	MC-633	MC-634
リモコン本体							
リモコン種類		台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	台所リモコン
機能							
備考							
寸法 縦(mm)×横(mm)×奥行(mm)		120×130×24	96×196×30	120×130×24	98×196×30	120×130×24	120×130×24
希望小売価格(税込)		14,070円	18,480円	19,530円	21,735円	14,070円	14,070円
希望小売価格(税抜)		13,400円	17,600円	18,600円	20,700円	13,400円	13,400円
密閉Fact	FT4208ARS4AWCH						
開放Fact	XT-4705BRS-AWP	●	●	○	○	○	○
	HT-4207ARS-AWC						
開放 TES-フルオート <RF式>	FT4209ARSAQ						
	FT2809ARSAQ						
密閉 TES-フルオート <FF式>	RUFH-KM2402AFF2-1KT						
	GTH-C2439AWXPD-FF-KR-KO						
開放 TES-フルオート <FF式>	RUFH-K2402AFF2-6AKT						
	GTH-2434AWX3H-FF-KO						
	GTH-1634AWX3H-FF-KO						
	RUFH-V1613AFF2-3BKT						
開放 TES-オート <FF式>	RUFH-V1613SAFF2-3BKT						
	GTH-1634SAWX3H-FF-KO						
開放TES-オート ジェット<FF式>	YGV1668FT3H						
開放 TES-ベーシック <FF式>	RUH-V1613FF2-3BKT						
	GQH-1644WXA3H-FF-KO						

MC-637	VR-7000D	RC-9109M-KITA	RC-9109S-KITA	RC-9109マルチセット	RC-8109マルチセット	RC-7607M	RC-9109MP-KITA
台所リモコン	TV付き 浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン	リモコンマルチセット	リモコンマルチセット	台所リモコン	台所リモコン
	・タッチパネル						
120×130×24	165×300×35	120×128×21	110×200×25	120×128×21 110×200×25	120×128×23 96×196×22	120×128×21	120×128×21
19,530円	221,340円	17,325円	17,325円	34,650円	33,600円	9,975円	21,000円
18,600円	210,800円	16,500円	16,500円	33,000円	32,000円	9,500円	20,000円
		●	●				○
○	○						
		●	●				○
		●	●				○
				●			
					●		
					●		
					●		
						●	

※エネルックリモコンでご家庭内で使用した電気の積算使用量・料金(目安)を表示するには、別売の電力測定ユニット(36,750円・税込)が必要です。

TV付き浴室リモコン
浴室でTVを見ることができます。
※詳細はP13を参照

インターホンリモコン
浴室と台所で会話ができます。
※詳細はP13を参照

エネルックリモコン
現在や過去のガス使用量、水道使用量を表示します。
※詳細はP12を参照

BGMリモコン
台所リモコンのステレオミニジャックにオーディオプレーヤーを接続するだけで浴室で音楽が楽しめます。
※詳細はP12を参照

ボイスリモコン
お風呂の沸きあがりや給湯温度の変更をリモコンから声でお知らせします。※詳細はP13を参照

呼び出しブザー
台所リモコンのブザーが鳴り、呼び出しができます。

浴室暖房
浴室の暖房運転が操作できます。
※詳細はP12を参照

給湯暖房用熱源機別売リモコン対応一覧表

●標準リモコン　○オプションリモコン

リモコン代表品名		RC-9109SP-KITA	RC-9109Pマルチセット	RC-8112マルチセット	RC-8112M-SLV	RC-8101S-SLV	YPRR50
リモコン本体							
リモコン種類		浴室リモコン	リモコンマルチセット	リモコンマルチセット	台所リモコン	浴室リモコン	リモコンマルチセット
機能							
備考				・色はホワイト	・色はシルバー	・色はシルバー	
寸法 縦(mm)×横(mm)×奥行(mm)		110×200×25	120×128×21 110×200×25	120×128×23 96×196×22	96×196×22	96×196×22	120×128×21 96×196×23
希望小売価格(税込)		21,000円	42,000円	33,600円	16,800円	16,800円	27,300円
希望小売価格(税抜)		20,000円	40,000円	32,000円	16,000円	16,000円	26,000円
密閉Fact	FT4208ARS4AWCH	○					
開放Fact	XT-4705BRS-AWP						
	HT-4207ARS-AWC						
開放 TES-フルオート <RF式>	FT4209ARSAQ	○					
	FT2809ARSAQ	○					
密閉 TES-フルオート <FF式>	RUFH-KM2402AFF2-1KT						
	GTH-C2439AWXPD-FF-KR-KO		○				
開放 TES-フルオート <FF式>	RUFH-K2402AFF2-6AKT						
	GTH-2434AWX3H-FF-KO			○	○	○	
	GTH-1634AWX3H-FF-KO			○	○	○	
	RUFH-V1613AFF2-3BKT						
開放 TES-オート <FF式>	RUFH-V1613SAFF2-3BKT						
	GTH-1634SAWX3H-FF-KO			○	○	○	
開放TES-オート ジェット<FF式>	YGV1668FT3H						●
開放 TES-ベーシック <FF式>	RUH-V1613FF2-3BKT						
	GQH-1644WXA3H-FF-KO						

YPRR52	MC-100V-A-FL	BC-100V-A-FL(T)	MC-100V-B-FL	BC-100V-B-FL(T)	MC-123V-FL	BC-123V-FL	MC-120V-FL
リモコンマルチセット	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン
							
・床暖房スイッチ付き	・色はホワイト	・色はホワイト	・色はシルバー	・色はシルバー	・エコシグナル付き ・追いだき スイッチ付き	・エコシグナル付き	
120×128×23 96×196×23	120×128×20	104×202×22	120×128×20	104×202×22	120×128×20.6	99×195×22.5	120×128×20.6
37,800円	14,385円	18,585円	14,385円	18,585円	13,230円	14,910円	13,230円
36,000円	13,700円	17,700円	13,700円	17,700円	12,600円	14,200円	12,600円
	●	●	●	●			
	○	○	○	○	●	●	○
	○	○	○	○	●	●	○
	○	○	○	○			●
	○	○	○	○			●
○							

※エネルックリモコンでご家庭内で使用した電気の積算使用量・料金(目安)を表示するには、別売の電力測定ユニット(36,750円・税込)が必要です。

TV付き浴室リモコン
浴室でTVを見ることができます。
※詳細はP13を参照

インターホンリモコン
浴室と台所で会話ができます。
※詳細はP13を参照

エネルックリモコン
現在や過去のガス使用量、水道使用量を表示します。
※詳細はP12を参照

BGMリモコン
台所リモコンのステレオミニジャックにオーディオプレーヤーを接続するだけで浴室で音楽が楽しめます。
※詳細はP12を参照

ボイスリモコン
お風呂の沸きあがりや給湯温度の変更をリモコンから声でお知らせします。※詳細はP13を参照

呼び出しブザー
台所リモコンのブザーが鳴り、呼び出しができます。

浴室暖房
浴室の暖房運転が操作できます。
※詳細はP12を参照

給湯暖房用熱源機別売リモコン対応一覧表

給湯暖房用熱源機別売リモコン対応一覧表

●標準リモコン　○オプションリモコン

リモコン代表品名		BC-120V-FL	MC-140VSD-FL	MC-140V-FL	BC-140V-FL	MC-160VC-FL	BC-100VC(A)-A-FL
リモコン本体							
リモコン種類		浴室リモコン	台所リモコン	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン
機能							
備考						・タッチパネル 熱源機で使用した水道やガスの使用量と金額を確認できます	・色はホワイト
寸法 縦(mm)×横(mm)×奥行(mm)		99×195×22.5	120×128×20.6	120×128×20.6	99×195×22.5	120×128×24	104×202×22.5
希望小売価格(税込)		14,910円	15,435円	15,435円	15,435円	39,900円	25,515円
希望小売価格(税抜)		14,200円	14,700円	14,700円	14,700円	38,000円	24,300円
密閉Fact	FT4208ARS4AWCH						
開放Fact	XT-4705BRS-AWP						
	HT-4207ARS-AWC					○	○
開放TES-フルオート<RF式>	FT4209ARSAQ						
	FT2809ARSAQ						
密閉TES-フルオート<FF式>	RUFH-KM2402AFF2-1KT	○				○	○
	GTH-C2439AWXPD-FF-KR-KO						
開放TES-フルオート<FF式>	RUFH-K2402AFF2-6AKT	○				○	○
	GTH-2434AWX3H-FF-KO						
	GTH-1634AWX3H-FF-KO						
	RUFH-V1613AFF2-3BKT	●				○	○
開放TES-オート<FF式>	RUFH-V1613SAFF2-3BKT	●				○	○
	GTH-1634SAWX3H-FF-KO						
開放TES-オートジェット<FF式>	YGV1668FT3H						
開放TES-ベーシック<FF式>	RUH-V1613FF2-3BKT		●	○	●		
	GQH-1644WXA3H-FF-KO						

BC-100VC(A)-B-FL	BC-100VC(A)-C-FL	MBC-123VC-FL	MC-100VC(A)-A-FL	MC-100VC(A)-B-FL	MC-100VC(A)-C-FL
浴室リモコン	浴室リモコン	リモコンマルチセット	台所リモコン	台所リモコン	台所リモコン
					
・色はシルバー	・色はクールホワイト	・エコシグナル付き	・色はホワイト	・色はシルバー	・色はクールホワイト
104×202×22.5	104×202×22.5	120×128×20.6 99×195×22.5	120×128×20	120×128×20	120×128×20
25,515円	25,515円	40,845円	20,475円	20,475円	20,475円
24,300円	24,300円	38,900円	19,500円	19,500円	19,500円
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○		○	○	○
○	○		○	○	○

※エネルックリモコンでご家庭内で使用した電気の積算使用量・料金(目安)を表示するには、別売の電力測定ユニット(36,750円・税込)が必要です。

TV付き浴室リモコン
浴室でTVを見ることができます。
※詳細はP13を参照

インターホンリモコン
浴室と台所で会話ができます。
※詳細はP13を参照

エネルックリモコン
現在や過去のガス使用量、水道使用量を表示します。
※詳細はP12を参照

BGMリモコン
台所リモコンのステレオミニジャックにオーディオプレーヤーを接続するだけで浴室で音楽が楽しめます。
※詳細はP12を参照

ボイスリモコン
お風呂の沸きあがりや給湯温度の変更をリモコンから声でお知らせします。※詳細はP13を参照

呼び出しブザー
台所リモコンのブザーが鳴り、呼び出しができます。

浴室暖房
浴室の暖房運転が操作できます。
※詳細はP12を参照

給湯暖房用熱源機別売リモコン対応一覧表

カテゴリ別品名一覧

給湯暖房用熱源機

種　別	型　式	掲載ページ	希望小売価格(円)		省エネ法による		省エネルギー基準達成率(%)		エネルギー消費効率(%)		暖房熱効率 高温(%)		暖房熱効率 低温(%)		給湯熱効率(%)		追いだき熱効率(%)		待機時消費電力(W)	メーカー	省エネ性マーク	
			(税込)	(税抜)	区分名	目標年度	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)			(13A)	(LPG)
密閉Fact<RF式>	FT4208ARS4AWCH	24	451,500	430,000	Q	2008	112		93		85		89		95		82.2		3.6	ノーリツ	●	
開放Fact<RF式>	XT-4705BRS-AWP	24	483,000	460,000	Q	2008	111		92.9		85.3		88.0		95.0		80.4		4.0	高木産業	●	
開放Fact<RF式>	HT-4207ARS-AWC	24	451,500	430,000	Q	2008	112		93.0		85.0		89.0		95.0		83.2		2.0	リンナイ	●	
開放TES-フルオート<RF式>	FT4209ARSAQ	24	510,615	486,300	Q	2008	100		83.0		82.2		82.8		83.2		75.0		3.7	ノーリツ	●	
開放TES-フルオート<RF式>	FT2809ARSAQ	24	494,865	471,300	Q	2008	100		83.0		82.2		82.8		83.2		75.0		3.7	ノーリツ	●	
密閉TES-フルオート<FF式>	RUFH-KM2402AFF2-1KT	24	525,000	500,000	Q	2008	112		93.0		85.0		89.0		95.0		83.2		2.0	リンナイ	●	
密閉TES-フルオート<FF式>	GTH-C2439AWXPD-FF-KR-KO	24	525,000	500,000	Q	2008	112		93.0		85.0		89.0		95.0		82.0		3.6	ノーリツ	●	
開放TES-フルオート<FF式>	RUFH-K2402AFF2-6AKT	25	537,600	512,000	Q	2008	112		93.0		85.0		89.0		95.0		83.2		2.0	リンナイ	●	
開放TES-フルオート<FF式>	GTH-2434AWX3H-FF-KO	25	434,700	414,000	Q	2008	100		83.0		82.2		82.8		83.2		75.0		5.4	ノーリツ	●	
開放TES-フルオート<FF式>	GTH-1634AWX3H-FF-KO	25	390,600	372,000	Q	2008	100		83.0		82.2		82.8		83.2		75.0		5.4	ノーリツ	●	
開放TES-フルオート<FF式>	RUFH-V1613AFF2-3BKT	25	410,550	391,000	Q	2008	100		83.0		80.4		80.4		83.9		80.4		4.2	リンナイ	●	
開放TES-オート<FF式>	RUFH-V1613SAFF2-3BKT	25	393,750	375,000	Q	2008	100		83.0		80.4		80.4		83.9		80.4		4.2	リンナイ	●	
開放TES-オート<FF式>	GTH-1634SAWX3H-FF-KO	25	355,950	339,000	Q	2008	100		82.2		82.8		82.8		83.2		75.0		5.4	ノーリツ	●	
開放TES-オートジェット<FF式>	YGV1668FT3H	25	341,250	325,000	Q	2008	100		83.0		82.2		82.8		83.2		83.2		5.3	ハーマン	●	
開放TES-ベーシック<FF式>	RUH-V1613FF2-3BKT	26	280,350	267,000	Q	2008	100		83.0		80.4		80.4		83.9				3.1	リンナイ	●	
開放TES-ベーシック<FF式>	GQH-1644WXA3H-FF-KO	26	322,980	307,600	Q	2008	100		83.0		82.2		82.8		83.2				3.0	ノーリツ	●	

暖房専用熱源機

種　別	型　式	掲載ページ	希望小売価格(円)		省エネ法による		省エネルギー基準達成率(%)		エネルギー消費効率(%)		暖房熱効率 高温(%)		暖房熱効率 低温(%)		待機時消費電力(W)	メーカー	省エネ性マーク	
			(税込)	(税抜)	区分名	目標年度	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)			(13A)	(LPG)
密閉TES-シングル<FF式>	RH-KM150FF2-1KT	26	294,000	280,000	P	2008	104		87.0		85.0		89.0		2	リンナイ	●	
開放TES-シングル<RF式>	FS-0704ARS-W3	26	105,000	100,000	P	2008	100		84.1		84.1		84.1		3	ノーリツ	●	

ハード温水マット〈密閉式熱源機対応〉

種　別	型　式	掲載ページ	希望小売価格(円)		メーカー
			(税込)	(税抜)	
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12FD-D2433	28	76,650	73,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12FD-D2727	28	75,600	72,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12FD-D2430	28	74,550	71,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12ED-D2130	28	67,200	64,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12ED-D2424	28	61,950	59,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12ED-D2127	28	58,800	56,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12ED-D1830	28	53,550	51,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12ED-D2124	28	51,450	49,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12ED-D1827	28	43,050	41,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12DD-D1530	28	43,050	41,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12DD-D1824	28	42,000	40,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12DD-D1524	28	39,900	38,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12DD-D1818	28	36,750	35,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12DD-D1515	28	33,600	32,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12CD-D1809	28	27,300	26,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12CD-D2406	28	27,300	26,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12CD-D2106	28	26,250	25,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12CD-D1806	28	25,200	24,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12BD-D0909	28	17,850	17,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12FBSK2433-02	28	78,540	74,800	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12FBCK3324-02	28	78,540	74,800	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12FBSK2727-02	28	76,230	72,600	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12FBSK2430-02	28	75,075	71,500	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12FBCK3024-02	28	75,075	71,500	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12EBSK2130-02	28	66,990	63,800	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12EBCK3021-02	28	66,990	63,800	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12EBSK2424-02	28	61,215	58,300	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12EBSK2127-02	28	60,060	57,200	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12EBCK2721-02	28	60,060	57,200	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12EBSK1830-02	28	55,440	52,800	三菱樹脂

ハード温水マット〈密閉式熱源機対応〉

種　別	型　式	掲載ページ	希望小売価格(円)		メーカー
			(税込)	(税抜)	
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12EBCK3018-02	28	55,440	52,800	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12EBSK2124-02	28	49,665	47,300	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12EBCK2421-02	28	49,665	47,300	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12EBSK1827-02	28	43,890	41,800	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12EBCK2718-02	28	43,890	41,800	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12DBSK1530-02	28	43,890	41,800	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12DBCK3015-02	28	43,890	41,800	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12DBSK1824-02	28	42,735	40,700	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12DBCK2418-02	28	42,735	40,700	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12DBSK1524-02	28	41,580	39,600	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12DBCK2415-02	28	41,580	39,600	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12DBSK1818-02	28	38,115	36,300	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12CBSK0918-02	28	28,298	26,950	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12CBCK1809-02	28	28,298	26,950	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12CBSK0624-02	28	27,143	25,850	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12CBCK2406-02	28	27,143	25,850	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12CBSK0621-02	28	27,143	25,850	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12CBCK2106-02	28	27,143	25,850	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12CBSK0618-02	28	25,988	24,750	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12CBCK1806-02	28	25,988	24,750	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太入り)>	UFM-12BBSK0909-02	28	18,480	17,600	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7EA-SKD2130-02	29	81,165	77,300	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7EA-CKD3021-02	29	81,165	77,300	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7EA-SKD2424-02	29	74,235	70,700	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7EA-SKD2127-02	29	72,765	69,300	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7EA-CKD2721-02	29	72,765	69,300	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7EA-SKD1830-02	29	67,200	64,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7EA-CKD3018-02	29	67,200	64,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7EA-SKD2124-02	29	60,270	57,400	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7EA-CKD2421-02	29	60,270	57,400	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7EA-SKD1827-02	29	53,130	50,600	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7EA-CKD2718-02	29	53,130	50,600	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7DA-SKD1530-02	29	53,130	50,600	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7DA-CKD3015-02	29	53,130	50,600	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7DA-SKD1824-02	29	51,765	49,300	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7DA-CKD2418-02	29	51,765	49,300	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7DA-SKD1524-02	29	50,400	48,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7DA-CKD2415-02	29	50,400	48,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7DA-SKD1818-02	29	46,200	44,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7DA-SKD0918-02	29	34,335	32,700	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7DA-CKD1809-02	29	34,335	32,700	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(リフォーム用・小根太入り)>	UFM-7BA-SKD0909-02	29	22,470	21,400	三菱樹脂

ハード温水マット

種　別	型　式	掲載ページ	希望小売価格(円)		メーカー
			(税込)	(税抜)	
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12FE-D2433	29	71,400	68,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12FE-D2727	29	70,350	67,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12FE-D2430	29	69,300	66,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12EE-D2130	29	63,000	60,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12EE-D2424	29	57,750	55,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12EE-D2127	29	54,600	52,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12EE-D1830	29	50,400	48,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12EE-D2124	29	48,300	46,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12DE-D1530	29	39,900	38,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12EE-D1827	29	39,900	38,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12DE-D1824	29	38,850	37,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12DE-D1524	29	37,800	36,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12DE-D1818	29	34,650	33,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12DE-D1515	29	31,500	30,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12CE-D1809	29	25,725	24,500	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12CE-D2406	29	25,725	24,500	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12CE-D2106	29	24,675	23,500	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12CE-D1806	29	23,625	22,500	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	UFM-12BE-D0909	29	16,800	16,000	三菱樹脂
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	LFM-12FD-D2433	29	71,400	68,000	住商メタレックス
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	LFM-12FD-D2727	29	70,350	67,000	住商メタレックス
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	LFM-12FD-D2430	29	69,300	66,000	住商メタレックス
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	LFM-12ED-D2130	29	63,000	60,000	住商メタレックス
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	LFM-12ED-D2424	29	57,750	55,000	住商メタレックス
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	LFM-12ED-D2127	29	54,600	52,000	住商メタレックス
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	LFM-12ED-D1830	29	50,400	48,000	住商メタレックス
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	LFM-12ED-D2124	29	48,300	46,000	住商メタレックス
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	LFM-12DD-D1530	29	39,900	38,000	住商メタレックス
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	LFM-12ED-D1827	29	39,900	38,000	住商メタレックス
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	LFM-12DD-D1824	29	38,850	37,000	住商メタレックス
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	LFM-12DD-D1524	29	37,800	36,000	住商メタレックス
ハード温水マット<フローリング用(小根太なし)>	LFM-12DD-D1818	29	34,650	33,000	住商メタレックス

省エネ基準達成率の表示について: ● ● このマークは省エネルギー法目標年度対象機種の省エネ基準達成率を表示するものです。※達成率が100%以上の場合はマークの色を緑で表示しています。

カテゴリ別品名一覧

カテゴリ別品名一覧

ハード温水マット

種　別	型　式	掲載ページ	希望小売価格（円）		メーカー
			（税込）	（税抜）	
ハード温水マット<フローリング用（小根太なし）>	LFM-12DD-D1515	29	31,500	30,000	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太なし）>	LFM-12CD-D2406	29	25,725	24,500	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太なし）>	LFM-12CD-D1809	29	25,725	24,500	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太なし）>	LFM-12CD-D2106	29	24,675	23,500	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太なし）>	LFM-12CD-D1806	29	23,625	22,500	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太なし）>	LFM-12BD-D0909	29	16,800	16,000	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12FBSK2433	30	78,540	74,800	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12FBCK3324	30	78,540	74,800	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12FBSK2727	30	76,230	72,600	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12FBCK3024	30	75,075	71,500	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12FBSK2430	30	75,075	71,500	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12EBSK2130	30	66,990	63,800	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12EBCK3021	30	66,990	63,800	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12EBSK2424	30	61,215	58,300	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12EBCK2721	30	60,060	57,200	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12EBSK2127	30	60,060	57,200	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12EBSK1830	30	55,440	52,800	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12EBCK3018	30	55,440	52,800	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12EBCK2421	30	49,665	47,300	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12EBSK2124	30	49,665	47,300	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12EBSK1827	30	43,890	41,800	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12EBCK2718	30	43,890	41,800	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12DBSK1530	30	43,890	41,800	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12DBCK3015	30	43,890	41,800	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12DBCK2418	30	42,735	40,700	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12DBSK1824	30	42,735	40,700	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12DBCK2415	30	41,580	39,600	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12DBSK1524	30	41,580	39,600	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12DBSK1818	30	38,115	36,300	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12CBSK0918	30	28,298	26,950	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12CBCK1809	30	28,298	26,950	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12CBSK0624	30	27,143	25,850	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12CBCK2406	30	27,143	25,850	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12CBSK0621	30	27,143	25,850	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12CBCK2106	30	27,143	25,850	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12CBCK1806	30	25,988	24,750	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12CBSK0618	30	25,988	24,750	住商メタレクス
ハード温水マット<フローリング用（小根太入り）>	LFM-12BBSK0909	30	18,480	17,600	住商メタレクス

ソフト温水マット

種　別	型　式	掲載ページ	希望小売価格（円）		メーカー
			（税込）	（税抜）	
ソフト温水マット<カーペット用>	UCM-9E3A-R/L	31	67,725	64,500	三菱樹脂
ソフト温水マット<カーペット用>	UCM-9E4A-R	31	63,000	60,000	三菱樹脂
ソフト温水マット<カーペット用>	UCM-9E1C-R/L	31	57,750	55,000	三菱樹脂
ソフト温水マット<カーペット用>	UCM-9D1C-R/L	31	47,250	45,000	三菱樹脂
ソフト温水マット<カーペット用>	UCM-9E2C-R/L	31	46,200	44,000	三菱樹脂
ソフト温水マット<カーペット用>	UCM-9D2C-R/L	31	44,100	42,000	三菱樹脂
ソフト温水マット<カーペット用>	UCM-9D3C-R/L	31	39,900	38,000	三菱樹脂
ソフト温水マット<カーペット用>	UCM-9C1C-S	31	29,400	28,000	三菱樹脂
ソフト温水マット<カーペット用>	UCM-9B1C-S	31	21,000	20,000	三菱樹脂
ソフト温水マット<畳用>	UTM-12-FB-SD	31	109,200	104,000	三菱樹脂
ソフト温水マット<畳用>	UTM-12-FA-SD	31	90,300	86,000	三菱樹脂
ソフト温水マット<畳用>	UTM-12-EA-SD	31	69,300	66,000	三菱樹脂

はやわざ温水マット

種　別	型　式	掲載ページ	希望小売価格（円）		メーカー
			（税込）	（税抜）	
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G3024	32	105,000	100,000	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G2430	32	105,000	100,000	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G2724	32	94,815	90,300	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G2427	32	94,815	90,300	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G3021	32	92,190	87,800	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G2130	32	92,190	87,800	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G2424	32	81,165	77,300	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G2721	32	81,900	78,000	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G2127	32	81,900	78,000	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G3018	32	76,965	73,300	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1830R	32	76,965	73,300	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1830L	32	76,965	73,300	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G2421	32	73,500	70,000	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G2124	32	73,500	70,000	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G2718	32	70,035	66,700	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1827R	32	70,035	66,700	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1827L	32	70,035	66,700	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G2418	32	61,530	58,600	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1824R	32	61,530	58,600	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1824L	32	61,530	58,600	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G2715	32	59,325	56,500	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1527R	32	59,325	56,500	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1527L	32	59,325	56,500	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G2118	32	55,335	52,700	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1821R	32	55,335	52,700	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1821L	32	55,335	52,700	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G2415	32	53,655	51,100	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1524R	32	53,655	51,100	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1524L	32	53,655	51,100	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1818L	32	48,930	46,600	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G2115	32	47,565	45,300	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1521R	32	47,565	45,300	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1521L	32	47,565	45,300	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1815	32	42,000	40,000	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1518R	32	42,000	40,000	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1518L	32	42,000	40,000	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（マンション仕様）>	YAM-14A-G1506	32	15,750	15,000	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E3027	32	79,065	75,300	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E2730	32	79,065	75,300	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E3024	32	69,510	66,200	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E2430	32	69,510	66,200	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E2724	32	61,635	58,700	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E2427	32	61,635	58,700	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E3021	32	59,850	57,000	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E2130	32	59,850	57,000	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E2424	32	54,075	51,500	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E2721	32	53,130	50,600	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E2127	32	53,130	50,600	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1830R	32	50,400	48,000	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1830L	32	50,400	48,000	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E2421	32	49,875	47,500	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E2124	32	49,875	47,500	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1827R	32	48,300	46,000	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1827L	32	48,300	46,000	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1530R	32	43,470	41,400	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1530L	32	43,470	41,400	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1824R	32	41,475	39,500	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1824L	32	41,475	39,500	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1527R	32	40,005	38,100	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1527L	32	40,005	38,100	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1821R	32	36,435	34,700	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1821L	32	36,435	34,700	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1524R	32	36,015	34,300	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1524L	32	36,015	34,300	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1818L	32	32,340	30,800	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1521R	32	32,130	30,600	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1521L	32	32,130	30,600	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1518R	32	28,455	27,100	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1518L	32	28,455	27,100	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1809	32	20,160	19,200	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E1506	32	12,705	12,100	朝日ウッデテック
はやわざ温水マット<フローリング用（戸建仕様）>	YAM-12A-E0909	32	10,920	10,400	朝日ウッデテック

カテゴリ別品名一覧

カテゴリ別品名一覧

暖房放熱器

種　別	型　式	掲載ページ	希望小売価格(円)		メーカー
			(税込)	(税抜)	
パネルヒーター	ZIR-0203AWN-0204	35	27,720	26,400	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-0503AWN-0308	35	41,580	39,600	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-0703AWN-0212	35	43,890	41,800	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-0803AWN-0312	35	47,355	45,100	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-0803AWN-0216	35	48,510	46,200	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-1003AWN-0316	35	50,820	48,400	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-1103AWN-0212	35	58,380	55,600	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-1303AWN-0216	35	62,370	59,400	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-1403AWN-0216	35	67,620	64,400	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-1603AWN-0316	35	73,920	70,400	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-1003AFN-0116	35	60,060	57,200	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-1403AFN-0116	35	75,075	71,500	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-0803AWN-1803	35	99,015	94,300	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-1103AWN-1804	35	123,585	117,700	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-1403AWN-1806	35	155,610	148,200	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-1706AWN-1807	35	184,275	175,500	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-1805AWN-1608	35	200,655	191,100	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-2005AWN-1808	35	211,575	201,500	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-2105AWN-1809	35	230,160	219,200	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-2105AWN-1610	35	232,050	221,000	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-0303AWN-0504	35	59,535	56,700	旭イノベックス
パネルヒーター	ZIR-0403AWN-0804	35	71,085	67,700	旭イノベックス
パネルヒーター	ZMR-0403AWN-0304	35	40,110	38,200	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-0703AWN-0307	35	49,455	47,100	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-1003AWN-0310	35	60,165	57,300	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-1303AWN-0313	35	68,355	65,100	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-1603AWN-0316	35	78,120	74,400	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-1903AWN-0319	35	89,565	85,300	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-2203AWN-0322	35	101,115	96,300	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-2503AWN-0325	35	111,405	106,100	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-0303AYN-0204	35	34,860	33,200	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-0503AYN-0207	35	41,265	39,300	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-0703AYN-0210	35	47,670	45,400	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-0903AYN-0213	35	55,020	52,400	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-1203AYN-0216	35	61,425	58,500	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-1403AYN-0219	35	70,035	66,700	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-1603AYN-0222	35	77,280	73,600	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-1803AYN-0225	35	83,895	79,900	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-0203AFN-0104	35	32,025	30,500	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-0303AFN-0107	35	36,225	34,500	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-0503AFN-0110	35	40,530	38,600	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-0603AFN-0113	35	45,675	43,500	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-0703AFN-0116	35	49,875	47,500	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-0903AFN-0119	35	55,965	53,300	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-1003AFN-0122	35	61,635	58,700	森永エンジニアリング
パネルヒーター	ZMR-1103AFN-0125	35	65,940	62,800	森永エンジニアリング
移動形ファンコンベクター	HH-5306AME-RT	36	94,500	90,000	リンナイ
移動形ファンコンベクター	FH-3508AME-RT	36	75,600	72,000	ノーリツ
床置形ファンコンベクター	FH-50FEA-T	36	81,900	78,000	ノーリツ
床置形ファンコンベクター	FH-30FEA-T	36	73,500	70,000	ノーリツ
床置形ファンコンベクター	FH-25FEA-T	36	68,250	65,000	ノーリツ
壁掛形ファンコンベクター	HH-2309AVS-RT	36	60,900	58,000	リンナイ
壁掛形ファンコンベクター	BH-2301AVS-RT	36	60,900	58,000	ハーマン
壁掛形ファンコンベクター	BH-1701AVS-RT	36	56,700	54,000	ハーマン
脱衣室暖房機	FH-3109AUS	36	60,900	58,000	ノーリツ

浴室暖房乾燥機

種　別	型　式	掲載ページ	希望小売価格(円)		メーカー
			(税込)	(税抜)	
浴室暖房乾燥機<天井カセット形>	FBD-4108ACSK	38	113,400	108,000	ノーリツ
浴室暖房乾燥機<天井カセット形>	FBD-3308ACSK	38	103,425	98,500	ノーリツ
浴室暖房乾燥機<天井カセット形>	FBD-3308ACS	38	99,750	95,000	ノーリツ
浴室暖房乾燥機<天井カセット形>	HBD-3304LCSK-J1P	38	96,600	92,000	リンナイ
浴室暖房乾燥機<天井カセット形>	HBD-3304KCSK-J1P	38	96,600	92,000	リンナイ
浴室暖房乾燥機<天井カセット形>	HBD-3304KCS-P	38	88,200	84,000	リンナイ
浴室暖房乾燥機<天井カセット形>	HBD-3304MCS-P	38	88,200	84,000	リンナイ
浴室暖房乾燥機<壁掛形>	FBD-4108BUSK	39	99,750	95,000	ノーリツ
浴室暖房乾燥機<壁掛形>	HBD-4105AUSK-P	39	96,600	92,000	リンナイ
浴室暖房乾燥機<壁掛形>	HBD-4105AUSK	39	86,100	82,000	リンナイ
浴室暖房乾燥機<24時間換気タイプ−天井カセット形>	FBD-3308KCSKJ3	39	143,850	137,000	ノーリツ
浴室暖房乾燥機<24時間換気タイプ−天井カセット形>	FBD-3308KCSKJ2	39	138,600	132,000	ノーリツ
浴室暖房乾燥機<24時間換気タイプ−天井カセット形>	HBD-3304KCSK-J3P	39	146,685	139,700	リンナイ
浴室暖房乾燥機<24時間換気タイプ−天井カセット形>	HBD-3304KCSK-J2P	39	124,635	118,700	リンナイ

ミストー体型浴室暖房乾燥機

種　別	型　式	掲載ページ	希望小売価格(円)		メーカー
			(税込)	(税抜)	
ミストー体型浴室暖房乾燥機<天井カセット形>	BBD-3306ACSK-M	40	202,650	193,000	ハーマン
ミストー体型浴室暖房乾燥機<天井カセット形>	BBD-3306ACS-M	40	195,300	186,000	ハーマン
ミストー体型浴室暖房乾燥機<天井カセット形>	HBD-3305KCSK-JMP	40	207,900	198,000	リンナイ
ミストー体型浴室暖房乾燥機<天井カセット形>	HBD-3306MCS-MP	40	204,750	195,000	リンナイ
ミストー体型浴室暖房乾燥機<24時間換気タイプ−天井カセット形>	BBD-3306ACSKJ3M	41	246,750	235,000	ハーマン
ミストー体型浴室暖房乾燥機<24時間換気タイプ−天井カセット形>	BBD-3306ACSKJ2M	41	241,500	230,000	ハーマン
ミストー体型浴室暖房乾燥機<24時間換気タイプ−天井カセット形>	HBD-3306KCSK-J3MP	41	242,550	231,000	リンナイ
ミストー体型浴室暖房乾燥機<24時間換気タイプ−天井カセット形>	HBD-3306KCSK-J2MP	41	237,090	225,800	リンナイ

ガスロードヒーティング

種　別	型　式	掲載ページ	希望小売価格(円)		待機時消費電力(W)	メーカー
			(税込)	(税抜)		
G-road mid	HR-4409RCA-P(CC)	43	2,223,375	2,117,500	13.0	リンナイ
G-road mid	HR-4409RCA-P(C)	43	1,588,125	1,512,500	9.0	リンナイ
G-road mid	HR-4409RCA-P	43	952,875	907,500	5.0	リンナイ
G-road mid	HR-4409RCA-C	43	635,250	605,000	4.0	リンナイ
G-road mid	HR-4403RA-P(CC)	43	2,223,375	2,117,500	17.0	リンナイ
G-road mid	HR-4403RA-P(C)	43	1,588,125	1,512,500	12.0	リンナイ
G-road mid	HR-4403RA-P	43	952,875	907,500	7.0	リンナイ
G-road mid	HR-4403RA-C	43	635,250	605,000	5.0	リンナイ
G-road mini	GR-153RFA	43	262,500	250,000	4.2	パロマ

カテゴリ別品名一覧

カテゴリ別品名一覧

ガスふろ給湯器

種別	型式	掲載ページ	希望小売価格(円)		省エネ法による		省エネルギー基準達成率(%)		エネルギー消費効率(%)		給湯熱効率(%)		追いだき熱効率(%)		待機時消費電力(W)	メーカー	省エネ性マーク	
			(税込)	(税抜)	区分名	目標年度	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)			(13A)	(LPG)
ガスふろ給湯器-オート<FF式>	RUF-V1615AFFD(A)	46	305,235	290,700	N	2006	100		79.3		80.0		77.0		3.0	リンナイ		
ガスふろ給湯器-シンプルオート<FF式>	GX-206AF-1	46	288,750	275,000	N	2006	101		80.0		81.5		75.0		3.0	高木産業		
ガスふろ給湯器-シンプルオート<FF式>	RUF-V1615SAFFD(A)	46	263,235	250,700	N	2006	100		79.3		80.0		77.0		3.0	リンナイ		
ガスふろ給湯器-オート<壁貫通型>	RUF-HV162A(H)	47	285,285	271,700	O	2006	101		81.5		82.0		80.0		1.7	リンナイ		

ガス給湯器

種別	型式	掲載ページ	希望小売価格(円)		省エネ法による		省エネルギー基準達成率(%)		エネルギー消費効率(%)		給湯熱効率(%)		待機時消費電力(W)	メーカー	省エネ性マーク	
			(税込)	(税抜)	区分名	目標年度	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)			(13A)	(LPG)
ガス給湯器<FF式>	RUX-V2015SFFUA-KO	47	181,440	172,800	C	2006	101		81.5		81.5		2.0	リンナイ		
ガス給湯器<FF式>	RUX-V1615SFFUA-KO	47	175,665	167,300	C	2006	102		82.0		82.0		2.0	リンナイ		
ガス給湯器<FF式>	RUX-V2400FFUA	47	169,470	161,400	C	2006	103		83.0		83.0		3.0	リンナイ		
ガス給湯器<FF式>	PH-20QLXTSL	47	166,950	159,000	C	2006	100		80.5		80.5		3.0	パロマ		
ガス給湯器<FF式>	PH-16QLXTSL	47	162,750	155,000	C	2006	101		81.5		81.5		3.0	パロマ		
ガス給湯器<FE式>	RUX-V1611SWFA-KO	47	158,025	150,500	C	2006	100		80.6		80.6		2.2	リンナイ		
ガス給湯器<FE式>	PH-163EWHFSL	47	157,500	150,000	C	2006	101		81.5		81.5		3.0	パロマ		
ガス給湯器<RF式>	GQ-2037WS-KR-KO	48	119,700	114,000	D	2006	101		83.0		83.0		4.0	ノーリツ		

ガスふろがま

種別	型式	掲載ページ	希望小売価格(円)		省エネ法による		省エネルギー基準達成率(%)		エネルギー消費効率(%)		給湯熱効率(%)		追いだき熱効率(%)		メーカー	省エネ性マーク	
			(税込)	(税抜)	区分名	目標年度	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)		(13A)	(LPG)
ガスふろがま<BF式>	RBF-81S2K3(R/L)	48	142,065	135,300	K	2006	100		77.1		79.2		70.2		リンナイ		
ガスふろがま<BF式>	RBF-3SK2(A)(R/L)	48	140,910	134,200	K	2006	100		77.1		79.2		70.2		リンナイ		
ガスふろがま<BF式>	RBF-ERS1(R/L)	48	66,465	63,300	F	2006	100		71.2				71.2		リンナイ		

ガス小型湯沸器

種別	型式	掲載ページ	希望小売価格(円)		省エネ法による		省エネルギー基準達成率(%)		エネルギー消費効率(%)		給湯熱効率(%)		メーカー	省エネ性マーク	
			(税込)	(税抜)	区分名	目標年度	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)		(13A)	(LPG)
元止め式	RUS-V51WTK(WH)	49	36,750	35,000	A	2006	100		83.6		83.6		リンナイ		
元止め式	RUS-V51WTK(SL)	49	36,750	35,000	A	2006	100		83.6		83.6		リンナイ		
元止め式	YR546K	49	36,225	34,500	A	2006	100		83.5		83.5		ハーマン		
元止め式	PH-5BS	49	36,225	34,500	A	2006	100		83.6		83.6		パロマ		
先止め式	RUS-V53WTK(WH)	49	37,905	36,100	A	2006	100		83.6		83.6		リンナイ		
先止め式	YS546	49	37,380	35,600	A	2006	100		83.5		83.5		ハーマン		

ガスFF暖房機

種別	型式	掲載ページ	希望小売価格(円)		省エネ法による	省エネルギー基準達成率(%)		エネルギー消費効率(%)		待機時消費電力(W)	メーカー	省エネ性マーク	
			(税込)	(税抜)	目標年度	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)			(13A)	(LPG)
90タイプ	RHF-1004FTⅢ	50	218,400	208,000	2006	100		82.2		3.0	リンナイ		
50タイプ	RHF-557FTⅢ(A)	50	168,735	160,700	2006	100		82.4	82.7	7.0	リンナイ		
50タイプ	RHF-556FTⅢ(A)	50	168,735	160,700	2006	100		82.2		7.0	リンナイ		
40タイプ	RHF-432FTⅢ(A)	51	135,660	129,200	2006	100		82.4	82.5	7.0	リンナイ		
40タイプ	RHF-431FTⅢ(A)	51	135,450	129,000	2006	100		82.2		7.0	リンナイ		
30タイプ	RHF-308FTⅢ(A)	51	104,580	99,600	2006	100		82.4		7.0	リンナイ		
20タイプ	RHF-263FTⅢ(A)	51	84,525	80,500	2006	100		82.4	82.7	7.0	リンナイ		
60タイプ(床暖房付ふく射)	UFH-6110UG	51	270,900	258,000	2006	100		82.4		0.5	サンポット		
60タイプ(ふく射)	FFR-6007G	51	199,500	190,000	2006	100		82.4		0.6	サンポット		

ガス暖炉

種別	型式	掲載ページ	希望小売価格(円)		省エネ法による	省エネルギー基準達成率(%)		エネルギー消費効率(%)		待機時消費電力(W)	メーカー	省エネ性マーク	
			(税込)	(税抜)	目標年度	(13A)	(LPG)	(13A)	(LPG)			(13A)	(LPG)
70タイプ	RHFE-750ETR-GB	52	924,000	880,000	2006	100		82.1		5.5	リンナイ		
70タイプ	RHFE-750ETR-GS	52	924,000	880,000	2006	100		82.1		5.5	リンナイ		
70タイプ	RHFE-750ETR-S	52	892,500	850,000	2006	100		82.1		5.5	リンナイ		

ガス衣類乾燥機

種別	型式	掲載ページ	希望小売価格(円)		待機時消費電力(W)	メーカー
			(税込)	(税抜)		
ガス衣類乾燥機	RDT-51S	53	123,900	118,000	0.1	リンナイ
ガス衣類乾燥機	RDT-30A	53	94,500	90,000	3.0	リンナイ

警報器

種別	型式	掲載ページ	希望小売価格(円)		メーカー
			(税込)	(税抜)	
都市ガス警報器	XW-105G	55	7,875	7,500	新コスモス電機
都市ガス警報器	XW-205G	55	7,875	7,500	新コスモス電機
都市ガス警報器	KN-72CH	55	7,875	7,500	富士電機
都市ガス警報器	KN-82DH	55	12,600	12,000	富士電機
火災警報機能付き都市ガス警報器	SS-GLB	55	14,700	14,000	ホーチキ
火災警報機能付き都市ガス警報器	SS-GLC	55	14,700	14,000	ホーチキ
火災警報機能付き都市ガス警報器	YP-757	55	14,700	14,000	矢崎総業
火災警報機能付き都市ガス警報器	XW-105S	55	14,700	14,000	新コスモス電機
火災警報機能付き都市ガス警報器	XW-205S	55	14,700	14,000	新コスモス電機
火災警報機能付き都市ガス警報器	XW-105GK	55	14,700	14,000	新コスモス電機
火災警報機能付き都市ガス警報器	XW-205GK	55	14,700	14,000	新コスモス電機
火災警報器	BLS2QA	55	9,450	9,000	ホーチキ
火災警報器	SA-182E	55	6,825	6,500	新コスモス電機
火災警報機能付き不完全燃焼警報器	SC-104E	55	13,125	12,500	新コスモス電機
LPガス警報器	XH-681F	55	7,875	7,500	新コスモス電機

省エネ基準達成率の表示について: このマークは省エネルギー法目標年度対象機種の省エネ基準達成率を表示するものです。※達成率が100%以上の場合はマークの色を緑で表示しています。

MEMO